

GUIDE DES MÉDICAMENTS D'OFFICINE

Avertissement

Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs sont toujours possibles. Les informations publiées dans cet ouvrage ne sauraient engager la responsabilité de l'auteur.

Tous les noms commerciaux et marques cités dans ce livre sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

N'hésitez pas à envoyer vos remarques ou suggestions à l'auteur : deberly@hotmail.fr.

Notes de version et mises à jour

Chaque année, de nombreuses modifications sont apportées à ce guide pour le maintenir à jour, le compléter et l'améliorer. Désormais, nous publions les notes de version des dernières éditions en ligne sur le site deberly.fr.

© 2026 Maximilien DEBERLY. Tous droits réservés.

ISBN 979-8-1876969-4-9

Version complète disponible sur



à cette adresse : <https://amzn.eu/d/0aHjDrAX>

GUIDE DES MÉDICAMENTS D'OFFICINE

Édition 2027

Maximilien DEBERLY

Notes de l'auteur

Le but de ce livre est simple : offrir un support entièrement consacré aux médicaments. Le médicament est le cœur du métier des préparatrices et préparateurs en pharmacie, pharmaciennes et pharmaciens, infirmières et infirmiers.

Étudiants et apprentis, pour aborder sereinement vos stages et renvoyer une image de compétence aux patients, vous devez être à l'aise avec les classes thérapeutiques, connaître les médicaments qui les composent et les éléments utiles à la dispensation (principales indications, contre-indications, principaux effets indésirables...). Ce guide va vous permettre d'y parvenir.

Année après année, le *Guide des Médicaments* s'enrichit de nouveaux contenus. Depuis l'édition 2022, j'ai indiqué les médicaments à dispensation particulière : **[PH]** pour les médicaments à prescription hospitalière, **[PIH]** pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, **[SPE]** pour les médicaments à prescription réservée à certains spécialistes, **[PISPE]** pour les médicaments à prescription initiale réservée à certains spécialistes, **[STUP]** pour les médicaments stupéfiants, **[EXC]** pour les médicaments d'exception et enfin **[HOP]** pour les médicaments de la réserve hospitalière donc non disponibles à l'officine.

Au tout début de ce guide, pages 6 à 9, figure le sommaire qui détaille les différentes parties. Ensuite, de la page 10 à 112, vous trouverez la partie principale qui regroupe les médicaments et leur DCI (Dénomination Commune Internationale). Les noms de spécialités (noms commerciaux) sont en caractères majuscules, et les DCI en minuscules. Le classement est fait par domaines médicaux (cancérologie, cardiologie, dermatologie...), et, à l'intérieur de chaque domaine, par classes thérapeutiques. Des onglets sur les pages impaires facilitent la navigation entre les différents domaines médicaux.

À la fin de cette partie principale, on trouve les paragraphes *Autres médicaments* et *Médicaments retirés du marché*. Les *Autres médicaments* (pages 102 à 108) regroupent une centaine de médicaments qui ne peuvent pas être classés dans les rubriques précédentes. Les *Médicaments retirés du marché* (pages 109 à 112) dressent une liste non exhaustive des médicaments retirés du marché au cours des dernières années, avec les dates et les raisons des retraits.

Viennent ensuite les *Annexes*, auxquelles j'ai prêté un soin tout particulier ; vous y trouverez des documents réalisés spécialement pour cet ouvrage. Pages 113 à 117, un *lexique médical français-anglais* répertorie 340 mots et locutions par ordre alphabétique. Les *valeurs biologiques de référence* sont présentées aux pages 118 et 119. Les pages 120 et 121 présentent les *posologies* souvent demandées aux examens de stages, suivies page 122 d'un schéma abordant les causes d'une *anémie*. Puis, des pages 123 à 125, vous trouverez les propriétés,

noms latins et parties utilisées d'une quarantaine de plantes parmi les plus employées en *phytothérapie*. Pages 126 à 130 sont traités les médicaments impliqués dans la majorité des *interactions médicamenteuses* : médicaments torsadogènes, médicaments hyperkaliémisants et inhibiteurs et inducteurs enzymatiques. Nous expliquons les mécanismes de ces interactions et dressons la liste des substances concernées. Les pages 130 à 132 donnent des conseils pour *l'allaitement et la nutrition du nourrisson*. Les annexes se poursuivent par une quinzaine de *schémas d'anatomie* des pages 133 à 146. Cinq grilles de mots croisés de difficulté croissante vous attendent page 148.

Enfin, de la page 158 à 177, l'*index* indique pour chaque médicament la page correspondante. Comme dans le reste du livre, les noms commerciaux sont en caractères majuscules, et les principes actifs ou DCI en minuscules.

Les *notes de version* sont publiées en toute fin de livre. Elles permettent de prendre connaissance des changements apportés au fil des éditions.

Voici différents moyens de compléter votre livre :



Le format POCHE : afin d'avoir toujours ce guide sous la main dans votre pratique quotidienne, offrez-vous la version poche, idéale pour la garder dans votre poche de blouse, elle est publiée sous le titre *IFSI 2027 le guide de poche des médicaments* ;



Le site internet www.deberly.fr : consultez ce site pour télécharger la solution des mots croisés de la fin du livre ainsi que les notes de version ;



Mon adresse e-mail deberly@hotmail.fr : si vous êtes un CFA, une association d'étudiants, un IFSI ou une librairie, n'hésitez pas à me contacter directement si vous souhaitez vous procurer un ou plusieurs exemplaires de ce guide : ayant le statut d'éditeur, je peux vendre directement aux collectivités avec dépôt éventuel des factures sur le portail Chorus. Je peux vous adresser le barème des tarifs ainsi qu'un devis sur simple demande. De la même manière, toutes les remarques ou suggestions envoyées sur mon adresse e-mail sont les bienvenues, je réponds personnellement à chaque message.

Je vous souhaite, chères lectrices, chers lecteurs, une agréable lecture !

Maximilien DEBERLY

SOMMAIRE

CANCEROLOGIE..... p.10

- **AGONISTES DE LA LH-RH..... p.10**
- **ANTICANCEREUX..... p.10**
 - Antimétabolites
 - Alkylants
 - Agents Intercalants
 - Poisons du Fuseau
- **FACTEURS DE CROISSANCE HEMATOPOÏETIQUES..... p.12**
- **HORMONOTHERAPIE DANS LE CANCER DU SEIN..... p.13**
 - Antiœstrogènes
 - Inhibiteurs de l'Aromatase
 - Progestatifs Anticancéreux

CARDIOLOGIE..... p.14

- **ANTIANGOREUX..... p.14**
 - Dérivés Nitrés
 - Activateurs des Canaux Potass.
 - Inhibiteur Sélectif du Courant If
- **ANTIARYTHMIQUES..... p.15**
 - Classe I (Ia, Ib et Ic)
 - Classe II
 - Classe III
 - Classe IV
 - Digitaliques
- **ANTIHYPERTENSEURS..... p.16**
 - Bêta-Bloquants
 - Diurétiques
 - Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC)
 - Antagonistes de l'Angiotensine II
 - Inhibiteurs Calciques
 - Antihypertenseurs Centraux
 - Antihypert. vasodilatateurs
- **ANTI-ISCHEMIQUES..... p.20**
- **COMPRESSION VEINEUSE..... p.20**
- **CORRECTEURS DES HYPOTENSIONS..... p.20**
- **SCLEROSANTS VEINEUX..... p.21**

- **TONICARDIAQUES INJECT..... p.21**

- **VEINOTONIQUES ET VASCULOPROTECTEURS..... p.21**

DERMATOLOGIE..... p.22

- **ANTI-ACNEIQUES..... p.24**
- **ANTIBIOTIQUES LOCAUX..... p.24**
- **DERMOCORTICOÏDES..... p.24**
- **PANSEMENTS..... p.25**
- **PSORIASIS..... p.27**

DOULEUR

INFLAMMATION..... p.28

- **ANESTHESIQUES..... p.28**
 - Anesthésiques généraux IV
 - Anesthésiques inhalés
 - Curarisants
- **ANTALGIQUES..... p.30**
 - Antalgiques Périphériques
 - Antalgiques Opioïdes Faibles
 - Antalgiques Opioïdes Forts
- **ANTI-INFLAMMATOIRES NON STERODIENS (AINS) p.31**
 - Arylcarboxyliques
 - Inhibiteurs Sélectifs de la Cox-2
- **ANTI-INFLAMMATOIRES LOCAUX..... p.33**
- **ANTIMIGRAINEUX..... p.33**
 - Dérivés de l'Ergot de Seigle
 - Triptans
- **ANTISPASMODIQUES..... p.34**

ENDOCRINOLOGIE p.35

- **ANTIPARATHYROÏDIENS..... p.35**
- **DYSTHYROÏDIES..... p.35**
 - Hormones thyroïdiennes
 - Antithyroïdiens de synthèse

- **HORMONE ANTIDIURET^{IQUE}** p.36
- **HORMONE DE CROISSANCE...** p.36
- **STIMULANTS DE LA CORTICOSURRENALE.....** p.36
- **TESTOSTERONE.....** p.36

GASTRO-ENTEROLOGIE..... p.37

- **ANTIACIDES.....** p.37
- **ANTIIDIARRHEIQUES.....** p.37
- **ANTIEMETIQUES.....** p.38
Antagonistes de la Dopamine
Antinaupathiques
Sétrons
Antagoniste des Récepteurs NK1
- **ANTIULCEREUX.....** p.39
Inhibiteurs de la Pp à Protons
Antihistaminiques H2
- **CHOLAGOGUES ET CHOLERETIQUES.....** p.39
- **LAXATIFS.....** p.40
- **PANSEMENTS DIGESTIFS.....** p.41
Antireflux
Charbon
Antidiarrhéiques et Anticoliques
- **TOPIQUES ANTIHEMORROÏDAIRES.....** p.41

GYNECOLOGIE..... p.42

- **CONTRACEPTION.....** p.42
Cestro-Progestatifs
Progestatifs
Préservatifs et spermicides
Diaphragmes
Stérilets au cuivre
Contraception d'urgence
- **INDUCTEURS DE L'OVULAT⁰.** p.44
- **IVG MEDICAMENTEUSE.....** p.45
- **ŒSTROGENES.....** p.45
- **PROGESTATIFS.....** p.46
- **TERATOGENICITE.....** p.47

HEMATOLOGIE..... p.49

- **ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES.....** p.49
- **ANTIANÉMIQUES.....** p.49
Fer, Folates, Vitamine B12
Erythropoïétines Injectables
- **ANTICOAGULANTS.....** p.50
Héparines Injectables
Antivitamines K
AOD

IMMUNOLOGIE ALLERGOLOGIE..... p.51

- **ANTIISTAMINIQUES H1.....** p.51
- **CORTICOÏDES DE SYNTHÈSE** p.51
- **IMMUNOSUPPRESSEURS.....** p.51
Inhibiteurs de la Calcineurine
Antagonistes de l'Interleukine 2
Antimétabolites
Inhibiteurs du TNF-α

INFECTIOLOGIE PARASITOLOGIE..... p.53

- **ANTIBIOTIQUES.....** p.53
Pénicillines et Aminopénicillines
Céphalosporines
Aminosides
Macrolides
Sulfamides
Tétracyclines
Fluoroquinolones
Nitro-Imidazolés
- **ANTIFONGIQUES.....** p.55
Voie orale
A Usage Local
Gynécologiques
- **ANTHELMINTHIQUES.....** p.56
- **ANTIPALUDEENS.....** p.57
- **ANTIRETROVIRAUX.....** p.57
INTI
INNTI
Inhibiteurs de la Protease
Combinaisons

- **ANTISCABIEUX**..... p.58
- **ANTISEPTIQUES EXTERNES**.. p.59
- **ANTISEPTIQUES GYNECO**..... p.60
- **ANTITUBERCULEUX**..... p.60
- **ANTIVIRAUX**..... p.60
- **DESINFECTION DE L'EAU**..... p.60
- **VACCINS**..... p.61
 - Généraux
 - AntiCovid
 - Calendrier vaccinal et reco
 - Calendrier avec noms de spécial.

METABOLISME..... p.67

- **ANTI DIABETIQUES**..... p.67
 - Biguanides
 - Sulfamides Hypoglycémiants
 - Glinides
 - Inhibiteurs des α -Glucosidases
 - Inhibiteurs du SGLT2
 - Incrétinomimétiques
 - Insuline
 - Glucagon
- **ANTILITHIASIQUES BILIAIRES**..... p.70
- **CHELATEURS DE PHOSPH**..... p.70
- **COMPLEMENTS NUTRITIONNELS ORAUX**..... p.70
- **HYPOLIPEMIANTS**..... p.70
 - Statines
 - Fibrates
- **HYPO-URICEMIANTS**..... p.71
- **MAGNESIUM**..... p.71
- **NUTRITION ARTIFICIELLE**..... p.72
 - Nutrition entérale
 - Nutrition parentérale
- **POTASSIUM**..... p.72
 - Potassium
 - Résines Hypokaliémiantes
- **SOLUTIONS POUR PERF**..... p.73
- **VITAMINE C**..... p.74
- **VITAMINE D**..... p.74

NEUROLOGIE..... p.75

- **ANTIEPILEPTIQUES**..... p.75
- **ANTIPARKINSONIENS**..... p.76
 - Lévodopa
 - Agonistes Dopaminergiques
 - Inhibiteurs de la COMT
 - IMAO Sélectifs de Type B
 - Anticholinergiques
- **MALADIE D'ALZHEIMER**..... p.77
- **SCLEROSE EN PLAQUE**..... p.77

OPHTALMOLOGIE..... p.78

- **ANTI GLAUCOMATEUX**..... p.78
 - Collyres β -bloquants
 - Parasympathomimétiques
 - Collyres Adrénergiques
 - Collyres aux Prostaglandines
 - Inhibiteurs de l'Anh. Carbonique
- **COLLYRES ANTIALLERG^{iques}**.. p.79
- **COLLYRES ANTIBIOTIQUES**... p.79
- **COLLYRES ANTI-INFLAMM**... p.80
- **COLLYRES ANTISEPTIQUES**... p.80
- **COLLYRES ANTIVIRAUX**..... p.80
- **COLLYRES CICATRISANTS**..... p.80
- **COLLYRES MYDRIATIQUES**... p.81
- **COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**..... p.81
- **CORRECTEURS DES SECHERESSES LACRYMALES**.. p.81
- **DMLA**..... p.81

PNEUMO / ORL..... p.82

- **AEROSOL THERAPIE**..... p.82
- **ANTIALLERGIQUES PAR VOIE NASALE**..... p.84
- **ANTI ASTHMATIQUES**..... p.84
 - Bronchodilatateurs
 - Anti-Inflammatoires
 - Antiallergiques
- **ANTITUSSIFS**..... p.86
- **ANTIVERTIGINEUX**..... p.86

- **BAINS DE BOUCHE**..... p.86
- **FLUIDIFIANTS**..... p.87
- **GOUTTES AURICULAIRES**..... p.87
 - Gouttes Corticoïdes
 - Gouttes Antibiotiques
 - Gouttes avec Anesthésiques
 - Gouttes Céruménolytiques
- **VASOCONSTRICTEURS**..... p.87

PSYCHIATRIE..... p.88

- **ANTIDEPRESSEURS**..... p.88
 - Antidépresseurs Imipraminiques
 - ISRS
 - Inhibiteurs de la Recapture de
Sérotonine et de Noradrénaline
 - IMAO Sélectifs de Type A
 - IMAO Non Sélectifs
- **ANXIOLYTIQUES**..... p.89
- **HYPNOTIQUES**..... p.89
- **NEUROLEPTIQUES**..... p.90
- **NORMOTHYMIQUES**..... p.91
- **PSYCHOSTIMULANTS**..... p.92
- **TOXICOMANIE**..... p.92
 - Dépendance aux Opiacés
 - Dépendance au Tabac
 - Dépendance à l'Alcool

RHUMATOLOGIE

TRAUMATOLOGIE... p.95

- **ANTIARTHROSIQUES**..... p.95
- **CALCIUM**..... p.95
- **CORTICOÏDES
EN INFILTRATION**..... p.96
- **FLUIDES VISCO-ELASTIQUES** p.96
- **MYORELAXANTS**..... p.96

- **OSTEOPOROSE**..... p.97
 - Bisphosphonates
 - SERM
- **PRODUITS DE CONTRASTE**... p.98
- **TRAUMATO. ARTICULAIRE**... p.98
- **TRAUMATO. MUSCULAIRE**... p.99

UROLOGIE.....p. 101

- **ADENOME PROSTATIQUE** p. 101
- **IMPUISSANCE**.....p. 101
- **INSTABILITE VESICALE**.....p. 101

AUTRES

MEDICAMENTS.....p. 102

MEDIC. RETIRES

DU MARCHÉ.....p. 109

ANNEXES.....p. 113

- **LEXIQUE MEDICAL
FRANÇAIS-ANGLAIS**.....p. 113
- **VALEURS BIOLOGIQUES
DE REFERENCE**.....p. 118
- **POSOLOGIES**..... p. 120
 - Doses Usuelles et Max. Adultes
 - Doses Usuelles pour Enfants
- **CAUSES D'UNE ANEMIE**.... p. 122
- **PHYTOTHERAPIE**..... p. 123
- **INTERACTIONS
MEDICAMENTEUSES**..... p. 126
 - Inducteurs et Inh. Enzymatiques
 - Médicaments torsadogènes
 - Médicaments hyperkaliémants
- **NUTR. DU NOURRISSON**... p. 130
- **ANATOMIE**..... p. 133
- **JEUX**..... p. 148

INDEX..... p. 158

CANCÉROLOGIE

Classification internationale TNM: parmi plusieurs systèmes de classement des cancers, le système TNM est le plus répandu, même si, selon le type de cancer, d'autres systèmes peuvent être plus pertinents pour la décision thérapeutique ou l'évaluation du pronostic. La classification TNM évalue l'extension anatomique des cancers. Les trois lettres symbolisent la propagation de la maladie cancéreuse sur le site de la tumeur primitive (T), dans les ganglions lymphatiques voisins (N pour *node* en anglais) et à distance pour d'éventuelles métastases (M). La lettre " T " symbolise la tumeur initiale. Elle est cotée de T0 (quand la lésion primitive n'est pas localisée) à T4 pour les tumeurs les plus étendues. Cette cotation dépend du volume tumoral, représenté par le diamètre maximum de la lésion, et de la fixation aux organes voisins (peau, vaisseaux, nerfs, os...). La lettre " N ", de N0 à N3, dépend du territoire ganglionnaire, plus ou moins proche de la tumeur, des dimensions des adénopathies, de leur nombre et de leur éventuelle fixation aux tissus voisins. La lettre " M " est cotée M0 en l'absence de métastases connues ou M1 en leur présence, quel que soit leur siège, unique ou multiple. Pour chacune des 3 lettres T, N et M, il est possible à la place du chiffre d'y apposer la lettre x qui signifie alors « non déterminé car non évaluable ou non encore évalué ».

– AGONISTES DE LA LH-RH –

Indications: ces agonistes de la LH-RH (ou analogues de la Gn-RH) sont indiqués dans le cancer de la prostate, le cancer du sein hormonodépendant, l'endométriose, les fibromes utérins et les pubertés précoces.

Remarque: LH-RH et Gn-RH sont 2 noms pour désigner la même hormone : LH-RH pour *Luteinizing-hormone Releasing Hormone* et GnRH pour *Gonadatropin-Releasing Hormone*, ou en Français Hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires ou Gonadolibérine.

Mode d'action: ces agonistes entraînent une forte réduction des taux de LH hypophysaire et des taux de testostérone plasmatique.

DECAPEPTYL: Triptoréline: voie IM pour la forme LP (à libération prolongée), voie SC pour la forme non LP

ELIGARD: Leuproréline: voie SC

ENANTONE: Leuproréline: voie IM ou SC

GONAPEPTYL: Triptoréline: voie IM ou SC

ZOLADEX: Goséréline: implant injectable en seringue préremplie, voie SC

– ANTICANCÉREUX –

Effets indésirables: les traitements médicamenteux anticancéreux, qu'il s'agisse de chimiothérapie, d'immunothérapie ou d'hormonothérapie, présentent, comme pour tout médicament, des effets indésirables. Ces effets dépendent des molécules utilisées. Certaines chimiothérapies sont par exemple moyennement ou hautement émétisantes, c'est-à-dire qu'elles entraînent fréquemment des nausées ou vomissements. Un autre effet indésirable fréquemment rencontré est l'alopecie (chute des cheveux). Parmi les effets communs de nombreux anticancéreux, on rencontre également le syndrome mains-pieds (SMP) ou érythrodysesthésie palmo-plantaire : il correspond à une réaction inflammatoire douloureuse des paumes des mains et/ou des plantes des pieds provoquée par la fragilisation des petits vaisseaux sanguins ; les symptômes débutent par l'apparition d'un érythème avec fourmillements ou brûlures (grade 1), puis de douleurs avec des zones d'hyperkératose (grade 2) pouvant évoluer en ulcérations, œdèmes à type d'ampoules et desquamations (grade 3).

• ANTIMETABOLITES

Mode d'action: substances qui ressemblent aux métabolites fondamentaux, et qui prennent la place de la base normale dans la synthèse de l'ADN.

Voir aussi: les médicaments à base de Méthotrexate sont traités dans la partie *Immunosuppresseurs* page 52.

FLUDARA[PIH+SPE]: Fludarabine:
Antipurique: leucémies lymphoïdes chroniques

FLUORO-URACILE[HOP]: 5-fluoro-uracile: Antiprimidique: cancer colorectal, adénocarcinomes digestifs, du sein, de l'ovaire, carcinomes des voies aérodigestives supérieures

HYDREA: Hydroxyurée: leucémies, polyglobulie de Vaquez, splénomégalies

LEUSTATINE[HOP]: Cladribine:
Antipurique: leucémies

LITAK[PIH]: Cladribine: Antipurique: leucémies

TOMUDEX[HOP]: Raltitrexed: Antifolique: cancer colorectal

XELODA[PH+SPE]: Capécitabine: cancer du colon, cancer gastrique, cancer du sein ; dispensation conditionnée par la mention "Résultats uracilémie pris en compte" portée sur l'ordonnance

• ALKYLANTS

Mode d'action: ce sont des molécules qui forment des liaisons fortes avec les atomes riches en électrons (dits "nucléophiles") comme le soufre ou l'azote de l'ADN: il n'y a alors plus possibilité de division à la mitose suivante.

ALKERAN: Melphalan: Moutarde à l'azote: myélomes multiples, adénocarcinomes ovariens, carcinomes du sein

CHLORAMINOPHENE[PH+SPE]:
Chlorambucil: Moutarde à l'azote: leucémies lymphoïdes chroniques, lymphomes, glomérulonéphrites

ENDOXAN: Cyclophosphamide: Moutarde à l'azote: lymphomes, myélomes, leucémies, cancers du sein, de l'ovaire, du testicule, des bronches, de la vessie, lupus érythémateux disséminé (LED), polyarthrite rhumatoïde sévère

ESTRACYT: Estramustine: Moutarde à l'azote: cancers de la prostate hormono-résistants

HOLOXAN[HOP]: Ifosfamide: Moutarde à l'azote: sarcomes, lymphomes, cancers de l'ovaire, cancers bronchiques, cancers ORL, cancers du sein, du col de l'utérus, carcinomes testiculaires

NATULAN: Procarbazine: Triazène: lymphomes, cancers bronchiques à petites cellules, tumeurs cérébrales

TEMODAL[HOP]: Témzolomide: Triazène: gliomes malins

• AGENTS INTERCALANTS

Mode d'action: molécules avec une structure plane en anneau, elles s'insèrent au milieu de 2 brins d'ADN et s'opposent ainsi à l'action de la topoisomérase.

CELLTOP[PH+SPE]: Etoposide:
Epipodophyllotoxine: leucémies aiguës, lymphomes, cancers du poumon, du sein, tumeurs testiculaires

NOVANTRONE[HOP]: Mitoxantrone:
Anthracènedione: leucémies aiguës myéloblastiques, cancers du sein et de la prostate

• POISONS DU FUSEAU, ALCALOÏDES DE LA PERVENCHE

Mode d'action: ils se fixent sur la tubuline et bloquent les cellules en métaphase.

ONCOVIN[PH+SPE]: Vincristine: leucémies aiguës myéloblastiques, lymphomes, sarcomes ostéogéniques, cancers du sein, du poumon, du col de l'utérus, myélomes multiples, purpura thrombopénique

VELBE: Vinblastine: lymphomes, cancers du sein, du testicule, de l'ovaire, du rein, de la vessie, choriocarcinome



• AUTRES

ABRAXANE[HOP]: Paclitaxel: Stabilisant du fuseau, Taxane ou Taxoïde: cancers du sein, de l'ovaire, des bronches

AVASTIN[HOP]: Bevacizumab: Anticorps monoclonaux: cancers bronchique, colorectal, du sein, de l'ovaire, du rein; son utilisation hors AMM en injection intravitréenne dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge est controversée

CABOMETYX[PH+SPE]: Cabozantinib: Antinéoplasique, inhibiteur de la protéine kinase: carcinome rénal avancé

CASODEX: Bicalutamide: Antiandrogène non stéroïdien indiqué dans le cancer de la prostate métastaté ou localement avancé

ERLEADA: Apalutamide: Antiandrogène indiqué dans certains cancers de la prostate

GLIVEC[PIH+SPE]: Imatinib: Antinéoplasique, inhibiteur de la tyrosine kinase: leucémies myéloïdes chroniques, syndromes myélodysplasiques, leucémies, tumeurs gastro-intestinales

JAKAVI[PH+SPE]: Ruxolitinib: Antinéoplasique, inhibiteur de la tyrosine kinase: maladie de Vaquez, myélofibrose

LYNPARZA[PH+SPE]: Olaparib: Antinéoplasique, inhibiteur des enzymes polymérase humaines: cancer épithélial de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal

MABTHERA[HOP]: Rituximab: Anticorps monoclonaux: lymphomes, leucémies, polyarthrite rhumatoïde, lupus

PROLEUKIN[HOP]: Aldesleukine: Interleukine 2: adénocarcinome rénal

SUTENT[PH+SPE]: Sunitinib: Antinéoplasique, inhibiteur de la tyrosine kinase: cancers du rein, tumeurs stromales gastro-intestinales, tumeurs neuro-endocrines du pancréas

TARCEVA[PH+SPE]: Erlotinib: Inhibiteur des récepteurs de l'EGFR: cancers bronchique, colorectal, du sein, de l'ovaire, du rein

TAXOTERE[HOP]: Docétaxel: Stabilisant du fuseau, Taxane ou Taxoïde: cancers du sein, du poumon, de la prostate, cancer gastrique ou des voies aérodigestives supérieures

VELCADE[HOP]: Bortézomib: Inhibiteur du protéasome: myélomes multiples

VOTRIENT[PH+SPE]: Pazopanib: Antinéoplasique, inhibiteur de la tyrosine kinase: cancer du rein avancé (RCC), sarcome des tissus mous (STS)

XTANDI[PIH+PISPE]: Enzalutamide: Antiandrogène: cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC)

ZYTIGA[PIH+PISPE]: Abiratéronne: Inhibiteur de la biosynthèse des androgènes: cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC), cancer métastatique de la prostate hormono-sensible (mHSPC)

– FACTEURS DE CROISSANCE HEMATOPOÏETIQUES –

Voir aussi: *Antianémiques* page 49.

Définition: les chimiothérapies cytotoxiques peuvent affecter l'hématopoïèse (production des cellules sanguines) ; plus spécifiquement, elles peuvent affecter : d'une part l'érythropoïèse (production des globules rouges ou érythrocytes dans la moelle osseuse) provoquant une anémie (baisse du taux sanguin d'hémoglobine) ; dans ce cas, des injections d'EPO peuvent être indiquées (voir page 49). D'autre part, la leucopoïèse (formation des globules blancs ou leucocytes) peut être affectée, on administre alors au patient des facteurs de croissance leucocytaires (voir ci-dessous).

GRANOCYTE[PIH]: Lenograstim ou G-CSF glycosylé: facteur de croissance hématopoïétique, lignée neutrophile (augmente le nombre de polynucléaires neutrophiles)

NEULASTA[PIH] (biosimilaires **FULPHILA**, **PELGRAZ**, **PELMAG** et **ZIEXTENZO**): Pegfilgrastim ou G-CSF pegylé: facteur de croissance hématopoïétique, lignée neutrophile (augmente le nombre de polynucléaires neutrophiles)

NEUPOGEN[PIH] (biosimilaires **ACCOFIL**, **NIVESTIM**, **RATIOGRASTIM**, **TEVAGRASTIM** et **ZARZIO**): Filgrastim ou G-CSF: facteur de croissance hématopoïétique, lignée neutrophile (augmente le nombre de polynucléaires neutrophiles)

– HORMONOTHÉRAPIE DANS LE CANCER DU SEIN –

Cancer du sein: c'est un cancer grave à haut risque métastatique. Il s'agit le plus souvent d'adénocarcinomes. Souvent localisé dans les quadrants externes du sein, l'extension se fait à l'intérieur du galactophore (cancer intracanalair). Il peut franchir les parois du canal (cancer infiltrant). L'extension ganglionnaire peut atteindre les 3 relais : axillaire, sus-claviculaire, mammaire interne. Les traitements associent une ou plusieurs méthodes : chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie et chimiothérapie. Pour la chirurgie, on distingue la mastectomie radicale (ou opération de Halstedt, elle enlève en monobloc le sein, la peau, les muscles pectoraux et le tissu cellulo-ganglionnaire de l'aisselle), la mastectomie avec curetage ganglionnaire axillaire et la mastectomie simple (ou tumorectomie, elle correspond à l'exérèse de la lésion avec une marge de sécurité de tissu sain de 1 à 2 cm dans toutes les directions et ablation du ganglion sentinelle repéré par marquage).

• ANTICESTROGENES

Mode d'action: inhibition compétitive de la liaison de l'estradiol avec ses récepteurs.

Indications: cancer du sein chez la femme non ménopausée.

Effets positifs: sur les os et le système cardio-vasculaire.

Effets secondaires: bouffées de chaleur, nausées, saignements vaginaux, accidents thromboemboliques, potentialise le risque de développer un cancer de l'endomètre.

FASLODEX: Fulvestrant: une injection de 250mg dans chaque fesse à J₀, J₁₅, J₃₀ puis une fois par mois

NOLVADEX: Tamoxifène: 20mg par jour pendant 5 ans

• INHIBITEURS DE L'AROMATASE

Mode d'action: blocage de l'aromatase, enzyme qui transforme les androgènes des tissus adipeux en œstrogènes.

Indications: cancer du sein chez la femme ménopausée.

Effets secondaires: bouffées de chaleur, ostéoporose, trouble du métabolisme des lipides.

ARIMIDEX: Anastrozole

AROMASINE: Exemestane

FEMARA: Létrozole

• PROGESTATIFS ANTICANCEREUX

Indications: traitement de 2ème intention dans le cancer du sein.

Effets secondaires: œdèmes, prise de poids, manifestations thromboemboliques.

DEPO-PRODASONE: Médroxyprogestérone

MEGACE: Mégestrol: entraîne une prise de poids notamment par stimulation de l'appétit (d'où sa prescription hors-AMM chez certains patients à risque de dénutrition)



– NEUROLEPTIQUES –

Indications: états d'agitation, états psychotiques, états anxieux.

Associations à risque: de nombreux neuroleptiques sont torsadogènes (CLOPIXOL, HALDOL, LARGACTIL, ORAP, SOLIAN, TERCIAN, TIAPRIDAL) et leur association avec d'autres médicaments torsadogènes est à éviter (voir explications page 128).

Remarque: les neuroleptiques de 1ère génération (dits typiques) sont signalés par un "1", et ceux de 2ème génération (dits atypiques) par un "2".

ABILIFY²: Aripiprazole: indiqué dans la schizophrénie

CLOPIXOL¹: Zuclopenthixol: effets sédatifs et antiproduitifs ; indiqué dans les états psychotiques

DIPIPERON¹: Pipampérone: sédatif

DOGMATIL¹: Sulpiride: action désinhibitrice à dose <600mg/j, sinon action antiproduit

HALDOL¹: Halopéridol: antiproduit (à forte dose)

LARGACTIL¹: Chlorpromazine: sédatif: prescription autorisée chez la femme enceinte (non contre-indiquée)

LEPONEX²[PIH+SPE]: Clozapine: neuroleptique polyvalent (action puissante à la fois sur les symptômes productifs et déficitaires) indiqué dans la schizophrénie avec résistance ou intolérance aux autres neuroleptiques ; seul antipsychotique pouvant être indiqué dans les psychoses survenant au cours de l'évolution de la maladie de Parkinson ; les effets indésirables hématologiques (risque d'agranulocytose) demandent une surveillance de la NFS : NFS 10 jours avant la mise sous

traitement puis toutes les semaines les 18 premières semaines puis tous les mois ensuite

NOZINAN¹: Lévomépromazine: sédatif

ORAP¹: Pimozide: en une prise le soir

RISPERDAL²: Risperidone: indiqué dans les états psychotiques (schizophrénie et trouble délirant), les épisodes maniaques aigus, les troubles du comportement chez l'enfant de plus de 5 ans présentant un retard mental ou des troubles autistiques

SOLIAN¹: Amisulpride: désinhibiteur à faible dose

TERCIAN¹: Cyamémazine: sédatif

TIAPRIDAL¹: Tiapride: désinhibiteur à faible dose

XEROQUEL²: Quétiapine: indiqué dans la schizophrénie, dans les troubles bipolaires et dans les états dépressifs non suffisamment contrôlés par les médicaments antidépresseurs

ZYPREXA²: Olanzapine: neuroleptique polyvalent avec action antipsychotique puissante à la fois sur les symptômes productifs et déficitaires; il entraîne moins d'effets secondaires extrapyramidaux que les autres neuroleptiques



LE POINT SUR : LE SYNDROME MALIN DES NEUROLEPTIQUES

Effet indésirable rare et grave des neuroleptiques et des antiémétiques antagonistes de la dopamine (voir page 38), il se manifeste par une forte fièvre, une rigidité musculaire sévère, des troubles du rythme cardiaque et une confusion mentale. Il est causé par un blocage massif des récepteurs dopaminergiques D₂ entraînant un état d'hypodopaminergie centrale. Les neuroleptiques de 1^e comme de 2^e génération peuvent causer ce syndrome mais les cas sont statistiquement moins fréquents avec les neuroleptiques dits atypiques (2^e génération) et les symptômes peuvent être plus frustrés (fièvre moins élevée ou rigidité moins marquée) rendant le diagnostic plus difficile. La déshydratation, l'augmentation de posologie ou l'utilisation de formes injectables retards sont des facteurs favorisants. Ce syndrome peut aussi être causé par l'arrêt brutal d'un traitement antiparkinsonien.



LE POINT SUR : LE SYNDROME PSEUDOPARKINSONNIEN INDUIT PAR LES NEUROLEPTIQUES (SPIN) ET LES TROUBLES EXTRAPYRAMIDAUX

Le syndrome pseudoparkinsonien induit par les neuroleptiques ou syndrome parkinsonien iatrogène est un effet secondaire fréquent des neuroleptiques. Bien qu'il ressemble à la maladie de Parkinson, il n'est pas causé par une dégénérescence neuronale, mais par le blocage réversibles de la dopamine par les médicaments, ce qui perturbe l'équilibre entre dopamine et acétylcholine.

Les symptômes principaux sont : tremblements (souvent au repos, moins marqués que dans la maladie de Parkinson, ils touchent souvent les mains), rigidité musculaire ou hypertonie (raideur, résistance aux mouvements passifs), akhésie ou bradykinésie (lenteur des mouvements, marche à petits pas sans balancement des bras), instabilité posturale (risque accru de chutes), hypomimie (visage peu expressif).

À la différence de la maladie de Parkinson, dans le SPIN, les symptômes sont souvent symétriques et moins progressifs. Les neuroleptiques de 1^e génération sont plus à risque de provoquer cet effet indésirable.

La prise en charge consiste à modifier le traitement neuroleptique, ou à défaut et temporairement, à prescrire un antiparkinsonien de la famille des anticholinergiques (voir page 76).

Le SPIN fait partie des troubles extrapyramidaux. Le système extrapyramidal regroupe les structures et voies nerveuses responsables des mouvements automatiques et du tonus musculaire, par opposition au système pyramidal (ou voie pyramidale) qui joue un rôle fondamental dans le contrôle volontaire des mouvements fins et précis. Les troubles extrapyramidaux sont souvent associés à l'utilisation prolongée de neuroleptiques et peuvent se manifester par des symptômes supplémentaires à ceux du SPIN comme par exemple des dystonies aiguës (contractions musculaires involontaires et brutales particulièrement au niveau du cou ou des yeux), une akhésie (impossibilité de rester en place, impatiences particulièrement des membres inférieurs) et des dyskinésies tardives (mouvements involontaires notamment du visage ou de la langue).

– NORMOTHYMIQUES –

Indications: les normothymiques ou thymorégulateurs sont indiqués dans la prévention des rechutes dans le trouble bipolaire et le trouble schizo-affectif, et dans le traitement de l'accès maniaque ou hypomaniaque.

Pour le Lithium: nécessite un bilan initial (rénal, cardiaque, hydroélectrolytique, thyroïdien, neurologique), un suivi régulier avec notamment dosage de la lithémie (zone thérapeutique: entre 0,6 et 0,8 mmol/L); le Lithium est contre-indiqué avec un régime hyposodé, avec l'alcool, et en cas de clairance < 85 mL/min.

DEPAKOTE^[PISPE]: Divalproate de sodium

DEPAMIDE^[PISPE]: Valpromide

DIVALCOTE GE^[PISPE]: Divalproate de sodium

TERALITHE: Carbonate de lithium



– PSYCHOSTIMULANTS OU NOO-ANALEPTIQUES –

CONCERTA LP[STUP+PISPE]: Méthylphénidate: psychostimulant de type amphétaminique augmentant la concentration synaptique de dopamine et noradrénaline ; médicament appartenant aux stupéfiants, avec prescription sur ordonnance sécurisée limitée à 28 jours ; indiqué dans les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez l'enfant de plus de 6 ans ; également indiqué dans la narcolepsie en cas d'échec du Modafinil

MEDIKINET LM[STUP+PISPE]: Méthylphénidate: mêmes caractéristiques que pour CONCERTA (voir ci-dessus)

MODIODAL[PISPE+EXC]: Modafinil: psychostimulant non amphétaminique indiqué dans la narcolepsie (en prévention des accès de sommeil diurne), l'hypersomnie, la somnolence diurne du patient souffrant d'apnée du sommeil

OZAWADE[PIH+PISPE]: Pitolisant: indiqué pour améliorer l'éveil et réduire la somnolence diurne excessive (SDE) dans le syndrome d'apnées-hypopnées obstructive du sommeil (SAHOS) où le traitement pression positive continue des voies aériennes (PPC) a été inefficace ou intoléré

QUASYM LP[STUP+PISPE]: Méthylphénidate: mêmes caractéristiques que pour CONCERTA (voir ci-dessus)

RITALINE[STUP+PISPE]: Méthylphénidate: mêmes caractéristiques que pour CONCERTA (voir ci-dessus)

RITALINE LP[STUP+PISPE]: Méthylphénidate: mêmes caractéristiques que pour CONCERTA (voir ci-dessus) ; seule spécialité à base de Méthylphénidate à bénéficier d'une prise en charge chez l'adulte

TENTIN[STUP+PISPE]: Dexamfétamine: indiqué dans le TDAH des enfants de 6 à 17 ans lorsque les spécialités à base de Méthylphénidate se sont montrées insuffisamment efficaces

WAKIX[PISPE]: Pitolisant: indiqué dans la narcolepsie de l'adulte

– TOXICOMANIE ET DÉPENDANCES –

• DEPENDANCE AUX OPIACES

METHADONE[STUP+PISPE]: Méthadone chlorhydrate: sirop en récipient unidose (5, 10, 20, 40, 60 mg) ou en boîte de 7 gélules (1, 5, 10, 20, 40 mg), 1 prise quotidienne par voie orale; agoniste des récepteurs opiacés de type μ , ayant les effets de tous les opiacés (effets analgésique et antitussif, dépression respiratoire, myosis, syndrome de dépendance, constipation) mais des effets euphorisants faibles et une longue durée d'action (36 à 48h); stupéfiant à prescription initiale réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé de soin aux toxicomanes et aux médecins hospitaliers, prescription sur ordonnance sécurisée limitée à 14 jours pour le sirop et 28 jours pour les gélules, avec délivrance fractionnée pour 7 jours de traitement pour toutes les formes galéniques; analyse urinaire réalisée avant la mise en place du traitement pour vérifier la réalité de la dépendance et l'absence de prise de Méthadone (double suivi); la 1ère prise, habituellement comprise entre 20 et 30 mg, a lieu au moins 10h après la dernière prise d'opiacés; la posologie sera augmentée par palier de 10 mg par semaine jusqu'à la dose d'équilibre (entre 40 et 80 mg/jour, parfois 20 mg/jour)

OROBUPRÉ: Buprénorphine: même principe actif et mêmes remarques réglementaires que pour le SUBUTEX (voir ci-dessous) ; en revanche cette forme s'administre SUR la langue et se dissout en 15 secondes, contre 5 à 10 minutes pour le SUBUTEX ; ne pas dépasser 18mg/jour

SUBOXONE: Buprénorphine + Naloxone: mêmes remarques que pour SUBUTEX (voir ci-dessous) avec l'ajout de Naloxone qui limite le risque d'usage détourné par auto-injection

SUBUTEX: Buprénorphine: 1 prise quotidienne par voie sublinguale, boîte de 7 comprimés dosés à 0,4, 2 ou 8 mg; agoniste-antagoniste morphinique se fixant au niveau des récepteurs opiacés de type μ , avec de faibles effets dépresseurs cardio-respiratoires; liste I répondant à la réglementation des stupéfiants; prescription possible par tout médecin, sur ordonnance sécurisée, limitée à 28 jours, fractionnée pour 7 jours de traitement; dose initiale comprise entre 2 et 4 mg administrée au moins 4h après la dernière prise d'opiacé, puis augmentée progressivement jusqu'à une dose d'entretien de 8 mg/jour en moyenne (dose maximale: 24 mg/jour)

• DEPENDANCE AU TABAC

CHAMPIX: Varénicline tartrate: agoniste partiel des récepteurs nicotiniques $\alpha\beta$ à l'acétylcholine: débuter le traitement 1 à 2 semaines avant l'arrêt du tabac ; interrompre le traitement au bout de 12 semaines en cas d'inefficacité

NICOGUM: Nicotine

NICOPASS: Nicotine

NICOPATCH LIB: Nicotine

NICORETTE: Nicotine

NIQUITIN: Nicotine

ZYBAN LP: Amfébutanone ou

Bupropion: psychotrope amphétaminique inhibant la recapture de noradrénaline et de dopamine: arrêter de fumer dans la 2^e semaine de traitement ; au total, le traitement n'exédera pas 10 semaines

• DEPENDANCE A L'ALCOOL

Mécanisme: la consommation d'alcool entraîne la libération de β -endorphines (peptides opioïdes se fixant sur les récepteurs μ) et déclenche la libération de dopamine (« circuit de la récompense »). Il y a également une facilitation de la transmission inhibitrice GABAergique et une réduction de la neurotransmission excitatrice glutamatergique sur les récepteurs NMDA. La consommation chronique entraîne une adaptation de ces mécanismes (« plasticité cérébrale »).

Définition: le terme *craving* employé à plusieurs reprises ci-dessous correspond à une sensation de très forte intensité qui consiste en une impulsion (perçue comme irrépressible) à rechercher le produit (ici, l'alcool) et à le consommer de façon compulsive.

AOTAL: Acamprostate: réduit la transmission glutamatergique par antagonisme des récepteurs NMDA au glutamate ; par son analogie de structure avec le GABA (acide gamma-aminobutyrique), l'Acamprostate serait agoniste des récepteurs au GABA, favorisant ainsi la transmission GABAergique : l'Acamprostate tend donc à restaurer chez le patient alcoolodépendant des conditions de modulation des circuits dopaminergiques proches de ceux observés chez le sujet non dépendant. L'Acamprostate favorise l'abstinence en réduisant le craving des patients. Le bénéfice se prolonge plusieurs mois après l'arrêt du traitement. L'Acamprostate peut être un traitement de 1^{re} intention et n'est pas contre-indiqué en cas de reprise d'une consommation épisodique d'alcool.

BACLOCUR: Baclofène: cet antispastique agoniste GABAergique dispose d'une AMM depuis 1974 sous le nom de LIORESAL dans le traitement des spasticités chroniques sévères (dues aux scléroses en plaque, aux lésions médullaires ou aux infirmités motrices d'origine cérébrale). Son efficacité dans la dépendance à l'alcool a été mise en évidence depuis les années 2000, ce qui a conduit certains praticiens à le prescrire hors AMM à leurs patients alcoolodépendants ; désormais, depuis juillet 2020, le Baclofène dispose d'une AMM dans l'alcoolodépendance. Le Baclofène présente une efficacité dose-dépendante avec d'importantes variations inter-individuelles. Les études contrôlées contre placebo montrent que le Baclofène à 30 mg/jour est significativement meilleur que le placebo pour favoriser l'abstinence totale et l'abstinence cumulée et réduire la quantité d'alcool consommé. À cette même posologie, le Baclofène est meilleur que le placebo pour réduire le craving. Toutefois, des articles rapportant un petit nombre de cas suggèrent que le Baclofène est capable de supprimer totalement tout craving et désir pour l'alcool à des posologies allant de 100 à 270 mg/jour selon les individus, mais que des effets indésirables gênants (en particulier la somnolence) sont parfois un frein au maintien de fortes posologies. Enfin, la suppression du craving par le Baclofène à forte dose semble persister même après plusieurs mois de traitement. Ce traitement pourrait s'adresser aux patients chez qui plusieurs stratégies thérapeutiques successives ont échoué ainsi qu'à ceux dont l'état de santé impose une abstinence totale ; on pense aux patients cirrhotiques chez qui l'abstinence est un facteur nécessaire à une réduction du risque de mortalité.

ESPERAL: Disulfirame: la consommation d'alcool chez un patient sous Disulfirame provoque un malaise général accompagné de différents symptômes (rougeur de la face, flush, tachycardie, céphalée, nausées, vomissements, diarrhée), c'est ce qu'on appelle l'effet antabuse. En cas de bonne observance, ce médicament améliore l'abstinence ; il n'a aucun effet sur le craving et son efficacité semble reposer sur une aversion psychologique plutôt que sur une aversion pharmacologique à proprement parler. Il peut se montrer efficace chez des patients de plus de 40 ans, d'un milieu social stable et sans comorbidité dépressive. Une bonne observance est nécessaire à l'efficacité du traitement, ce qui implique que les patients soient bien encadrés et/ou très motivés.



NALTREXONE: Naltrexone: antagoniste des récepteurs μ aux opiacés réduisant la sécrétion de dopamine stimulée par les β -endorphines ; la Naltrexone a peu d'effet sur le craving et donc une efficacité modeste (voire absente) pour favoriser l'abstinence totale. En revanche, la Naltrexone réduit significativement le risque de retour à une forte consommation car un patient sous traitement ressent moins les sensations agréables associées à une prise d'alcool. Ce médicament paraît plus efficace chez les patients avec un fort craving et avec des antécédents familiaux d'alcoolodépendance.

SELINCRO: Nalméfène: modulateur des récepteurs aux opioïdes ; administration à la demande lorsque le patient ressent le désir de boire (prise quotidienne possible), SELINCRO permet de réduire la quantité d'alcool consommé ; il n'est pas une aide au maintien de l'abstinence ni au sevrage.

RHUMATOLOGIE TRAUMATOLOGIE

– ANTIARTHROSQUES –

Remarque: ces médicaments produisent un effet anti-inflammatoire différé de 1 à 2 mois avec effet rémanent à l'arrêt (quelques semaines), ce qui permettrait de réduire la consommation d'AINS et d'Antalgiques au long cours chez les patients arthrosiques (tout particulièrement dans l'arthrose de la hanche et du genou).

ART50: Diacéréine

CHONDRO-AID: Chondroïtine sulfate
+ Glucosamine + Harpagophytum

CHONDROFLEX: Chondroïtine sulfate
+ Glucosamine + Collagène +
Vitamine C

CHONDROSULF: Chondroïtine sulfate

DOLENIO: Glucosamine

FLEXEA: Glucosamine

PIASCLEDINE: Insaponifiable d'avocat
et de soja: également indiqué en traitement
d'appoint des parodontopathies

STRUCTOFLEX: Glucosamine

STRUCTUM: Chondroïtine sulfate

ZONDAR: Diacéréine

– CALCIUM –

Indications du calcium seul: hypocalcémie et insuffisance d'apport en calcium (notamment en période de croissance, lors de la grossesse ou de l'allaitement, dans l'ostéoporose, ...).

Indications de l'association calcium et vitamine D3: prévention des fractures chez les personnes à risque, notamment chez la femme ménopausée.

Remarque: la vitamine D3 permet une meilleure absorption intestinale du calcium.

CACIT: Calcium

CACIT VITAMINE D3: Calcium +
Cholécalciférol (Vitamine D₃)

CALCIDIA: Carbonate de Calcium:
indiqué dans l'hyperphosphorémie et
l'hypocalcémie des insuffisants rénaux
chroniques

CALCIDOSE: Calcium

CALPEROS: Calcium

CALPEROS D3: Calcium +
Cholécalciférol

CALTRATE: Calcium

CALTRATE VITAMINE D3: Calcium +
Cholécalciférol

EPTAVIT: Calcium + Cholécalférol
(Vitamine D₃)

FIXICAL: Calcium

IDEOS: Calcium + Cholécalférol

OROCAL: Calcium

OROCAL VITAMINE D3: Calcium +
Cholécalciférol

OSTRAM: Calcium



– CORTICOÏDES EN INFILTRATION –

Voir aussi: *Corticoïdes de synthèse* page 51.

Indications: en infiltration intra-articulaire: arthrites des rhumatismes inflammatoires, poussées aiguës d'arthrose ; en infiltration péri-articulaire: rhumatismes abarticulaires, tendinites ; en infiltration intra-lésionnelle: cicatrices chéloïdiennes.

Remarque: certains de ces corticoïdes peuvent être administrés par voie IV ou IM (selon le produit) dans d'autres indications (cf. *Corticoïdes de synthèse* page 51).

CELESTENE CHRONODOSE:

Bétaméthasone

DIPROSTONE: Bétaméthasone

HYDROCORTANCYL: Prednisolone

KENACORT RETARD: Triamcinolone

– FLUIDES VISCO-ÉLASTIQUES –

Indications: ces produits injectables à base de Hyaluronate de sodium s'injectent par voie intra-articulaire en traitement de la gonarthrose (genou) et de la coxarthrose (hanche).

ADANT
ARTHURUM H
DUROLANE
GO-ON
HYALGAN

OSTENIL
SINOVIAL
SYNVISC
SYNVISC ONE

– MYORELAXANTS –

Indication: contractures musculaires.

DANTRIUM: Dantrolène: antispastique

LIORESAL: Baclofène: antispastique, notamment utilisé dans les contractures spastiques de la sclérose en plaque ; ce médicament est par ailleurs commercialisé sous le nom BACLOCUR dans le maintien de l'abstinence chez l'alcoolodépendant (cf. page 93)

LUMIRELAX: Méthocarbamol

MIOREL: Thiocolchicoside: d'après de nouvelles recommandations d'avril 2014, les traitements par Thiocolchicoside ne devront pas excéder 7 jours ; ce médicament ne doit plus être utilisé au long cours lors de pathologies chroniques ; par ailleurs, il est contre-indiqué pendant la grossesse, l'allaitement et chez la femme en âge de procréer sans contraception efficace

– OSTÉOPOROSE –

• BISPHOSPHONATES

Indications: traitement et prévention de l'ostéoporose post-ménopausique, maladie de Paget (pour l'acide risédronique).

Mode d'administration: les bisphosphonates destinés à la voie orale s'administrent à distance des repas (en général le matin à jeun, 1 à 2 heures avant toute prise de nourriture), avec un grand verre d'eau du robinet (pas de laitage), et sans se recoucher dans les 30 minutes qui suivent la prise.

Effets secondaires: troubles digestifs, douleurs ostéomusculaires, ostéonécrose de la mâchoire (rare).

ACLASTA: Acide zolédronique: bisphosphonate sous forme injectable (en perfusion une fois par an), indiqué dans l'ostéoporose (y compris masculine) et la maladie de Paget

ACTONEL 5: Acide risédronique: 1cp par jour en traitement continu

ACTONEL 30: Acide risédronique: forme réservée au traitement de la maladie de Paget, à la posologie de 1cp par jour pendant 2 mois, avec possibilité de renouveler le traitement après 2 mois minimum d'interruption

ACTONEL 35: Acide risédronique: 1cp par semaine ; existe en comprimés pelliculés, à prendre à jeun, et en comprimés gastro-résistants à prendre juste après le petit-déjeuner

ACTONEL 75: Acide risédronique: 1cp par jour pendant 2 jours consécutifs par mois

ACTONEL COMBI: Acide risédronique + Calcium + Cholécalférol: 1cp (contenant le bisphosphonate) par semaine, et 1 sachet (contenant le calcium et la vit.D) par jour 6 jours sur 7 (c'est-à-dire tous les jours de la semaine sauf celui de la prise du comprimé)

ADROVANCE: Acide alendronique + Cholécalférol: 1cp par semaine

BONVIVA: Acide ibandronique: en comprimés une fois par mois, ou en injection une fois tous les 3 mois

CLASTOBAN: Acide clodronique: bisphosphonate indiqué dans les hypercalcémies malignes et les ostéolyses malignes

DIDRONEL: Etidronate: posologie variable selon l'indication (maladie de Paget, ostéoporose avec tassement vertébral, prévention de la perte osseuse induite par une corticothérapie)

FOSAMAX: Acide alendronique: 1cp par semaine

FOSAVANCE: Acide alendronique + Cholécalférol: 1cp par semaine

LYTOS: Acide clodronique: bisphosphonate indiqué dans les hypercalcémies malignes et les ostéolyses malignes ; attention au risque de confusion avec LITHOS, complément alimentaire à base de citrate de potassium et magnésium

STEOVESS: Acide alendronique: 1 par semaine

ZOMETA: Acide zolédronique: bisphosphonate indiqué dans les hypercalcémies induites par des tumeurs, en prévention des complications osseuses chez des patients atteints de pathologies malignes avec atteinte osseuse et dans la maladie de Paget

• SERM (MODULATEURS SELECTIFS DES RECEPTEURS AUX OESTROGENES)

Remarques: effet agoniste oestrogénique sur les os et le profil lipidique, effet antagoniste sur les seins et l'utérus. 60 mg/j en 1 prise.

Précautions: interrompre le traitement en cas d'immobilisation prolongée (risque thromboembolique accru).

EVISTA: Raloxifène

• AUTRES

FORSTEO[EXC] (biosimilaires **LIVOGIVA**, **MOVYMA**, **TERROSA**): Tériparatide: analogue de la parathormone (PTH): 20 µg/j par voie SC, pendant 18 mois maximum

PROLIA[EXC+PISPE]: Dénosumab: anticorps monoclonal indiqué en injection une fois tous les 6 mois dans l'ostéoporose post-ménopausique



– PRODUITS DE CONTRASTE –

Définition: produits qui augmentent artificiellement le contraste afin de visualiser une structure anatomique (un organe par exemple) ou pathologique (une tumeur par exemple) en imagerie médicale (radiographie, IRM, scanner...).

Examens d'imagerie médicale: la radiographie et le scanner utilisent les rayons X, l'IRM la résonance magnétique, l'échographie les ultrasons, la scintigraphie et le petscan la radioactivité.

Produits de contraste iodés (PCI): les PCI (signalés ci-dessous par un astérisque à côté du nom commercial) peuvent engendrer une insuffisance rénale aiguë dans les 24 à 48 heures après l'injection ; pour éviter un risque d'acidose lactique, les patients sous Metformine devront effectuer un bilan rénal ; si celui-ci est correct, ils devront arrêter la Metformine le jour de l'injection et pendant 48 heures. S'il existe une insuffisance rénale sévère, l'injection de PCI est contre-indiquée.

ARTIREM: Acide gadotérique: produit de contraste paramagnétique pour arthro-IRM

CLARISCAN: Acide gadotérique: produit de contraste paramagnétique pour IRM

DOTAREM: Acide gadotérique: produit de contraste paramagnétique pour IRM

GADOVIST: Gadobutrol: produit de contraste paramagnétique pour IRM et pour ARM (angiographie par résonance magnétique)

IOMERON*: Ioméprol: produit de contraste tri-iodé pour examen par rayons X

IOPAMIRON*: Iopamidol: produit de contraste tri-iodé pour examen par rayons X

MICROPAQUE: Baryum sulfate: produit de contraste baryté en administration orale ou rectale pour exploration radiologique par rayons X du tube digestif

MICROPAQUE SCANNER: Baryum sulfate: produit de contraste baryté en

suspension buvable à diluer pour exploration radiologique par rayons X du tube digestif

MULTIHANCE: Gadobénate de diméglumine: produit de contraste paramagnétique pour IRM

OMNIPAQUE*: Iohexol: produit de contraste tri-iodé pour examen par rayons X

TELEBRIX*: Ioxitalamate de sodium: produit de contraste iodé en administration intravésicale pour urétrocystographie

TELEBRIX GASTRO*: Ioxitalamate de méglumine: produit de contraste iodé en administration orale ou rectale pour examen radiologique du tube digestif

ULTRAVIST*: Iopromide: produit de contraste tri-iodé pour examen par rayons X

VISIPAQUE*: Iodixanol: produit de contraste hexa-iodé pour examen par rayons X

XENETIX*: Iobitridol: produit de contraste iodé pour examen par rayons X

– TRAUMATOLOGIE ARTICULAIRE –

Protocole GREC: il s'agit d'un protocole d'urgence mis en place dès l'apparition de certains traumatismes.

L'acronyme **GREC** permet de mémoriser les étapes suivantes : **Glaçage** pour diminuer l'inflammation, la douleur et l'œdème, en interposant un linge entre la poche de glace et la lésion pour ne pas brûler la peau ; **Repos** pour ne pas aggraver les lésions (supprimer l'appui du pied si nécessaire) ; **Élévation** pour favoriser le retour sanguin et diminuer l'œdème ; **Compression** pour limiter l'œdème et stabiliser l'articulation.

● Une douleur articulaire d'apparition brutale oriente vers une **entorse**. Il s'agit d'une atteinte traumatique d'un ou plusieurs ligaments. L'entorse peut être bénigne, modérée ou grave. La douleur ressentie n'est pas proportionnelle avec la gravité de l'entorse.

L'entorse la plus fréquente est l'entorse de la cheville, et dans 9 cas sur 10 elle touche le ligament collatéral latéral (anciennement appelé ligament externe), il s'agit alors d'une entorse externe de la cheville. Des éléments peuvent orienter vers une entorse grave : gonflement immédiat, hématome en œuf de pigeon, craquement audible, impression de déchirure ou de déboîtement, impotence fonctionnelle majeure. Ces signes doivent orienter impérativement vers une consultation médicale afin que le médecin s'assure de l'absence de fracture et évalue le maintien ou l'immobilisation à

mettre en place. Dans tous les cas, en attente de consultation, on applique le protocole GREC (voir définition ci-dessus) avec éventuellement prise d'antalgiques.

L'entorse peut concerner l'articulation du genou suite à un traumatisme en torsion sur un pied bloqué lors de la pratique de sport à pivot (football, rugby, ski). Elle est souvent bénigne (étirement d'un ligament collatéral) ou modérée (rupture d'un ligament collatéral) mais est considérée comme grave en cas d'atteinte des ligaments croisés car la stabilité du genou est alors compromise, favorisant l'apparition précoce d'arthrose. Dans l'attente de consultation, on applique le protocole GREC.

- Une douleur articulaire d'installation progressive oriente vers une **tendinite** (inflammation du tendon) ou une **tendinopathie** (atteinte de la structure d'un tendon (le corps ou la zone d'insertion sur l'os ou la gaine entourant le tendon pour faciliter son glissement) avec ou sans inflammation). Ces affections font souvent suite à une sollicitation prolongée d'un tendon, soit chez le sportif, soit dans les métiers à gestes répétitifs. La prise en charge est importante pour éviter le passage à la chronicité et le risque de rupture du tendon. Elle peut consister, selon les cas, à la mise au repos du tendon, à la prescription d'antalgiques et/ou d'anti-inflammatoires locaux ou généraux, à l'application de froid, au port d'une orthèse, à la physiothérapie chez le kinésithérapeute (massages transverses profonds, ultrasons, ionisations, ondes de choc), à une hygiène diététique (notamment une bonne hydratation), à des infiltrations de corticoïdes ou encore à la chirurgie.

– TRAUMATOLOGIE MUSCULAIRE –

PATHOLOGIES SANS LÉSION ANATOMIQUE

Le tableau clinique est bénin et les examens complémentaires ne sont pas nécessaires. Une évolution est favorable en quelques jours.

- La **crampe** est une contraction musculaire brutale et involontaire provoquée par un raccourcissement de fibres musculaires. Elle se produit pendant un effort intense et prolongé en dehors de tout geste technique. Le muscle est induré et douloureux pendant quelques secondes à quelques minutes, laissant une contracture résiduelle. Lorsque la crampe survient, le muscle doit être étiré progressivement et éventuellement massé. Une bonne hydratation et des exercices de contraction-décontraction doivent être pratiqués avant la reprise de l'effort. En prévention, il est recommandé d'effectuer un échauffement rigoureux et de bien s'hydrater. Une eau riche en sodium, calcium et magnésium permet un apport suffisant en électrolytes.

- La **contracture** est une tétanisation d'un groupe musculaire qui ne régresse pas spontanément. Elle apparaît après l'effort, de manière localisée et progressive, avec une sensation de tiraillement et de pesanteur. À la palpation, le muscle est plus ou moins douloureux et présente une « boule ».

Le traitement consiste en une mise au repos du muscle pendant une semaine et l'application de chaud (bains chauds, poches ou patches chauffants, baumes chauffants) avec massages légers et éventuellement une prise de décontractants musculaires (sur prescription). La prévention consiste en un échauffement adapté.



MÉDICAMENTS RETIRÉS DU MARCHÉ

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux retraits du marché ou arrêts de commercialisation des dernières années. Lorsque le retrait est directement lié à un rapport bénéfice/risque défavorable, nous indiquons les raisons qui ont motivé cette réévaluation.

ACOMPLIA: Rimonabant: traitement des patients en surpoids avec $IMC > 27 \text{ kg/m}^2$ et facteurs de risque associés ; retiré en octobre 2008 pour survenue de troubles dépressifs chez certains patients

ACTOS: Pioglitazone: antidiabétique oral de la famille des Glitazones (ou Thiazolidinediones) retiré en juillet 2011 pour une légère augmentation du risque de cancer de la vessie

AGREAL: Veralipride: traitement des bouffées de chaleur au cours de la ménopause, retiré en octobre 2007 pour effets secondaires psychiatriques et neurologiques

ALDALIX: Spironolactone + Furosémide: association de 2 diurétiques (chacun de ces diurétiques reste commercialisé en dehors de cette association) retirée du marché en février 2013 pour risque d'hyperkaliémie et prescription hors-AMM dans l'hypertension artérielle alors que l'indication est l'insuffisance cardiaque

ALLI: Orlistat: agent anti-obésité (inhibiteur des lipases gastro-intestinales) disponible sans ordonnance ; retiré du marché en décembre 2012, le principe actif reste commercialisé sous le nom de spécialité XENICAL, deux fois plus dosé, et soumis à prescription obligatoire

ARTOTEC: Diclofénac + Misoprostol: association d'un AINS à un antiulcéreux ; arrêt de commercialisation en octobre 2018 (cf. CYTOTEC ci-dessous pour les explications concernant le Misoprostol)

AVANDAMET: Rosiglitazone + Metformine: antidiabétique oral de la famille des Glitazones (ou Thiazolidinediones) retiré en septembre 2010 en raison d'un risque d'accident vasculaire (infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral)

AVANDIA: Rosiglitazone: antidiabétique oral de la famille des Glitazones (ou Thiazolidinediones) retiré en septembre 2010 en raison d'un risque d'accident vasculaire (infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral)

BIOCALYPTOL et DIMETANE: Pholcodine: sirops antitussifs opiacés ; retrait d'AMM en septembre 2022 pour risque d'allergies croisées aux curares utilisés en anesthésie

BIPERIDYS: Dompéridone: antiémétique retiré du marché en septembre 2014 car dosé à 20mg de Dompéridone par comprimé alors que la nouvelle posologie maximale est de 10mg par prise



CELANCE: Pergolide: médicament antiparkinsonien, agoniste dopaminergique dérivé de l'ergot de seigle, retiré du marché en mai 2011 pour risque de valvulopathie cardiaque

COLPOSEPTINE: Promestriène + Chlorquinadol: ovules associant un œstrogène avec un antiseptique ; arrêt de commercialisation en décembre 2015

COMPETACT: Pioglitazone + Metformine: antidiabétique oral de la famille des Glitazones (ou Thiazolidinediones) retiré en juillet 2011 pour une légère augmentation du risque de cancer de la vessie

CYTOTEC: Misoprostol: antiulcéreux ; arrêt de commercialisation en mars 2018 pour utilisation majoritairement hors AMM (dans les IVG ou les déclenchements de l'accouchement car le misoprostol)

DECONTRACTYL: Méphénésine: décontractant musculaire en comprimé et en baume retiré du marché en juin 2019 (risque d'allergie cutanée avec le baume, et rapport bénéfice risque défavorable et risque de dépendance pour les comprimés)

DI-ANTALVIC: Dextropropoxyphène + Paracétamol: antalgique de palier 2 retiré en mars 2011 pour risque de décès en cas de surdosage volontaire ou accidentel

ENOXOR: Enoxacin: antibiotique de la famille des fluoro-quinolones ; arrêt de commercialisation en octobre 2015

EQUANIL: Méprobamate: anxiolytique aux propriétés myorelaxantes, indiqué dans l'aide au sevrage alcoolique ; retiré en janvier 2012 pour risques de coma et de décès en cas de surdosage, et pour mésusage lié au non-respect de l'indication et des durées de traitement

FONZYLANE: Buflomédil: anti-ischémique vasodilatateur retiré en février 2011 pour risques cardiaques et neurologiques lors de surdosage

GRISEFULINE: Griséofulvine: antifongique, inducteur enzymatique (voir explications pages 126-127) ; arrêt de commercialisation en février 2021

HALCION: Triazolam: hypnotique avec prescription limitée à 14 jours et dispensation fractionnée par 7 jours ; retiré en 2005 pour amnésie antérograde et troubles du comportement

IDARAC: Floctafénine: antalgique de palier 1 ; arrêt de commercialisation en décembre 2015

IKARAN, SEGLOR et TAMIK: Dihydroergotamine: antimigraineux dérivés de l'ergot de seigle indiqués dans les migraines, certaines hypotensions orthostatiques, certains symptômes liés à l'insuffisance veino-lymphatique ; retirés en novembre 2013 en raison d'un risque d'effets indésirables de type fibrose ou ergotisme avec apparition tardive des symptômes, compliquant le diagnostic

ISKEDYL: Dihydroergocristine + Raubasine: vasodilatateur indiqué dans le déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé et dans les baisses d'acuité et troubles du champ visuel d'origine vasculaire ; retiré en novembre 2013, comme plusieurs autres médicaments dérivés de l'ergot de seigle, en raison d'un risque d'effets indésirables de type fibrose ou ergotisme avec apparition tardive des symptômes, compliquant le diagnostic

JOSACINE: Josamycine: antibiotique macrolide ; arrêt de commercialisation en mars 2023

KETEK: Télithromycine: antibiotique macrolide ; arrêt de commercialisation en février 2018

MEDIATOR: Benfluorex: adjuvant au régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale, retiré en novembre 2009 pour risque d'atteinte des valves cardiaques

MEPRONIZINE: Méprobamate + Acéprométazine: hypnotique retiré en octobre 2011 pour rapport bénéfice/risque défavorable du fait de l'addition des effets indésirables des principes actifs

MYOLASTAN: Tétrazépam: myorelaxant de la classe des benzodiazépines, retiré en juillet 2013 pour risque de réactions cutanées rares mais graves

NAXY: Clarithromycine: antibiotique macrolide ; arrêt de commercialisation en avril 2013 ; reste commercialisé sous le nom de ZECLAR

NEXEN: Nimésulide: AINS ; arrêt de commercialisation en octobre 2013

NOCTRAN: Acéprométazine + Acépromazine + Clorazépate dipotassique: hypnotique retiré en octobre 2011 pour rapport bénéfice/risque défavorable du fait de l'addition des effets indésirables des 3 principes actifs

PANOS: Tétrazépam: myorelaxant de la classe des benzodiazépines, retiré en juillet 2013 pour risque de réactions cutanées rares mais graves

PARFENAC: Bufexamac: traitement local du prurit des manifestations inflammatoires cutanées, retiré en avril 2010 pour risque d'allergie de contact

PNEUMOREL: Fenspiride: sirop ou comprimés utilisés en traitement de la toux et des expectorations au cours des bronchopneumopathies : retiré en février 2019 pour rapport bénéfice/risque défavorable

PRAVADUAL: Pravastatine + Aspirine : hypolipémiant (statine) associé à un antiagrégant plaquettaire (l'aspirine) : retiré en juillet 2014

PRAXINOR: Théodrénaline + Cafédrine: indiqué dans les hypotensions ; arrêt de commercialisation en novembre 2013

PROCTOLOG: Ruscogénines + Trimébutine: suppositoires et crème indiqués dans les crises hémorroïdaires ; retrait d'AMM en juillet 2017 pour rapport bénéfice/risque défavorable

PROPOFAN: Dextropropoxyphène + Paracétamol + Caféine: antalgique de palier 2 retiré en mars 2011 pour risque de décès en cas de surdosage volontaire ou accidentel

PROTELOS: Ranélate de strontium: cation divalent proche du calcium en traitement de l'ostéoporose: arrêt en septembre 2017

RASILEZ: Aliskiren: antihypertenseur inhibiteur de la rénine ; arrêt de commercialisation en novembre 2017 suite à un déremboursement pour rapport bénéfice/risque jugé défavorable

ROACCUTANE: Isotrétinoïne: l'isotrétinoïne, antiacnéique connu pour ses effets tératogènes, n'est actuellement plus commercialisé sous ce nom de spécialité ; désormais, on retrouve ce principe actif dans les spécialités suivantes : ACNETRAIT, CONTRACNE, CURACNE, PROCUTA

ROHYPNOL: Flunitrazépam: hypnotique de la famille des benzodiazépines avec prescription limitée à 14 jours et dispensation fractionnée par 7 jours ; arrêt de commercialisation en septembre 2013



SERMION: Nicergoline: vasodilatateur indiqué dans le déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé et dans la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs ; retiré en novembre 2013, comme plusieurs autres médicaments dérivés de l'ergot de seigle, en raison d'un risque d'effets indésirables de type fibrose ou ergotisme avec apparition tardive des symptômes, compliquant le diagnostic

SIBELIUM: Flunarizine: traitement de fond de la migraine ; arrêt de commercialisation en octobre 2023

SIBUTRAL: Sibutramine: médicament antiobésité ; suspension d'AMM en janvier 2010 pour augmentation du risque de complication cardiovasculaire

SILOMAT: Clobutinol: antitussif retiré en septembre 2007 pour allongement de l'intervalle QT

SUDAFED: Pseudoéphédrine: vasoconstricteur par voie orale en traitement de la congestion nasale ; contre-indiqué en cas d'hypertension artérielle mal équilibrée ou d'insuffisance coronarienne sévère ; arrêt de commercialisation en juillet 2013

TADENAN: Prunier d'Afrique: indiqué dans l'hypertrophie bénigne de la prostate ; arrêt de commercialisation en juillet 2022 pour cause de méthodes d'extraction non écologiques

TENORDATE: Nifédipine + Aténolol: antihypertenseur ; arrêt de commercialisation en mars 2018 ; la forme générique reste commercialisée

UVESTEROL D: Ergocalciférol: vitamine D buvable retirée en janvier 2017 car son mode d'administration présente un risque de fausse route ou de malaise vagal chez le nourrisson

VADILEX: Ifenprodil: anti-ischémique indiqué dans la claudication intermittente dans les artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs ; arrêt de commercialisation en juillet 2015

VASOBRAL: Dihydroergocryptine + Caféine: vasodilatateur indiqué dans le déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé et dans le syndrome de Raynaud ; retiré en novembre 2013, comme plusieurs autres médicaments dérivés de l'ergot de seigle, en raison d'un risque d'effets indésirables de type fibrose ou ergotisme avec apparition tardive des symptômes, compliquant le diagnostic

VIDORA: Indoramine: antimigraineux retiré en juin 2013 à cause d'un rapport bénéfice/risque défavorable en raison d'effets secondaires rares mais parfois sévères (troubles du rythme et de la conduction cardiaque, effets indésirables neuropsychiatriques)

VIOXX: Rofécoxib: anti-inflammatoire non stéroïdien retiré en septembre 2004 pour augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux lors de traitements de plus de 18 mois

VISCERALGINE: Tiémonium: antispasmodique anticholinergique ; arrêt de commercialisation en janvier 2012

YOHIMBINE HOUDE: Yohimbine: médicament disponible sans ordonnance dans l'impuissance masculine et dans l'hypotension orthostatique ; arrêt de commercialisation en mars 2013 ; une autre spécialité à base de Yohimbine est disponible mais appartient à la Liste 1 : YOCORAL

– INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES –

Nous allons expliquer 3 types d'interactions médicamenteuses qui représentent à elles seules la majorité des associations contre-indiquées, déconseillées ou à prendre en compte lors de la dispensation des médicaments.

• INDUCTEURS ET INHIBITEURS ENZYMATIQUES

Les cytochromes P450 (CYP) sont des enzymes intervenants dans le métabolisme de substrats endogènes et exogènes, notamment médicamenteux. Les principaux CYP impliqués dans le métabolisme des médicaments sont les CYP1A2, 2C8, 2D6 et 3A4. Ce dernier est quantitativement le plus important ; la moitié des médicaments métabolisés le sont par son intermédiaire. Le métabolisme des médicaments, principalement hépatique, fait intervenir plusieurs CYP. Plus rarement, un seul CYP intervient : c'est dans ce cas que le risque d'interaction est le plus élevé.

✓ Inducteurs enzymatiques

Les substances inductrices augmentent l'activité des CYP, et, par diminution des taux plasmatiques des médicaments substrats de ces CYP, réduisent l'efficacité de ces médicaments.

Les conséquences peuvent être sérieuses : rejet de greffe dans le cas d'un traitement immunosuppresseur sous-dosé, inefficacité d'une contraception orale...

L'induction est progressive et atteint son maximum en 10 à 15 jours. Elle n'est pas spécifique à un seul CYP mais concerne principalement les CYP2C8 et 3A4.

✓ Inhibiteurs enzymatiques

L'inhibition, contrairement à l'induction, est rapide et s'exerce le plus souvent au niveau d'un seul CYP par 2 mécanismes : soit une réelle inactivation du CYP par l'inhibiteur ; soit, plus fréquemment, une compétition entre 2 substances administrées simultanément et fixées et métabolisées par le même CYP (affinité de la substance inhibitrice pour le CYP supérieure à celle de la substance inhibée).

Les inhibiteurs enzymatiques, en ralentissant le métabolisme de certains médicaments, augmentent la concentration plasmatique de ces médicaments et majorent le risque de surdosage et d'effets indésirables (par exemple : risque de rhabdomyolyse en présence de statines).

✓ Conduite à tenir

Dans certains cas, l'association d'inhibiteurs ou inducteurs des CYP avec des substrats du même CYP est déconseillée ou contre-indiquée. Dans d'autre cas,

l'association est possible avec adaptation posologique, adaptation éventuellement guidée par la mesure des concentrations plasmatiques de médicaments à marge thérapeutique étroite (immunosuppresseurs, anticonvulsivants, Théophylline...).

✓ **Tableau des substances inhibitrices et inductrices et des principes actifs substrats des principaux cytochromes P450**

CYP	PRINCIPES ACTIFS SUBSTRATS	INHIBITEURS (augmentent la concentration plasmatique du substrat et le risque de surdosage)	INDUCTEURS (réduisent la concentration plasmatique du substrat d'où un risque d'inefficacité)
1A2	Clozapine (LEPONEX), Théophylline (DILATRANE, TEDRALAN)	Fluvoxamine (FLOXYFRAL)	Alcool , Carbamazépine (TEGRETOL), Efavirenz (SUSTIVA), Griséofulvine (GRISEFULINE), Millepertuis (MILDAC, PROSOFT), Névirapine (VIRAMUNE), Phénobarbital (ALEPSAL, GARDENAL), Phénytoïne (DI- HYDAN, DIPHANTOÏNE), Rifabutine (ANSATIPINE), Rifampicine (RIFADINE, RIFATER, RIFINAH), Tabac
2C8	Répaglinide (NOVONORM)	Gemfibrozil (LIPUR)	
2D6	Flécaïnide (FLECAINE), Métoprolol (LOPRESSOR, SELOKEN), Propafénone (RYTHMOL)	Fluoxétine (PROZAC), Paroxétine (DEROXAT, DIVARIUS), Quinidine (QUINIMAX)	
3A4	Amiodarone (CORDARONE), Atorvastatine (TAHOR), Ciclosporine (NEORAL), Disopyramide (ISORYTHM, RYTHMODAN), Dihydroergotamine (DIERGO SPRAY), Ergotamine (GYNERGENE CAFEINE), Fentanyl (ABSTRAL, ACTIQ, DUROGESIC, EFFENTORA, MATRIFEN, PECFENT), Ifosfamide (HOLOXAN), Méthadone (METHADONE), Midazolam (BUCCOLAM), Pimozide (ORAP), Simvastatine (ZOCOR), Sirolimus (RAPAMUNE), Tacrolimus (ADVAGRAF, PROGRAF), Zolpidem (STILNOX), et les <i>inhibiteurs de la PDE5</i> (voir <i>Impuissance</i> page 101), et certains anticancéreux <i>inhibiteurs de la</i> <i>tyrosine-kinase</i> (GLIVEC, SUTENT, TARCEVA, VOTRIENT)	Amiodarone (CORDARONE), Clarithromycine (ZECLAR), Diltiazem (BI- TILDIEM, MONO-TILDIEM, TILDIEM), Erythromycine (EGERY, ERY), Fluconazole (BEAGYNE, TRIFLUCAN), Jus de pamplemousse , Itraconazole (SPORANOX), Miconazole (DAKTARIN), Vérapamil (ISOPTINE), et la plupart des <i>inhibiteurs de la</i> <i>protéase</i> (voir <i>Antirétroviraux</i> page 58)	

INDEX

L'index regroupe les noms de spécialités (en caractères majuscules) et les DCI (en minuscules), et vous renvoie aux pages correspondantes de ce guide. Certains symptômes, pathologies ou états physiologiques sont indiqués en caractères gras. Pour une recherche par classe thérapeutique, consultez le sommaire pages 6 à 9.

A

- A313, 102
- Abacavir, 57, 58
- ABASAGLAR, 69
- ABILIFY, 91
- Abiratérone, 12
- ABRAXANE, 12
- ABRYSVO, 61
- ABSTRAL, 30
- ABUFENE, 102
- Acamprosate, 93
- Acarbose, 68
- Accident thrombo-embolique**, 50
- Accofil, 12
- Acébutolol, 16
- Acéclofénac, 32
- Acénocoumarol, 50
- Acépromazine, 111
- Acéprométazine, 89
- Acétate de calcium, 70
- Acétazolamide, 79
- Acétylcystéine, 87, 105
- Acétyl-dl-leucine, 86
- Acétylsalicylate de lysine, 30, 49
- Aciclovir, 60, 80
- Acide 5-aminosalicylique, 106
- Acide alendronique, 97
- Acide ascorbique, 74
- Acide bempédoïque, 70
- Acide borique, 80
- Acide citrique, 40
- Acide clavulanique, 53
- Acide clodronique, 97
- Acide flavodique, 21
- Acide folinique, 49
- Acide folique, 49
- ACIDE FOLIQUE CCD, 49
- Acide fusidique, 24, 55, 79
- Acide gadotérique, 98
- Acide ibandronique, 97
- Acide hyaluronique, 103, 104
- Acide hydroxy-4butyrique, 28
- Acide mycophénolique, 52
- Acide N-acétylaspartylglucamine, 79
- Acide néfénamique, 32
- Acide niflumique, 32, 33
- Acide pantothénique, 102
- Acide rétinoïque, 24
- Acide risédronique, 97
- Acide salicylique, 25, 80
- Acide tiaprofénique, 32
- Acide tranexamique, 104, 107
- Acide ursodésoxycholique, 70
- Acide valproïque, 75
- Acide zolédronique, 97
- Acide-5-aminosalicylique, 107
- Acides Oméga3 poly-insaturés, 70
- Acidité d'estomac**, 37, 39
- Acitrétine, 27
- ACLASTA, 97
- Acné**, 24
- ACNETRAIT, 24
- ACOMPLIA, 109
- ACT-HIB, 61
- ACTIQ, 30
- ACTISKENAN, 30
- ACTISORB, 26
- ACTIVELE, 45
- ACTONEL, 97
- ACTONEL COMBI, 97
- ACTOS, 109
- ACTRAPID, 69
- ACULAR, 80
- ACUPAN, 31
- ADAFLEX, 89
- Adalimumab, 52
- ADANT, 96
- Adapalène, 24
- ADAPTIC, 27
- ADARTREL, 102
- ADEMPAS, 102
- Adénome prostatique**, 101
- ADENURIC, 71
- ADEPAL, 42
- ADIARIL, 37
- ADOPT, 52
- Adrénaline, 21
- ADRIGYL, 74
- ADROVANCE, 97
- ADVAGRAF LP, 52
- ADVIL, 31
- ADVILMED GEL, 33
- AERRANE, 29
- AERIUS, 51
- AETOXISCLEROL, 21
- Aflibercept, 81
- Agomélatine, 89
- AGREAL, 109
- AGRIPPAL, 61

Agropyrum repens, 123	ALLI, 109	Anastrozole, 13	AQUIPTA, 34
AGYRAX, 86	Allopurinol, 71	ANDRACTIM, 36	ARANESP, 49
AIROMIR, 84	ALMOGRAN, 33	ANDROCUR, 46	ARAVA, 102
AKINETON LP, 76	Almotriptan, 33	ANDROGEL, 36	ARCOXIA, 32
AKYNZEO, 38	ALODONT, 86	Androstanolone, 36	AREXVY, 61
Albendazole, 56	ALONEST, 84	ANDROTARDYL, 36	Arginine, 30
ALCOOL, 59	ALOPEXY, 102	Anémie , 49, 122	ARICEPT, 77
Alcool benzylique, 59	ALOPLASTINE, 102	Anémone, 39	ARIMIDEX, 13
Alcool éthylique à 70°, 59	Aloysia triphylla, 125	ANESDERM, 102	Aripiprazole, 91
ALCOOL MODIFIÉ, 59	Alpha-amylase, 105	Anétholtrithione, 107	ARIXTRA, 50
Alcool-	ALPHAGAN, 78	ANGELIQ, 45	AROMASINE, 13
dépendance , 93	Alprazolam, 89	Angine de poitrine , 14, 19	ART50, 95
ALDACTAZINE, 17	Alprostadil, 101	Angor , 14, 19	ARTANE, 76
ALDACTONE, 17	ALTEIS, 18	Anis vert, 123	ARTELAC, 81
ALDALIX, 109	ALTEISDUO, 18	ANORO, 85	Artéméthér, 57
ALDARA, 102	Althaea officinalis L., 124	ANSATIPINE, 60	Artenimol, 57
Aldesleukine, 12	Altizide, 17	ANTADYS, 31	ARTERIN, 70
ALDOMET, 19	Aluminium oxyde hydraté, 41	ANTARENE, 31	ARTEX, 16
ALEPSAL, 75	Alun de chrome, 21	ANTARENE CODEINE, 32	ARTHROCINE, 32
ALEVETABS, 31	Alvérine, 34, 39	ANTARENE GEL, 33	Arthrose , 95, 96 (voir aussi <i>Inflammation</i>)
Alfacalcidol, 74	Alvérine citrate, 39	ANTASOL, 29	ARTHRUM H, 96
ALFATIL, 53	Alzheimer , 77	Anthemis nobilis, 123	Artichaut, 39
Alfentanil, 28	Amantadine, 76	Anthocyanosides, 21	ARTIREM, 98
Alfuzosine, 101	AMAREL, 68	ANTIBIO-SYNALAR, 87	ARTISIAL, 102
Alginate de calcium, 103	Ambroxol, 87	ANTIGONE, 43	ARTOTEC, 109
Alginates, 37	Amfébutanone, 93	Anxiété , 88, 89	Arythmie , 15
ALGOSTERIL, 26	AMGEVITA, 52	AOTAL, 93	ASARED, 49
Alimémazine, 89	Amiloride, 17	Apalutamide, 12	ASCABIOL, 58
Alirocumab, 70	AMINOMIX, 72	A-PAR, 58	ASCOFER, 49
Aliskiren, 111	AMINOVEN, 72	APIDRA, 69	Aspartate de magnésium, 71
Alitrétinoïne, 102, 107	Amiodarone, 15	Apixaban, 50	ASPEGIC, 32
Alizapride, 38	Amisulpride, 91	APOKINON, 76	Aspirine, 32, 49
ALIZEM, 102	Amitriptyline, 88	Apraclonidine, 78	ASPIRINE PROTECT, 49
ALKERAN, 11	Amlodipine, 19	APRANAX, 32	ASPIRINE UPSA, 32
Allaitement , 130	AMLOR, 19	Aprépitant, 38	ASPIRINE UPSA VIT. C, 32
Allergie , 51	Amorolfine, 56	APREXEVO, 18	Asthme , 84, 85
Allergie (bronches) , 85	Amoxicilline, 53	APROVEL, 18	ATACAND, 18
Allergie (nez) , 84	Amphotéricine B, 56	APSOR, 27	ATARAX, 89
Allergie (oeil) , 79	AMUKINE, 59	APTIVUS, 58	Atazanavir, 58
Allergie (peau) , 25	AMYCOR, 56	AQUACEL, 25	ATECTURA, 85
ALLERGODIL, 79, 84	ONYCHOSET, 56	AQUAREST, 81	ATEMPERO, 70
ALLEVYN, 25	ANAFRANIL, 88	AQUATABS, 60	Aténolol, 16
	Anakinra, 52		ATENOLOL
	ANAPEN, 21		NIFEDIPINE, 19

Atogépant, 34	Bambutérol, 84	BETADINE SCRUB, 59	BIRODOGYL, 55
Atorvastatine, 70	BANDES BIFLEX, 20	BETADINE SOLUT ^o VAGINALE, 60	Bisacodyl, 40
Atovaquone, 57	BAQSIMI, 69	BETAFERON, 77	BISEPTINE, 59
Atracurium, 29	Baryum sulfate, 98	BETAGAN, 78	Bismuth, 106
Atropine, 81	BASDENE, 35	Bétahistine, 86	Bisoprolol, 16
ATROPINE, 81	Basiliximab, 52	Bétaméthasone, 24, 25, 27, 51, 96	BI-TILDIEM, 19
ATROVENT NASAL, 84	BAUME ARÔMA, 33	BETASERC, 86	Boldine, 39
ATROVENT, 84	BAUME SAINT BERNARD, 33	Bétaxolol, 16, 78	Boldo, 123
ATURGYL, 87	BAYPRESS, 19	BETESIL, 103	BONVIVA, 97
AUBAGIO, 77	BCG AJVACCINES, 61	BETMIGA, 101	BOOSTRIX TETRA, 61
Aubépine, 104, 105, 123	BEAGYNE, 56	BETNESOL, 51	Borago officinalis, 123
AUGMENTIN, 53	BEBEGEL, 40	BETNEVAL, 24	Borate de sodium, 80
AUREOMYCINE, 24, 79	BECILAN, 102	BETOPTIC, 78	Bortézomib, 12
AURICULARUM, 87	BECLOJET, 85	Bevacizumab, 12	Bouchon de cérumen, 87
AVAMYS, 84	Béclométasone, 84, 85	BEVITINE, 103	Bouillon blanc, 123
Avanafil, 101	BECLOSPRAY, 85	BEXSERO, 61	Bourdaïne, 123
AVANDAMET, 109	BECONASE, 84	BEYFORTUS, 61	Bourrache, 123
AVANDIA, 109	BECOTIDE, 85	Bézafibrate, 71	BREAKYL, 30
AVASTIN, 12	BEDELIX, 41	BIAFINE, 103	BREXIN, 32
AVAXIM, 61	BEFIZAL, 71	BIATAIN, 25	BRICANYL, 84
AVLOCARDYL, 16	Bénazépril, 18	BICAFRES, 103	BRILIQUE, 49
AVODART, 101	BENEPALI, 52	Bicalutamide, 12	BRIMAZED, 78
AVONEX, 77	BENERVA, 102	Bicarbonate de sodium, 37, 73, 103	Brimonidine, 78
AXELER, 18	Benfluorex, 111	Bictégavir, 58	BRINTELLIX, 88
AXEPIM, 54	Benralizumab, 104	Bifidobacterium lactis, 37	Brinzolamide, 78
AZANTAC, 39	Bensérázide, 76	Bifonazole, 56	BRISTOPEN, 53
AZARGA, 78	Benzalkonium, 43, 59, 87	BIKTARVY, 58	Brolucizumab, 81
Azathioprine, 52	Benzoate de benzyle, 58	BILASKA, 51	Bromazépam, 89
Azélastine, 79, 84	Benzoate de sodium, 86	Bilastine, 51	Bromfénac, 80
AZILECT, 76	Benzocaïne, 41	BILTRICIDE, 56	Bromocriptine, 76
Azithromycine, 54, 79	Benzylthiouracile, 35	Bimatoprost, 79	Bromogalactogluconate de calcium, 103
AZOPT, 78	BEOVU, 81	BIMISSILOR, 55	BRONCHODUAL, 85
AZYTER, 79	BEPANTHEN, 102	BINOCRIT, 49	BRONCHOKOD, 87
	BEPANTHENE, 102	BIOCALYPTOL, 109	BUCCOLAM, 75
B	Bêta-alanine, 102	BIOCIDAN, 80	Budésonide, 51, 84, 85
BACILOR, 37	BETADINE BAIN DE BOUCHE, 86	Biotine, 103	Bufexamac, 111
BACLOCUR, 93	BETADINE	BIOTINE, 103	Buflomédil, 110
Baclofène, 93, 96	DERMIQUE, 59	Bipéridène, 76	Bugrane, 39
BACTRIM, 54	BETADINE OVULES, 60	BIPERIDYS, 109	Bumétanide, 17
BACTRIM FORTE, 54		Bipolarité, 91	Buprénorphine, 31, 92
BACTROBAN, 24		BIPRETERAX, 18	Bupropion, 93
Badiane de Chine, 123		BI-PROFENID, 32	
Ballote, 104			

BURINEX, 17
BUSPIRONE, 89
Buspirone, 89

C

CABOMETYX, 12
Cabozantinib, 12
CACIT, 95
CACIT VIT. D3, 95
CADUET, 19
Cafédrine, 111
Caféine, 30, 33
CALCIBRONAT, 103
CALCIDIA, 95
CALCIDOSE, 95
Calcifédiol, 74
CALCIPARINE SC, 50
Calcipotriol, 27
CALCITONINE, 103
Calcitonine, 103
Calcitriol, 27
Calcium, 95
Calcium dobésilate, 21
Calculs biliaires, 70
CALPEROS, 95
CALPEROS D3, 95
CALTRATE, 95
CALTRATE VIT. D3, 95
Camomille
 romaine, 123
Canagliflozine, 68
Cancer, 10, 11, 12
Cancer du sein, 12
CANDAZOL, 56
Candésartan, 18
Cannabidiol, 75
Cannelle de Ceylan, 123
CANOLSLIM, 39
CANTABILINE, 103
Capécitabine, 11
Captopril, 18
CAPVAXIVE, 61
Carbamazépine, 75
Carbasalate
 calcique, 49

Carbidopa, 76
Carbimazole, 35
Carbocistéine, 87
CARBOLEVURE, 41
Carbomère, 81
Carbonate de
 calcium, 37, 95
Carbonate de
 lithium, 90
Carbonate de
 magnésium, 37, 71
CARBOSYLANE, 41
CARBOSYMAG, 41
Carboxymaltose
 ferrique, 49
CARDENSIEL, 16
Carence martiale (en fer), 49
Carence oestrogénique, 45, 46
CARIBAN, 38
CARLIN, 42
CARLYTENE, 20
Carmellose
 sodique, 81
Carnitine, 105
Carraghénates, 41
CARTEOL, 78
Carteolol, 78
CARTREX, 32
Carvédilol, 16
CASODEX, 12
Cassia angustifolia, 125
Cassia senna, 125
CATAPRESSAN, 19
CATIONORM, 81
CAVERJECT, 101
CAYA, 44
CEBUTID, 32
Céfaclor, 53
Céfadroxil, 53
Céfalexine, 53
Céfépime, 54
Céfixime, 54
Céfotiam hexétil, 54

Cefpodoxime, 54
Ceftazidime, 54
Ceftriaxone, 54
Céfuroxime axetil, 53
CELANCE, 110
CELEBREX, 32
Célécoxib, 32
CELECTOL, 16
CELESTENE, 51, 96
CELESTENE CHRONODOSE, 51, 96
Céliprolol, 16
CELLCEPT, 52
CELLTOP, 11
CELLUVISC, 81
CELOCURINE, 29
CESENTRI, 58
CERAZETTE, 43
CERIS, 101
CERNEVIT, 72
CERTICAN, 52
CERULYSE, 87
CERVARIX, 61
Céthexonium, 80
CETINOR, 101
Cétirizine, 51
Cétrimide, 41, 81
Cétylpyridinium, 80, 86
Chamaemelum
 nobile, 123
Chamomilla
 recutita, 124
CHAMPIX, 93
Charbon, 41
Charbon activé, 41
CHARBON DE BELLOC, 41
CHIBRO-CADRON, 80
CHIBRO-PROSCAR, 101
CHIBROXINE, 79
Chiendent, 123
Chlorambucil, 11
Chloramine, 60

CHLORAMINOPHEN E, 11
Chlordiazépoxide, 34
Chlorhexidine, 59, 86
CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE, 59
CHLORHYDRATE D'HEPTAMINOL, 20
Chlorhydrate de Morphine, 31
Chlorhydrate de quinine, 21
Chlormadinone, 46
Chlorobutanol, 80, 86
Chlorocrésol, 59
Chloroquine, 57
Chlorpromazine, 91
Chlorquinadol, 25, 45
Chlortétracycline, 24, 79
Chlorure de benzalkonium, 59
Chlorure de déqualinium, 60
Chlorure de potassium, 40, 72
Chlorure de sodium, 73, 81, 104
CHLORURE DE SODIUM 0,9%, 73
Choc anaphylactique, 21
Cholécalciférol, 74
CHOLURSO, 70
CHONDRO-AID, 95
Chondroïtine sulfate, 95
CHONDROFLEX, 95
CHONDROSULF, 95

CHRONO-INDOCID, 32	CLARADOL	COMBIVIR, 58	CROMADOSE, 79
CIALIS, 101	CODEINE, 30	COMBODART, 101	Cromoglycate, 79, 84
CIBACALCINE, 103	CLARELUX, 24	COMFEEL, 25	CROMOPTIC, 79
CIBADREX, 18	CLARISCAN, 98	COMIRNATY, 63	CROMORHINOL, 84
Cibenzoline, 15	Clarithromycine, 54	COMPETACT, 110	Crospovidone, 41
Ciclétamine, 17	CLARITYNE, 51	COMTAN, 76	CURACNE, 24
Ciclopirox, 56	CLARIX, 86	CONCERTA, 92	CURASPOT, 24
Ciclopirox olamine, 56	CLASTOBAN, 97	CONEBILOX, 16	Curcuma, 39
Ciclosporine, 52	CLAVENTIN, 53	Congestion nasale, 87	CUTACNYL, 24
CIDERMEX OPHT, 80	Clidinium bromure, 34	Conjonctivite, 80	CUTICELL, 26
CIELLA, 80	CLIMASTON, 45	Conjonctivite allergique, 79	Cyamémazine, 91
CIFLOX, 55	Clindamycine, 55	Constipation, 40	Cyanocobalamine, 49
CILOXADEx, 87	CLINUTREN, 70, 72	CONTALAX, 40	CYCLADOL, 32
CILOXAN, 79, 87	CLIPTOL GEL, 33	CONTRACNE, 24	CYCLO3FORT, 21
Cimétidine, 39	Clobazam, 75, 89	Contracture musculaire, 96	Cyclopentolate, 81
Cinacalcet, 35	Clobetasol, 24	CONTRAMAL, 30	Cyclophosphamide, 11
Cinchocaïne, 41	CLOBEX, 24	Convulsion, 75	Cyclosilicate de zirconium sodique, 73
Cinchonidine, 57	Clobutinol, 112	CO-OLMETEC, 18	CYNOMEL, 35
Cinchonine, 57	CLOMID, 44	COPAXONE, 77	Cyproheptadine, 51
Cinéole, 86	Clomipramine, 88	COPEGUS, 103	Cyprotérone, 42, 43, 46
Cinnamomum zeylanicum, 123	Clonazépam, 75	CORAZED, 24	CYTEAL, 59
Ciprofibrate, 71	Clonidine, 19	CORDARONE, 15	CYTOTEC, 110
Ciprofloxacin, 55, 80	Clopidogrel, 49	CORGARD, 16	
CIRCADIN, 89	CLOPIXOL, 91	CORTANCYL, 51	
Cisatracurium, 29	Clorazépate dipotassique, 89	CORVASAL, 103	
Citalopram, 88	CLOSALIS GE, 27	COSIDIME, 78	
CITRAFLEET, 40	Clotiazepam, 89	COSOPT, 78	
CITRATE DE BÉTAÏNE, 39	Cloxaciline, 53	COSTEC, 78	
Citrate de bétaine, 39	Clozapine, 91	COTAREG, 18	
Citrate de clomifène, 44	COALGAN, 103	COTRIATEC, 18	
Citrate de potassium, 104	COAPROVEL, 18	Cotrimoxazole, 54	
Citrate de sodium, 40, 104	Cobicistat, 58	COUMADINE, 50	
Citrus aurantium, 124	Codéine, 30, 86	Coumarine, 21	
Cladribine, 11	Codéthyline, 86	COVERAM, 18	
CLAMOXYL, 53	CODOLIPRANE, 30	COVERSYL, 18	
CLARADOL, 30	COLCHICINE, 71	COZAAR, 18	
CLARADOL CAFFEINE, 30	Colchicine, 71	Crataegus laevigata, 123	
	COLCHIMAX, 71	Crème de Dalibour, 59	
	Colestyramine, 70	CREON, 103	
	COLOFOAM, 103	CRESTOR, 70	
	COLOPEG, 40	Crise d'épilepsie, 75	
	COLPOSEPTINE, 110	Crise de goutte, 71	
	COLPOTROPHINE, 45	CROMABAK, 79	
	COLPRONE, 46		
	COMBANTRIN, 56		
	COMBIGAN, 78		

D

Dabigatran, 50
 DACRYOSERUM, 80
 DACRYUM, 80
 DACUDOSSES, 80
 DAFALGAN, 30
 DAFALGAN CODEINE, 30
 DAFLON, 21
 DAILY GE, 42
 DAIVOBET, 27
 DAIVONEX, 27
 DAKIN COOPER, 59
 DAKTARIN, 56
 DALACINE, 55
 DALFEINE, 30
 Daltéparine sodique, 50
 Danaparoiide, 50

DANATROL, 103	DESFERAL, 103	DIFFERINE, 24	DMLA , 81
Danazol, 103	Desflurane, 29	DIFFU-K, 72	Docétaxel, 12
DANTRIUM, 96	Desloratadine, 51	Diflucortolone, 25	Docusate de sodium, 40
Dantrolène, 96	Desmopressine, 36	Difluprednate, 25	Dodéclonium bromure, 41
DAONIL, 68	DESOBEL, 42	DIFRAREL, 21, 81	DOGMATIL, 91
Dapagliflozine, 68	Désogestrel, 42, 43	DIFRAREL E, 81	DOLENIO, 95
Dapoxétine, 106	DESOMEDINE, 80	DIGEDRYL, 39	DOLIPRANE, 30
Darbepoétine alfa, 49	Désonide, 25	Digestion difficile , 38, 39, 41	Dolutégravir, 58
Daridorexant, 89	DETENSIEL, 16	Digoxine, 15	Dompéridone, 38
Daxunavir, 58	DEXA-FREE, 80	DIGOXINE, 15	Donepezil, 77
DCCNa, 60	DEXAMBUTOL, 60	DI-HYDAN, 75	DONORMYL, 89
DEBRIDAT, 34	Dexaméthasone, 51, 80, 87	Dihydrocodéine, 30	Dornase alpha, 106
DECAPEPTYL, 10	Dexamphétamine, 92	Dihydroergocristine, 110	Dorzolamide, 78
DECONTRACTYL, 110	Dexchlorphéniramine, 51	Dihydroergocryptine, 112	Dosulépine, 88
DECTANCYL, 51	DEXERYL, 103	Dihydroergotamine, 33, 110	DOTAREM, 98
DEDROGYL, 74	Dexkétoprofène, 30	DILATRANE LP, 84	Douleurs , 30, 31
Deferasirox, 104	Dexpanthénol, 102	Diltiazem, 15, 19	Douleurs digestives , 34
Deferoxamine, 103	Dextrométhorphan e, 86	Dimenhydrinate, 38	Douleurs neuropathiques , 75
Dégénérescence maculaire liée à l'âge , 81	Dextropropoxyphène, 110, 111	DIMETANE, 109	Doxazosine, 101
DELICAL, 70	Diabète , 67, 68, 70	Diméthyl fumarate, 77	DOXIUM, 21
DELIPROCT, 41	Diabète insipide , 36	Diméticone, 41	DOXY, 55
DELPRIM, 55	Diacéérine, 95	DIMETRUM, 46	Doxycycline, 55, 57
DELURSAN, 70	DIACOMIT, 75	Diosmectite, 41	Doxylamine, 38, 89
Dénosumab, 97	DIAMICRON, 68	Diosmine, 21	DOXYPALU, 57
DEPAKINE, 75	DIAMOX, 79	DIOSMINE, 21	DROSPIBEL, 42
DEPAKINE CHRONO, 75	DIANE, 42	DIOVENOR, 21	Drospirénone, 42, 43, 45
DEPAKOTE, 90	DI-ANTALVIC, 110	DIPHANTOÏNE, 75	DT POLIO, 61
DEPAMIDE, 90	DIAPHANE, 20	Diphenhydramine, 38	DUALKOPT, 78
Dépendance à l'alcool , 93	Diarrhée , 37, 41	DIPIPERON, 91	Dulaglutide, 69
Dépendance aux opiacés , 92	DIASEPTYL, 59	DIPRIVAN, 28	DULCILARMES, 81
Dépendance au tabac , 93	Diazépam, 75, 89	DIPROLENE, 25	DULCOLAX, 40
DEPO-PRODASONE, 12	DICETEL, 34	DIPROSALIC, 25	Duloxétine, 88
DEPRENYL, 76	Diclofénac, 32, 33, 80	DIPROSONE, 25	DUODERM, 25
Dépression , 88, 89	Diclofénac épolamine, 32	DIPROSTENE, 51, 96	DUOPLAVIN, 49
Déqualinium, 60	DICODIN, 30	Dipyridamole, 49	DUORESP, 85
DERINOX, 87	DICYNONE, 21	DISCOTRINE, 14	DUOTRAV, 79
Dermatite , 25	DIDRONEL, 97	Disopyramide, 15	DUPHALAC, 40
DERMOCUIVRE, 59	Diénogest, 43, 46	Disulfirame, 93	DUPHASTON, 46
DERMOVAL, 24	DIERGO-SPRAY, 33	DITROPAN, 101	Dupilumab, 103
DEROXAT, 88	Diéthylstilbestrol, 11	DIVALCOTE, 90	DUPIXENT, 103
		Divalproate de sodium, 90	DUROGESIC, 30
		DIVARIUS, 88	DUROLANE, 96
			DUSPATALIN, 34

Dutastéride, 101
 Dydrogestérone,
 45, 46
 DYMISTA, 84
 DYNEXAN, 103
Dyslipidémie, 70
Dyspepsie, 38, 39,
 41
Dysthyroïdies, 35

E

Eau oxygénée, 59
 Eau pour
 préparations
 injectables, 73
 EAU PPI, 73
 Ebastine, 51
 EBILFUMIN, 60
 EBIXA, 77
 Econazole, 56
Eczéma, 25, 51
 EDEN
 PRESERVATIFS,
 43
 EDEX, 101
 EDUCTYL, 40
 Efavirenz, 58
 EFFEDERM, 24
 EFFENTORA, 30
 EFFERALGAN, 30
 EFFEXOR, 88
 EFFICORT, 25
 EFFIDIA, 103
 EFFIZINC, 24
 EFIENT, 49
 Eflornithine, 108
 EFLUELDA, 61
 EFUDIX, 104
 ELEBRATO, 85
 Elétriptan, 33
 ELIGARD, 10
 ELIQUIS, 50
 ELLAONE, 44
 ELUDRIL, 86
 ELUDRILPERIO, 86
 Elvitégavir, 58
Embolie
 pulmonaire, 50

EMEND, 38
 EMERADE, 21
 EMGALITY, 34
 EMLA, 104
 Empagliflozine, 68
 Emtricitabine, 57,
 58
 EMTRIVA, 57
 Enalapril, 18
 ENANTONE, 10
 ENBREL, 52
Endométriose, 46
 ENDOTELON, 21
 ENDOVELA, 46
 ENDOXAN, 11
 ENERZAIR, 85
 Enfuvirtide, 58
 ENGERIX B, 61
 Enoloxone, 41
 Enoxacine, 110
 Enoxaparine
 sodique, 50
 ENOXOR, 110
 ENSTILAR, 27
 Entacapone, 76
 ENTOCORT, 51
 ENTONOX, 29
 ENTRESTO, 18
Enurésie nocturne,
 36
 Enzalutamide, 12
 Enzymes
 pancréatiques,
 104
 Eosine, 59
 Eosine disodique,
 59
 EPIDUO, 24
 EPIDYOLEX, 75
Epilepsie, 75
 Epinastine, 79
 Epinéphrine, 21
 EPINITRIL, 14
 EPIPEN, 21
Episode dépressif,
 88, 89
 EPITOMAX, 75
 EPITOPIC, 25
 EPIVIR, 57

Eplérénone, 17
 Epoétine alpha, 49
 Epoétine bêta, 49
 Epoétine thêta, 49
 EPORATIO, 49
 EPREX, 49
 EPTAVIT, 95
 EQUANIL, 110
 ERELZI, 52
 ERJEAN, 104
 Ergocalciférol, 74
 Ergotamine
 tartrate, 33
 ERLEADA, 12
 Erlotinib, 12
 ERY, 54
 ERYLIK, 24
 ERYNJA, 46
 Erysimum, 86
 ERYTHROCINE, 54
 ERYTHROGEL, 24
 Erythromycine, 24,
 54
 Erythropoïétines,
 49
 ESBERIVEN FORT,
 21
 Escholtzia, 123
 Eschscholtzia
 californica, 123
 Escitalopram, 88
 Esculoside, 41
 Esdépalléthrène, 58
 ESIDREX, 17
 ESMERON, 29
 Esoméprazole, 39
 ESPERAL, 93
 Estazolam, 89
 Estétrol, 42
 ESTIMA, 46
 ESTRACYT, 11
 Estradiol, 43, 45,
 46, 107
 Estradiol-17-bêta,
 45, 46
 Estramustine, 11
 ESTRAPATCH, 45
 ESTREVA, 45
 ESTREVA GEL, 45

Estriol, 46
 Etamsylate, 21
 Etanercept, 52
Etat pshychotique,
 91
 Ethambutol, 60
 Ethanol, 59
 Ethinylestadiol, 42,
 43
 Ethosuximide, 75
 Etidronate, 97
 Etifoxine, 89
 ETIOVEN, 21
 Etodolac, 32
 Etomidate, 28
 Etonogestrel, 43
 Etoposide, 11
 Etoricoxib, 32
 Etravirine, 58
 Eucalyptus, 123
 Eucalyptus
 globulus, 123
 EUCREAS, 68
 EUPANTOL, 39
 EUPHON, 86
 EUPHYTOSE, 104
 EUPRESSYL LP, 19
 EURARTESIM, 57
 EUROBIOL, 104
 EUTHYRAL, 35
 EUTHYROX, 35
 EVEPAR, 42
 Évérolimus, 52
 EVIPLERA, 58
 EVISTA, 97
 Evolocumab, 70
 EVRA, 42
 EVRENZO, 49
 EXACOR, 15
 EXACYL, 104
 EXELON, 77
 Exemestane, 13
 EXFORGE, 18
 EXJADE, 104
 EXOCINE, 79
 EXOMUC, 87
 EXTOVYL, 86
 Extrait biliaire, 40

Extraits
allergéniques de
pollens de
graminées, 105
EYLEA, 81
Ézétimibe, 70
EZETROL, 70

F

Famotidine, 39
Fampridine, 77
FAMPYRA, 77
Faricimab, 81
FASENRA, 104
FASIGYNE, 55
FASLODEX, 13
FAZOL, 56
Fébuxostat, 71
FEGENOR, 71
FELDENE, 32
Félopipine, 19
FEMARA, 13
FEMSEPT, 45
FEMSEPTCOMBI, 45
Fénofibrate, 71
Fénoprofène, 32
Fenspiride, 111
Fentanyl, 31
Fentanyl injectable,
28
Fenticonazole, 56
Fer, 49
Férédate de
sodium, 49
FERINJECT, 49
FEROGRAD
VITAMINE C, 49
FERROSTRANE, 49
FERTIFOL, 49
Fésotérodine, 101
Fexofénadine, 51
FIASP, 69
FIBROVEIN, 21
Filgrastim, 105
FILIOF, 79
Filipendula ulmaria,
125

Finastéride, 101,
104, 106
FINCREZO, 104
Fingolimod, 77
FIXICAL, 95
FIXORINOX, 84
FLAGYL, 55
FLAGYL OVULES, 60
FLAMMAZINE, 104
Flavanoïdes, 21
Flavoxate, 101
FLECAÏNE, 15
Flécaïnide, 15
FLECTOR, 32
FLECTOR GEL, 33
FLECTOR TISSUGEL,
33
FLEXEA, 95
FLIXONASE, 84
FLIXOTIDE, 85
FLIXOVATE, 25
Floctafénine, 110
FLODIL LP, 19
FLOXYFRAL, 88
Flubendazole, 56
FLUCON, 80
Fluconazole, 56
FLUDARA, 11
Fludarabine, 11
FLUDEX, 17
Fludrocortisone, 87
FLUIDABAK, 81
FLUIMUCIL, 87
Fluindione, 50
FLUISEDAL, 86
Flumazénil, 28
Flunarizine, 112
Flunitrazépam, 111
Fluocinolone, 87
Fluocortolone, 41
Fluor, 74
Fluorométholone,
80
Fluorouracile, 11,
104
FLUORO-URACILE,
11
FLUOSTEROL, 74
Fluoxétine, 88

Flurbiprofène, 31,
32, 80
Fluticasone, 25, 84,
85
FLUTIFORM, 85
Fluvastatine, 70
FLUVERMAL, 56
Fluvoxamine, 88
Folinate de calcium,
49
FOLINORAL, 49
Follitropine alpha,
44
Follitropine bêta,
44
FONCITRIL, 104
Fondaparinux, 50
FONX, 56
FONZYLANE, 110
FORADIL, 84
FORLAX, 40
Formotérol, 84, 85
FORSTEO, 97
FORTIGEL, 36
FORTIMEL, 70
FORTRANS, 40
FORTUM, 54
FORTZAAR, 18
FORXIGA, 68
FOSAMAX, 97
Fosamprenavir, 58
FOSAVANCE, 97
Fosfomycine, 55
FOSOMEL, 72
FOSRENOL, 70
FOSTIMONKIT, 44
Fractions
flavonoïques, 21
FRAGMINE, 50
FRAKIDEX, 80
Framycétine, 80
Frangula alnus, 123
Fraxinus excelsior,
123
FRAXIPARINE, 50
FRAXODI, 50
Frêne élevé, 123
FRESUBIN, 70, 72
Frovatriptan, 33

FUCIDINE, 24, 55
FUCITHALMIC, 79
FULPHILA, 12
Fulvestrant, 13
FUMAFER, 49
Fumeterre, 39
FUNGIZONE, 56
FURADANTINE, 55
Furmarate ferreux,
49
Furosémide, 17
FUZEON, 58
FYREMADEL, 104

G

G5, 73
Gabapentine, 75
Gadobénate de
diméglumine, 98
Gadobutrol, 98
GADOVIST, 98
Gaïazulène, 41
Galantamine, 77
Galcanézumab, 34
Gale, 58
GALVUS, 68
GAMMA-OH, 28
GAMMATETANOS,
104
Ganciclovir, 80
GANFORT, 79
Ganirélix, 104
GARDASIL, 61
GARDENAL, 75
GAVISCON, 37
GAVISCONELL, 37
G-CSF, 12
G-CSF glycosylé, 12
G-CSF pegylé, 12
GEL-LARMES, 81
GELOX, 37
GELTIM LP, 78
Gemfibrozil, 71
Genévrier, 124
GENOTONORM, 36
GENTALLINE, 54
Gentamicine, 54
Gentamycine, 80

Gentiana lutea, 124
 Gentiane jaune, 124
 GENVOYA, 58
 GES45, 37
 Gestodène, 42, 43
 GHB, 28
 GIBITER, 85
 GILENYA, 77
 Ginkgo biloba, 20
 GINKOR FORT, 21
 Ginseng, 124
 Glatiramère, 77
Glaucome, 78, 79
 Glibenclamide, 68
 Gliclazide, 68
 Glimépiride, 68
 GLIVEC, 12
 GLUCAGEN KIT, 69
 Glucagon, 69
 GLUCIDION G5, 73
 GLUCIDION G10, 73
 Gluconate de lithium, 105
 Gluconate de zinc, 24
 GLUCOPHAGE, 67
 GLUCOR, 68
 Glucosamine, 95
 Glucose, 73
 GLUCOSE 5%, 73
 GLUCOVANCE, 68
 Glycérides
 hyperoxygénés
 d'acides gras
 essentiels, 107
 Glycérol, 40, 102, 103
 Glycopyrronium, 85
 GLYCO-
 THYMOLINE, 86
 Glycyrrhiza glabra, 125
 Gomme de sterculia, 40
 Gomme guar, 37
 Gomme karaya, 41

Gonadotrophine chorionique
 alpha, 44
 GONAL-F, 44
 GONAPEPTYL, 10
 GO-ON, 96
 Goséréline, 10
Goutte, 71
 Granisétron, 38
 GRANOCYTE, 12
 GRAZAX, 105
 Griottier, 124
 GRISEFULINE, 110
 Griseofulvine, 110
Grossesse et médicaments, 47
 Guimauve officinale, 124
 GUTRON, 20
 GYDRELLE, 46
 GYMISO, 45
 GYNELLE, 44
 GYNERGENE
 CAFEINE, 33
 GYNO-PEVARYL, 56
 GYNO-PEVARYL LP, 56

H

HAIMA, 104
 HALCION, 110
 HALDOL, 91
 HALIMATOZ, 52
 Halopéridol, 91
 Hamammélis, 80
 HARMONET, 42
 Harpagophyton, 124
 HAVLANE, 89
 HAVRIX, 61
 HBVAXPRO, 61
 HEFIYA, 52
 HELICIDINE, 86
 Hélicidine, 86
 HELIKIT, 104
 HEMIGOXINE, 15

Hémochromatose, 103
Hémorroïdes, 21, 41
 HEPANEPHROL, 39
 Héparinate de calcium, 50
 Héparinate de sodium, 50
 Héparine, 50
 Héparine sodique, 50
 HEPATOUM, 39
 Heptaminol, 20
Herpes, 60
 Hespéridine, 21
 Hétérosides, 21
 Hexamidine, 59, 80
 HEXAQUINE, 104
 Hexetidine, 86
 HEXOMEDINE
 SOLUTION, 59
 HEXOMEDINE
 TRANSCUTANEE, 59
 HEXTRIL, 86
 HEXYON, 61
 HIBISCRUB, 59
 Hibiscus, 124
 Hibiscus sabdariffa, 124
 HIBITANE, 59
HIV, 57, 58
 HOLOXAN, 11
 Houblon, 124
 Huile essentielle de girofle, 33
 Huile minérale, 40
 HULIO, 52
 HUMALOG, 69
 HUMALOG MIX25, 69
 HUMALOG MIX50, 69
 HUMIRA, 52
 Humulus lupulus, 124
 HYALGAN, 96

Hyaluronate de sodium, 81, 96
 HYDRAMED NIGHT, 80
 HYDREA, 11
 Hydrochlorothiazide, 17
 HYDROCLONAZONE, 60
 HYDROCORTANCYL, 96
 Hydrocortisone, 24, 25, 80, 103
 Hydromorphone, 31
 Hydroquinidine, 15
 Hydrotalcite, 37
 Hydroxybutarate, 28
 Hydroxychloroquine sulfate, 106
 Hydroxyde d'aluminium, 37
 Hydroxyde de magnésium, 37
 Hydroxyurée, 11
 Hydroxyzine, 89
 HYLO CONFORT, 81
 HYLOVIS, 81
 Hymécromone, 103
Hyperactivité, 92
Hypercalcémie maligne, 97
Hypercholestérolémie, 70
 HYPERIUM, 19
Hyperkaliémie, 71, 129
Hyperlipidémie, 70
Hyperparathyroïdie, 35
Hypertension artérielle, 16, 17, 18, 19
Hyperthyroïdie, 35
Hypertonie intraoculaire, 78, 79
Hypersomnie, 92

Hypertriglicéridémie, 70

**Hypertrophie
bénigne de la
prostate**, 101

Hyperuricémie, 71
HYPNOMIDATE, 28

Hypocalcémie, 95
Hypochlorite de
sodium, 59

**Hypogonadisme
masculin**, 36

Hypokaliémie, 71

Hypotension, 20

Hypothyroïdie, 35

Hypromellose, 81

HYRIMOZ, 52

HYTACAND, 18

HYZAAR, 18

I

IALUSET
PANSEMENT, 27

IALUSET CRÈME,
104

IALUSET PLUS
CRÈME, 104

IBUFETUM, 33

Ibuprofène, 31, 32,
33, 106

ICAZ LP, 19

IDACIO, 52

IDARAC, 110

IDEOS, 95

Ifenprodil, 112

Ifosfamide, 11

IKARAN, 110

IKOREL, 14

Illicium anisatum,
123

Imatinib, 12

IMENOR, 52

IMETH, 52

IMIGRANE, 33

Imipramine, 88

Imiquimod, 102

Immunoglobulines
humaines

antirhésus, 106

Immunoglobulines
humaines

antitétaniques,
104

IMODIUM, 37

IMOVANE, 89

Impériosité, 101

IMPORTAL, 40

Impuissance, 101

IMRALDI, 52

IMUREL, 52

IMVANEX, 61

Incontinence, 101

INCRUSE, 84

Indacatérol, 84, 85

Indapamide, 17

INDOBIOTIC, 80

INDOCID, 32

INDOCOLLYRE, 80

Indométacine, 32,
80

Indoramine, 112

INEGY, 70

INEXIUM, 39

INFANRIX HEXA, 61

INFANRIX QUINTA,
61

INFANRIX TETRA,
61

Infections

bactériennes,
53, 54, 55

Infections

cutanées, 53,
54, 55, 59

Infections

fongiques, 56

Infections virales,

60

Infertilité, 44

Inflammation, 32,
33

Inflammation (œil),
80

Infliximab, 52

INFLUVAC, 61

INHIXA, 50

INIPOMP, 39

INNOHEP, 50

INNOVAIR, 85

INOVELON, 75

Insaponifiable
d'avocat et de
soja, 95

Insomnie, 89

INSPRA, 17

INSTANYL, 31

**Insuffisance
veineuse**, 20, 21

Instabilité vésicale,
101

INSULATARD, 69

Insuline, 69

Insuline aspartate, 69

INSULINE ASPARTE
SANOFI, 69

Insuline dégludec,
69

Insuline détémir, 69

Insuline glargine, 69

Insuline glulisine,
69

Insuline isophane,
69

Insuline lispro, 69

INTELENCE, 58

INTERCYTON, 21

Interféron bêta-1a
glycosylé, 77

Interféron bêta-1b
non glycosylé,
77

INVIRASE, 58

INVOKANA, 68

lobitridol, 98

Iodixanol, 98

Iohexol, 98

Ioméprol, 98

IOMERON, 98

Iopamidol, 98

IOPAMIRON, 98

IOPIDINE, 78

Iopromide, 98

Ioxitalamate de
méglumine, 98

IPERTEN, 19

IPRAALOX, 39

IPRAFEINE, 32

Ipratropium, 84, 85

Iproniazide, 89

Irbésartan, 18

Ischémie, 20

ISENTRESS, 58

ISIMIG, 33

ISKEDYL, 110

ISOCARD, 14

Isoconazole, 56

Isoflurane, 29

Isoniazide, 60

ISOPTINE, 15, 19

ISOPTO-
PILOCARPINE, 78

ISORYTHM, 15

Isosorbide
dinitrate, 14

Isotrétinoïne, 24

Ispaghul, 40

Isradipine, 19

ISTENDO, 105

Itraconazole, 56

Ivabradine, 14

Ivermectine, 58,
107

Ixékizumab, 52

IXIARO, 61

IXPRIM, 30

IZALGI, 30

IZILOX, 55

IZINOVA, 40

IZIXATE, 52

J

JAKAVI, 12

JAMYLENE, 40

JANUMET, 68

JANUVIA, 68

JARDIANCE, 68

JASMINE, 42

JASMINELLE, 42

JAYDESS, 43

JELONET, 26

JEXT, 21

JOSACINE, 110

Josamycine, 110
JUNALIZA, 70
Juniperus
 communis, 124

K

KABIVEN, 72

KALEORID, 72
KALETRA, 58
KALINOX, 29
Karaya, 41
KARDEGIC, 49
Karkadé, 124
KAYEXALATE, 73
KEAL, 39
KEFORAL, 53
KELIOR D3+, 81
KENZEN, 18
KEPPRA, 75
Kératite aiguë
 superficielle, 80
KERLONE, 16
KESTIN, 51
Kétamine, 28
KETEK, 111
KENACORT
 RETARD, 51, 96
KETAZED, 79
Kétoconazole, 56
KETODERM, 56
Kétoprofène, 32, 33
Kétorolac, 80
Kétotifène, 79, 86
KETREL, 24
KETUM, 32
KETUM GEL, 33
KILATIM, 79
KINERET, 52
KINUREA-H, 21
KIPOS, 74
KIVEXA, 58
KLIPAL CODEINE, 30
KMnO4, 59
KREDEX, 16
KRONALIS, 101
KYLEENA, 43
KYTRIL, 38

L

Labétalol, 16
Lacosamide, 75
LACRIFLUID, 81
LACRIGEL, 81
LACRINORM, 81
LACRYADEX, 80
Lactate de calcium,
 105
Lactate de
 magnésium, 71
LACTEOL, 37
Lactitol, 40
Lactobacillus
 acidophilus, 37
Lactobacillus
 delbrueckii, 37
Lactobacillus
 fermentum, 37
Lactulose, 40
LAMALINE, 30
LAMICTAL, 75
LAMIDERM, 105
LAMISIL, 56
Lamivudine, 57, 58
Lamotrigine, 75
Lansoprazole, 39
LANSOÏL, 40
Lanthane, 70
LANTUS, 69
LARGACTIL, 91
LARIAM, 57
LARMES
 ARTIFICIELLES,
 81
LAROSCORBINE, 74
LAROXYL, 88
LASILIX, 17
LASILIX SPECIAL, 17
Latanoprost, 79
Lauromacrogol 400,
 21
Lavande vraie, 124
Lavandula
 angustifolia, 124
LAVENTAIR, 85
L-carnitine, 105
L-Dopa, 76

LECTIL, 86
LEDERFOLINE, 49
LEELOO, 43
LEELOO CONTINU,
 43
Léflunomide, 102
LEGALON, 105
Lenograstim, 12
LEPONEX, 91
LEPTICUR, 76
LERCAN, 19
Lercanidipine, 19
LERCAPRESS, 18
LESCOL LP, 70
Létrozole, 13
Leuproréline, 10
LEUSTATINE, 11
LEVEMIR, 69
Lévétiracétam, 75
LEVITRA, 101
LEVMENTIN, 53
Lévocabastine, 79
LEVOCARNIL, 105
Lévocétirizine, 51
Lévodopa, 76
Lévothroxine, 55
LEVOFREE, 79
Levomenthol, 33
Lévomenthol, 33,
 86
Lévomépromazine,
 91
Lévonorgestrel, 43,
 44
LEVOPHTA, 79
LEVOTHYROX, 35
Lévothyroxine, 35
Levure de riz rouge,
 70
LEXOMIL, 89
LIBRAX, 34
Lidocaïne, 15, 41,
 102, 103, 104,
 108
LIKOZAM, 75
LINDILANE, 30
LIORESAL, 96
Liothyroxine, 35

LIPANOR, 71
LIPANTHYL, 71
LIPOROSA, 70
LIPOSIC, 81
LIPTRUZET, 70
LIPUR, 71
Liraglutide, 69
Lisinopril, 18
Lisuride, 76
LITAK, 11
Lithiase biliaire, 70
LITHIODERM, 105
Lithium, 90
LITHOS, 97
LIVIAL, 105
LIVOGIVA, 97
LOCAPRED, 25
LOCATOP, 25
LOCERYL, 56
LOCOÏD, 25
LODINE, 32
LODOZ, 16
Loflazépat
 d'éthyle, 89
LOGIMAX, 19
LOGIRENE, 17
LOKELMA, 73
LOMEXIN, 56
LONOTEN, 19
Lopéramide, 37
Loprazolam, 89
LOPRESSOR, 16
LORAMYC, 56
Loratadine, 51
Lorazépam, 89
Lormétazépam, 89
Losartan, 18
LOVAVULO, 43
LOVENOX, 50
LOXEN, 19
LT3, 35
LT4, 35
L-THYROXIN
 HENNING, 35
L-THYROXINE SERB,
 35
LUCENTIS, 81
LUDEAL, 43
LUDIOMIL, 88

Luméfántrine, 57
 LUMIGAN, 79
 LUMIRELAX, 96
 Lupinavir, 58
 LUTENYL, 46
 LUTERAN, 46
 LUZADEL, 74
 Lymécycline, 55
 LYNPARZA, 12
 LYRICA, 75
 LYSANXIA, 89
 LYTOS, 97
 LYUMJEV, 69

M

MAALOX, 37
 MABTHERA, 12
 Macrogol, 40
 Macrogol 3350, 40
 Macrogol 4000, 40
 MACULA, 81
 MAG2, 71
 MAGNE B6, 71
 Magnésium, 71
 MAGNESPASMYL, 71
Mal des transports, 38
Maladie
d'Alzheimer, 77
Maladie de Crohn, 52
Maladie de Paget, 97
Maladie de
Parkinson, 76
Malaria, 57
 MALARONE, 57
 Malva sylvestris, 124
 Manidipine, 19
 MANTADIX, 76
 Maprotiline, 88
 Maraviroc, 58
 MARSILID, 89
Mastodynie, 46
 Matricaire, 124

Matricaria recutita, 124
 MATRIFEN, 31
 Mauve sylvestre, 124
 MAXALT, 33
 MAXALTLYO, 33
 MAXIDEX, 80
 MAXIDROL, 80
 MAXILASE, 105
 Mébévérine, 34
 Mébutate
 d'ingénol, 106
 MECIR LP, 101
 Méclozine, 86
 MEDIATENSIL LP, 19
 MEDIATOR, 111
 MEDIKINET, 92
 MEDIVEN, 20
 MEDNUTRIFLEX, 72
 Médrogestone, 46
 MEDROL, 51
 Médroxyprogestérol, 12
 Méfloquine, 57
 MEGACE, 12
 MEGAMAG, 71
 Mégestrol, 12
 MELADININE, 105
 Mélatonine, 89
 MELAXOSE, 40
 Mélilot, 21
 Melissa officinalis, 124
 Mélisse, 105, 124
 MELODIA, 43
 Meloxicam, 32
 Melphalan, 11
 Mémantine, 77
 MENJUGATE, 61
 MENOPUR, 44
 Ménotropine, 44
 MENQUADFI, 61
 Mentha piperita, 124
 Menthe poivrée, 124
 Menthol, 86

MENVEO, 61
 MEOPA, 29
 Méphénésine, 110
 MEPILEX, 25
 MEPITEL, 27
 Méprobamate, 110, 111
 MEPRONIZINE, 111
 Méquitazine, 51
 MERCALM, 38
 MERCILON, 43
 MERCRYL, 59
 MESTINON, 105
Météorisme, 34, 41
 METEOSPASYL, 34
 METEOXANE, 34
 Metformine, 67, 68
 METHADONE, 92
 Méthadone, 31, 92
 Méthocarbamol, 96
 Méthotrexate, 52
 Méthoxalène, 105
 Méthoxypropralène, 105
 Méthyldopa, 19
 Méthylphénidate, 92
 Méthylprednisolon, 51
 Métoclopramide, 32, 38
 METOJECT, 52
 Métopimazine, 38
 Métoprolol, 16
 METOTAB, 52
 Métroimidazole, 55, 60, 106
 Miansérine, 89
 MICARDIS, 18
 MICARDIS PLUS, 18
 Miconazole, 56
 MICROLAX, 40
 MICROPAKINE, 75
 MICROPAQUE, 98
 MICROPAQUE
 SCANNER, 98
 MICROPUR FORTE, 60

MICROVAL, 43
 Midazolam, 75
 Midazolam
 injectable, 28
 MIDAZOLAM, 75
 Midodrine, 20
 MIFEGYNE, 45
 Mifépristone, 45
 MIFLASONE, 85
 MIFLONIL, 85
 MIGPRIV, 32
Migraine, 33
 MILDAC, 105
 Millepertuis, 105
 Milnacipram, 88
 MINESSE, 43
 MINIDRIL, 43
 MINIRIN, 36
 MINIRIN MELT, 36
 MINISINTROM, 50
 Minocycline, 55
 Minoxidil, 19, 102
 MINULET, 43
 MIOREL, 96
 Mirabégrol, 101
 MIRENA, 43
 Mirtazapine, 89
 MISOLFA, 43
 MISOONE, 45
 Misoprostol, 45, 109, 110
 Mitoxantrone, 11
 MIVACRON, 29
 Mivacurine, 29
 Mizolastine, 51
 MIZOLLEN, 51
 MMR VAX, 61
 MOBIC, 32
 MOCLAMINE, 88
 Moclobémide, 88
 Modafinil, 92
 MODAMIDE, 17
 MODANE, 40
 MODIODAL, 92
 MODOPAR, 76
 MOGADON, 89
 Molsidomine, 103
 Mométasone, 84, 85

Monacoline K, 70
 MONA LISA, 44
 MONAZOL, 56
 Monmectine, 37
 MONOCRIXO, 30
 MONOFLOCET, 55
 MONOKETO, 79
 MONOOX, 79
 MONOPROST, 79
 MONOSEPT, 80
 MONO-TILDIEM LP,
 19
 Montélukast, 85
 Montmorillonite,
 41
 MONURIL, 55
 MOPRAL, 39
 MOPRALPRO, 39
 Morphine, 31
 MORPHINE
 CHLORHYDRATE,
 31
 MORPHINE
 SULFATE, 31
 MOSCOTIN LP, 31
 MOTILIUM, 38
 MOUNJARO, 69
 MOVENTIG, 40
 MOVICOL, 40
 MOVIPREP, 40
 MOVYMIA, 97
 Moxifloxacin, 55
 Moxisylyte, 20
 Moxonidine, 19
 MOXYDAR, 37
 MUCOMYST, 87
 MUCOMYSTENDO,
 105
 MULTICROM, 79
 MULTIHANCE, 98
 MUPIDERM, 24
 Mupirocin, 24
 MYAMBUTOL, 60
 Mycophénolate
 mofétyl, 52
Mycose, 56
 MYCOSTATINE, 56
 MYCOSTER, 56
 MYDRIATICUM, 81

MYFORTIC, 52
 MYNOCINE, 55
 MYOLASTAN, 111
 MYSOLINE, 75

N

NAABAK, 79
 NAAXIA, 79
 NABUCOX, 32
 Nabumétone, 32
 N-Acétéylcystéine,
 87, 105
 NaCl, 73
 Nadolol, 16
 Nadroparine
 calcique, 50
 Naftazone, 21
 Naftidrofuryl, 20
 NAFTILUX, 20
 NaHCO₃, 73
 Naldémédine, 40
 NALGESIC, 32
 Naloxéol, 40
 Naloxone, 28, 31,
 92, 105, 106
 Nalméfène, 94
 NALTREXONE, 94
 Naltrexone, 94
 Naphazoline, 87
 NAPROSYNE, 32
 Naproxène, 31, 32
 NARAMIG, 33
 Naratriptan, 33
 NARAVELA, 43
 NARCAN, 105
Narcolepsie, 92
 NASACORT, 84
 NASONEX, 84
 NATISPRAY, 14
 NATRIXAM, 19
 NATULAN, 11
 NATUROPTA, 81
Nausées, 38
 NAUSICALM, 38
 NAUTAMINE, 38
 NAXY, 111
 NEBIDO, 36
 NEBILOX, 16

Nébivolol, 16
 Néfopam, 31
 NEFOPAM
 COMPRIMES, 31
 NEISVAC, 61
 NEO-CODION, 86
 NEO-MERCAZOLE,
 35
 Néomycine, 60, 80,
 87
 Néopynamine, 58
 NEORAL, 52
 NEORECORMON,
 49
 Néostigmine, 29
 NEOSYNEPHRINE,
 81
 NEPEXTO, 52
 NEREYA, 81
 NERISONE, 25
 NERISONE C, 25
 Nétupitant, 38
 NEULASTA, 12
 NEUPOGEN, 12
 NEUPRO, 76
 NEURONTIN, 75
 Névirapine, 58
 NEXEN, 111
 NEXIUM CONTROL,
 39
 NEXPLANON, 43
 Nicardipine, 19
 Nicergoline, 112
 NICOBION, 105
 NICOGUM, 93
 NICOPASS, 93
 NICOPATCH LIB, 93
 Nicorandil, 14
 NICORETTE, 93
 Nicotinamide, 105
 Nicotine, 93
 Nifédipine, 19, 41
 NIFEDIPINE LP, 19
 NIFEXINE, 41
 NIFLUGEL, 33
 NIFLURIL, 32
 NILEMDO, 70
 NIMBEX, 29
 NIMENRIX, 61

Nimésulide, 111
 NIQUITIN, 93
 Nirmatrelvir, 60
 Nirsevimab, 61
 Nitrazépam, 89
 Nitrendipine, 19
 NITRIDERM TTS, 14
 Nitrofurantoïne, 55
 NIVAQUINE, 57
 NIVESTIM, 12
 Nizatidine, 39
 NIZAXID, 39
 NIZORAL, 56
 NOCERTONE, 34
 NOCTRAN, 111
 NOLVADEX, 13
 Nomegestrol, 46
 Nomégestrol, 43
 NOOTROPYL, 105
 NORDAZ, 89
 Nordazépam, 89
 NORDIMET, 52
 NORDITROPINE, 36
 Norelgestromine,
 42
 Noréthistérone, 43,
 44, 107
 Norfloxacin, 55, 79
 Norgestimate, 43
 NORLEVO, 44
 NORMACOL
 LAVEMENT, 40
 NORMAFIBE, 40
 NORSET, 89
 NORVIR, 58
 Noscapine, 86
 NOVANTRONE, 11
 NOVATREX, 52
 NOVONORM, 68
 NOVOPTINE, 80
 NOVOPULMON, 85
 NOVORAPID, 69
 NOZINAN, 91
 NUCTALON, 89
 NUMETAH, 72
 NUREFLEX, 32
 NUROFEN, 32
 NUROFEN GEL, 33
 NUTRAPOTE, 70

NUTRISON, 72
 NUTRIVISC, 81
 NUTROF, 81
 NUTRYELT, 72
 NUVARING, 43
 NUVAXOVID, 63
 Nystatine, 56, 78
 NYXOID, 105

O

OBGEMSA, 101
 OCUFEN, 80
 ODDIBIL, 39
 ODRIK, 18
 OEDIEN, 43
 OESCLIM, 46
 OESTRODOSE, 46
 OESTROGEL, 46
 OFLOCET, 55, 87
 Ofloxacin, 55, 79, 87
 OKIMUS, 105
 Olaparib, 12
 Olea europaea, 124
 Olanzapine, 91
 Oligomères
 procyanidol., 21
 OLIMEL, 72
 Olivier, 124
 Olmésartan, 18
 OLMETEC, 18
 Olodatérol, 84, 85
 Olopatadine, 79
 OMACOR, 70
 Omalizumab, 108
 Oméprazole, 39
 OMEXEL LP, 101
 OMEZELIS, 105
 OMIX LP, 101
 OMLYCLO, 108
 OMNIPAQUE, 98
 OMNITROPE, 36
 ONBREZ, 84
 ONCOVIN, 11
 Ondansétron, 38
 ONGLYZA, 68
 ONYTEC, 56
 OPATANOL, 79

OPHTACALM, 79
 OPHTIM, 78
 Opium, 30
 OPTICRON, 79
 OPTIDRIL, 43
 OPTIKINZY, 43
 OPTILOVA, 43
 OPTIMIZETTE, 43
 OPTIVE, 81
 OPTREX, 80
 ORACILLINE, 53
 ORAL IMPACT, 70
 ORALAIR, 105
 ORAMORPH, 31
 Oranger amer, 124
 ORAP, 91
 ORBENINE, 53
 ORDIPHA, 54
 ORELOX, 54
 ORGARAN, 50
 Orlistat, 108, 109
 Ornithine, 106
 OROBUPRÉ, 92
 OROCAL, 95
 OROCAL VIT. D3, 95
 OROKEN, 54
 OROMONE, 46
 OROZAMUDOL, 30
 Orthosiphon, 39
 Oseltamivir, 60
 OSTENIL, 96
Ostéoporose, 95, 97
 OSTRAM, 95
 OTIPAX, 87
Otite, 87 (voir
 *Infections
 bactériennes*)
 OTOFA, 87
 OVITRELLE, 44
 Oxaciline, 53
 Oxazépam, 89
 Oxcarbazépine, 75
 OXEOL, 84
 Oxétorone, 34
 Oxiconazole, 56
 Oxomémazine, 86
 OXSYNIA, 31

Oxybate de sodium, 28
 OXYBOLDINE, 39
 Oxybutinine, 101
 Oxycodone, 31
 OXYCONTIN LP, 31
 Oxyde d'aluminium
 hydraté, 37
 Oxyde de
 magnésium, 40, 41
 Oxyde de zinc, 59, 102
 Oxygène, 29
 Oxymétazoline, 87
 OXYNORM, 31
 OXYNORMORO, 31
 OXYNOX, 29
 Oxytétracycline, 80, 87
 Oxytocine, 107
 Oxytropium, 85
Oxyurose, 56
 OZAWADE, 92
 OZEMPIC, 69
 OZIDIA LP, 68

P

Paclitaxel, 12
 PADERYL, 86
 Palonosétron, 38
Paludisme, 57
 PALUDRINE, 57
 Panax ginseng, 124
 PANOS, 111
 PANOTILE, 87
 Pantoprazole, 39
 Pantothénate de
 calcium, 40
 Paracétamol, 30
 Paraffine, 40, 103
 PARALYOC, 30
 PARAPSYLLIUM, 40
 PARFENAC, 111
 PARIET, 39
 PARKINANE LP, 76
Parkinson, 76
 PARLODEL, 76

PAROEX, 86
 Paroxétine, 88
 Passiflora
 incarnata, 125
 Passiflore, 104, 125
 Patiromer, 73
 Pavot de Californie, 123
 PAXLOVID, 60
 Pazopanib, 12
 PECFENT, 31
 PEDIAVEN, 72
 PEG, 40
 PEGASYS, 106
 Pegfilgrastim, 12
 Peginterféron
 alpha-2a, 106
 PELGRAZ, 12
 PELMEG, 12
 Pénicilline V, 53
 Pensée sauvage, 125
 PENTASA, 106
 PENTAVAC, 61
 Pentoxifylline, 86
 PEPSANE, 41
 PEPTAMEN, 72
 PERFALGAN, 30
 Pergolide, 110
 PERIACTINE, 51
 Perindopril, 18
 PERLEANE, 43
 Permanganate de
 potassium, 59
 Perméthrine, 58
 PERMIXON, 101
 PERNAZENE, 87
 Péroxyde de
 benzoyle, 24
 Peroxyde
 d'hydrogène, 59
 PERSANTINE, 49
 Peumus boldus, 123
 PEVARYL, 56
 PEVISONNE, 56
 PHARMATEX, 43
 Phénazone, 87
 PHENERGAN, 51

Phénobarbital, 75	Pitolisant, 92	Prasugrel, 49	PROGESTOGEL, 46
Phénotérol, 85	PIVALONE, 84	PRAVADUAL, 111	PROGRAF, 52
Phényléphrine, 81, 87	Pivmécillinam, 53	Pravastatine, 70	Proguanil, 57
Phénytoïne, 75	Pizotifène, 34	PRAXINOR, 111	PROKINYL, 38
Phloroglucinol, 34	Plantago psyllium, 125	Prazépam, 89	PROLEUKIN, 12
Pholcodine, 109	PLAQUENIL, 106	Praziquantel, 56	PROLIA, 97
PHOSPHALUGEL, 37	PLAVIX, 49	Prednisolone, 51, 96	Promestriène, 45
Phosphate	PLITICAN, 38	Prednisone, 51	Prométhazine, 51, 86
d'aluminium, 37	PLUREXID, 59	Prégabaline, 75	Propafénone, 15
Phosphate	PNEUMOREL, 111	PREMINOR, 18	PROPECIA, 106
disodique, 40	PNEUMOVAX, 61	PRENOXAD, 106	PROPOFAN, 112
Phosphate	POLARAMINE, 51	PRESERVATIFS	Propofol, 28
monosodique, 39, 40	POLERY, 86	DUREX, 43	Propranolol, 16
PHOSPHONEUROS, 105	Pollens de graminées, 105	PRESERVATIFS	Propylène glycol, 25
PHOSPHOSORB, 70	Polyarthrite	PRESERVATIFS	PROPYLEX, 35
Phosphore, 70, 105	rhumatoïde, 51	MANIX, 44	Propylthiouracile, 35
PHYLARM, 80	POLYDEXA, 87	PRESERVATIFS	PROSTIGMINE, 29
PHYSIOGINE, 46	Polyéthylène glycol, 40	SORTEZ	PROTELOS, 111
PHYSIOTENS, 19	POLYGYNAX, 60	COUVERTS, 44	PROTHIADEN, 88
Phytoménadiolone, 108	POLYGYNAX VIRGO, 60	PRESERVISION, 81	PROTOPIC, 106
PIASCLEDINE, 95	POLY-KARAYA, 41	PRESTOLE, 17	Protoxyde d'azote, 29
Picloxydine, 80	Polymyxine B, 60, 80, 87	PRETERAX, 18	PROVAMES, 46
PICO 7, 27	POLYSILANE	PREVENAR 13, 61	PROZAC, 88
Picosulfate de sodium, 40	DELALANDE, 41	PREVENAR 20, 61	Prucalopride, 40
Pilocarpine, 78	POLYSILANE UPSA, 41	PREVISCAN, 50	Prunier d'Afrique, 112
PILOCARPINE	Polystyrène	PREXIDINE, 86	Prunus cerasus, 124
FAURE, 78	sulfonate de calcium, 73	PREZISTA, 58	Pseudoéphédrine, 106, 112
Piment de Jamaïque, 33	Polystyrène	PRILIGY, 106	Psoriasis, 27, 52
Pimozide, 91	sulfonate de sodium, 73	Prilocaine, 102, 104	Psychose, 91
Pimpinella anisum, 123	PONSTYL, 32	PRIMALAN, 51	Psyllium, 40, 125
Pinavérium, 34	Potassium, 72	Primidone, 75	PULMICORT, 85
Pindolol, 16	POTASSIUM	PRIMPERAN, 38	PULMODEXANE, 86
Pioglitazone, 109, 110	RICHARD, 72	PRINCI-B, 106	PULMOZYME, 106
Pipampérone, 91	Poudre d'Opium, 30, 71	PRIORIX, 61	PUREGON, 44
Pipéraquine, 57	Povidone, 81	Pristinamycine, 55	PURILON, 26
Piracétam, 105	Povidone iodé, 59, 60, 86	Probénécide, 71	PURIVIST, 79
Piribédil, 76	PRADAXA, 50	PROBIOLOG FORT, 37	PURSENNIDE, 40
PIRILENE, 60	PRALUENT, 70	Procabazine, 11	PYLERA, 106
Piroxicam, 32	Pramipexole, 76	PROCORALAN, 14	PYOSTACINE, 55
Piscidia erythrina, 39		PROCTOLOG, 111	Pyrantel, 56
		PROCUTA, 24	Pyrazinamide, 60
		PROFEMIGR, 32	Pyrèthre, 107
		PROFENID, 32	Pyridostigmine, 105
		Progesterone, 46	
		Progesterone micronisée, 46	

Pyridoxine, 38, 102,
106, 108

Q

QDENG, 61
QLAIRA, 43
QUASYM, 92
QUESTRAN, 70
Quétiapine, 91
Quinapril, 18
Quinidine, 57
QUINIMAX, 57
Quinine, 21, 57,
104, 105
Quinisocaïne, 41
QUINOFREE, 79
QUVIVIQ, 89
QVAR, 85

R

Rabéprazole, 39
RABIPUR, 61
Racécadotril, 37
Rachitisme, 74
Radiante, 20
RADIANTE, 20
Raloxifène, 97
Raltégravir, 58
Raltitrexed, 11
Ramipril, 18
Ranélate de
strontium, 111
Ranibizumab, 81
Ranitidine, 39
RANIVISIO, 81
RAPAMUNE, 52
RAPIFEN, 28
Rasagiline, 76
RASILEZ, 111
RATIOGRASTIM, 12
Raubasine, 110
REALDIET, 72
REANUTRIFLEX, 72
REBETOL, 106
REBIF, 77
RECIVIT, 31

RECTOPANBILINE,
40
RECTOQUOTANE,
41
**Reflux gastro-
oesophagiens**,
37, 39
REFRESH, 81
Régisse, 125
Reine des prés, 125
Rejet de greffe, 52
RELPA, 33
Rélugolix, 107
RELVAR, 85
REMICADE, 52
Rémifentanil, 28
REMINYL, 77
RENAGEL, 70
RENITEC, 18
RENNIE, 37
RENNIELIQUO, 37
RENUTRYL, 70
RENEVA, 70
Répaglinide, 68
REPATHA, 70
REPEVAX, 61
REQUIP, 76
RESELIP, 70
RESIKALI, 73
RESITUNE, 49
RESOLOR, 40
Résorcinol, 33
RESTRICAL, 40
RETACNYL, 24
RETACRIT, 49
**Retard de
croissance**, 36
Rétinol, 81, 102
RETROVIR, 57
REVATIO, 101
REVINTY, 85
REYATAZ, 58
RhDNase, 106
RHINADVIL, 106
Rhinite allergique,
51, 84
RHINOCORT, 84
RHINOFLUIMUCIL,
87

RHINOMAXIL, 84
RHOPHYLAC, 106
Ribavirine, 106
Rifabutine, 60
RIFADINE, 60
Rifampicine, 60
Rifamycine, 80, 87
RIFAMYCINE, 80
RIFATER, 60
RIFINAH, 60
Rilmenidine, 19
Rilpivirine, 58
RILUTEK, 106
Riluzole, 106
RIMACTAN, 60
Rimexolone, 80
RIMIFON, 60
Rimonabant, 109
RINOCLENIL, 84
RINVOQ, 106
Riociguat, 102
RISPERDAL, 91
Rispéridone, 91
RITALINE, 92
Ritonavir, 58, 60
Rituximab, 12
Rivaroxaban, 50
Rivastigmine, 77
RIVOTRIL, 75
Rizatriptan, 33
RIZMOIC, 40
ROACCUTANE, 111
ROCEPHINE, 54
ROCGEL, 37
Rocuronium, 29
RODOGYL, 55
Rofécoxib, 112
ROHYPNOL, 111
Romarin, 125
Ropinirole, 76, 102
Rosiglitazone, 109
Rosmarinus
officinalis, 125
Rosuvastatine, 70
ROTARIX, 62
ROTATEQ, 62
Rotigotine, 76
ROVALCYTE, 60
ROVAMYCINE, 54

Roxadustat, 49
Roxithromycine, 54
RUBOZINC, 24
Rufinamide, 75
RULID, 54
Rupatadine, 51
Ruscogénines, 111
Rutosides, 21
Ruxolitinib, 12
RYEQO, 107
RYTHMODAN, 15
RYTHMOL, 15

S

SABRIL, 75
Saccharomyces
boulardii, 37
Sacubitril, 18
SAIZEN, 36
SALAZOPYRINE, 107
SALBUMOL, 107
Salbutamol, 84, 85,
107
Salicylate de
méthyle, 33
Salmétérol, 84, 85
SANDIMMUN, 52
SANMIGRAN, 34
SANTURIL, 71
SANYRENE, 107
Saquinavir, 58
SAWIS, 46
Saxagliptine, 68
SAXENDA, 69
Schizophrénie, 91
SCLEREMO, 21
Sclérose en plaque,
77
SCOBUREN, 34
SCOPODERM TTS,
34
Scopolamine, 34
Scorbut, 74
SEBIPROX, 56
**Sécheresse
lacrymale**, 81
Secnidazole, 55
SECNOL, 55

SECTRAL, 16	SILOMAT, 112	SPASFON LYOC, 34	Sulfate de cuivre, 59
SEDACOLLYRE, 80	SIMBRINZA, 78	SPASMAG, 71	Sulfate de
SEDORRHOIDE, 41	Siméticone, 34	Spasmes digestifs, 34	magnésium, 40, 71
SEEBRI, 85	SIMULECT, 52	SPECIAFOLDINE, 49	Sulfate de
SEGLOR, 110	Simvastatine, 70	SPEDIFEN, 32	magnésium IV, 107
Sélégiline, 76	SINEMET, 76	SPEDRA, 101	Sulfate de
SELEXID, 53	SINETRAV, 79	SPIFEN, 32	Morphine, 31
SELINCRO, 94	SINGA, 44	SPIKEVAX, 63	Sulfate de
SELOKEN, 16	SINGULAIR, 85	SPIOLTO, 85	potassium, 40
SELOZOK, 16	SINOVIAL, 96	Spiraea ulmaria, 125	Sulfate de sodium, 39, 40
Sémaglutide, 69	SINTROM, 50	Spiramycine, 54, 55	Sulfate ferreux, 49
Séné, 40, 125	Sirolimus, 52	SPIRIVA, 85	Sulindac, 32
Sennosides B, 40	Sitaglipine, 68	SPIROLEPT, 62	Sulpiride, 91
Sennosides calciques, 40	SKENAN LP, 31	Spirolactone, 17	Sumatriptan, 33
SEPTEAL, 59	SKIACOL, 81	SPORANOX, 56	Sumithrine, 58
SEPTIVON, 59	SKUDEXUM, 30	SPOTOF, 107	Sunitinib, 12
SERC, 86	SLENYTO, 89	STABLON, 89	SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE, 40
SERECORT, 15	SLINDA, 43	STAGID, 67	SUPRANE, 29
Serenoa repens, 101	SMECTA, 41	STALEVO, 76	SURBRONC, 87
SERESTA, 89	SMOFKABIVEN, 72	STAMARIL, 62	SURGAM, 32
SERETIDE, 85	Sodium, 73, 86, 105	STEOVESS, 97	SURMONTIL, 88
SEREVENT, 84	Sodium benzoate, 86	STERDEX, 80	SUSTIVA, 58
SERMION, 112	Sodium borate, 86	Stérilité, 44	SUTENT, 12
SEROPLEX, 88	Sodium salicylate, 86	STERLANE SOLUTION, 59	SUVREZA, 70
SEROPRAM, 88	SOFTACORT, 80	STEROGL, 74	Suxaméthonium, 29
Sertaconazol, 56	SOGROYA, 36	STILNOX, 89	SYMBICORT, 85
Sertaconazole, 56	SOLACY, 107	Stiripentol, 75	SYNACTHENE, 36
Sertraline, 88	SOLIAN, 91	STRESAM, 89	Syndrome mains-pieds, 10
SETOFILM, 38	Solifénacine, 101	STRIBILD, 58	SYNJARDY, 68
Sévélamer, 70	SOLUBACTER, 59	STRIVERDI, 84	SYNTHOL GEL, 33
SEVIKAR, 18	SOLUMÉDROL, 51	STROMECTOL, 58	SYNTOCINON, 107
Sévoflurane, 29	SOLUPRED, 51	STRUCTOFLEX, 95	SYNVISC, 96
SEVORANE, 29	SOLUTION DE MILIAN, 59	STRUCTUM, 95	SYNVISC ONE, 96
SEVREDOL, 31	SOLYMBIC, 52	SUBOXONE, 92	SYSTANE BALANCE, 81
SHINGRIX, 62	Somatropine, 36	SUBUTEX, 92	SYSTANE ULTRA, 81
SIBELIUM, 112	SONDALIS, 72	Sucralfate, 39	
SIBUTRAL, 112	SOOLANTRA, 107	SUDAFED, 112	
Sibutramine, 112	SOPHIDONE LP, 31	SUFENTA, 28	
SICCAFLUID, 81	Sorbitol, 39, 40	Sufentanil, 28	
SIDA, 57, 58	SORBITOL DELALANDE, 39	Sulfadiazine argentique, 104	
SIFROL, 76	SORIATANE, 27	Sulfaméthoxazole, 54	
SIGVARIS, 20	SOTALAX, 16	SULFARLEM, 107	
Sildénafil, 101	Sotalol, 16	Sulfasalazine, 107	
Silibinine, 105	SPAGULAX, 40		
SILKIS, 27	SPASFON, 34		
Silodosine, 101			
SILODYX, 101			

T

Tacalcitol, 27
Tacrolimus, 52, 106, 107

Tadalafil, 101	Terbinafine, 56	Tibolone, 105	Tosylchloramide sodique, 60
TADENAN, 112	Terbutaline, 84	Ticagrélor, 49	TOUJEO, 69
TAHOR, 70	TERCIAN, 91	Ticarcilline, 53	Toux grasse , 87
TAKADOL, 30	TERGYNAN, 60	TICOVAC, 62	Toux sèche , 86
TAKROZEM, 107	Tériflunomide, 77	Tiémonium, 71, 112	TOVIAZ, 101
Talc, 102	Tériparatide, 97	TIGREAT, 33	Toxicomanie , 92
TALTZ, 52	TERROSA, 97	TILCOTIL, 32	TRACRIUM, 29
TAMIFLU, 60	Tertatolol, 16	TILDIEM, 15, 19	Tramadol, 30
TAMIK, 110	Testostérone, 36	Tilia cordata, 125	TRANDATE, 16
Tamoxifène, 13	Testostérone énanthate, 36	Tilleul, 125	Trandolapril, 18
Tamsulosine, 101	Tétrabromofluorésc éine, 59	TIMABAK, 78	TRANSIPEG, 40
TANAKAN, 20	Tétracosactide, 36	TIMENTIN, 53	TRANSULOSE, 40
TANGANIL, 86	Tétracycline, 106	TIMOCOMOD, 78	TRANXENE, 89
TARCEVA, 12	TétradécyI sulfate de sodium, 21	TIMOFEROL, 49	Travoprost, 79
TARDYFERON, 49	TETRALYSAL, 55	Timolol, 78, 79	TRAVATAN, 79
TARDYFERON B9, 49	TETRAVAC, 62	TIMOPTOL, 78	Tréhalose, 81
TAREG, 18	Tétrazépam, 111	Tinidazole, 55	TRELEGY, 85
TARKA LP, 18	TEVAGRASTIM, 12	Tinzaparine sodique, 50	TRESIBA, 69
Tartrate acide de potassium, 40	THAÏS, 46	TIORFAN, 37	Trétinoïne, 24
TASMAR, 76	THAÏS SEPT, 46	TIORFANOR, 37	TRIAFEMI, 43
TAVANIC, 55	Thalidomide, 107	Tiotropium, 85	Triamcinolone, 51, 56, 80, 84, 96
TAXOTERE, 12	THALIDOMINE, 107	Tipranavir, 58	Triamtérène, 17
TCAPS, 35	Thé vert, 39	Tirzépatide, 69	TRIA TEC, 18
TECFIDERA, 77	THEALOSE, 81	Titane dioxyde, 41	Triazolam, 110
TEDRALAN LP, 84	Théodrénaline, 111	TITANOREINE	Triclocarban, 59
TEGRETOL, 75	Théophylline, 84	LIDOCAÏNE, 41	TRIDESONIT, 25
TELEBRIX, 98	THERALENE, 89	Tixocortol, 84	TRIFLUCAN, 56
TELEBRIX GASTRO, 98	Thiamazole, 35	TOBRADEX, 80	Trifluridine, 80
TELFAS T, 51	Thiamine, 102, 103, 104, 106, 108	Tobramycine, 80	Trihexyphénidyle, 76
Télithromycine, 111	Thiocolchicoside, 96	TOBREX, 80	TRILEPTAL, 75
Telmisartan, 18	Thiosulfate de magnésium, 105	TOC (troubles obsessionnels compulsifs) , 88	TRIMBOW, 85
TELZIR, 58	Thrombose veineuse profonde , 50	TOCO, 70	Trimébutine, 34
TEMERIT, 16	Thym, 125	Tocophérol, 70	Trimétazidine, 20
TEMERITDUO, 16	Thymol, 86	TOCTINO, 107	Triméthoprimé, 54, 55
TEMESTA, 89	Thymus vulgaris, 125	TOFRANIL, 88	Triméthylphloroglucinol, 34
TEMGESIC, 31	THYROFIX, 35	Tolcapone, 76	Trimipramine, 88
TEMODAL, 11	THYROZOL, 35	TOLEXINE, 55	TRINARA, 43
Témozolomide, 11	Tianeptine, 89	TOMUDEX, 11	TRINIPATCH, 14
Ténia , 56	TIAPRIDAL, 91	TOPALGIC, 30	Trinitrine, 14
Tenofovir, 57, 58	Tiapride, 91	Topiramate, 75	TRINORDIOL, 43
TENORDATE, 112		TOPISCAB, 58	Triphénylméthanés, 59
TENORETIC, 16		TOPLEXIL, 86	TRIPLIXAM, 18
TENORMINE, 16		TOPREK, 32	Triptoréline, 10
Tenoxicam, 32		Torsades de pointe , 128	
TENTIN, 92			
TERALITHE, 90			

TRIUMEQ, 58
 TRIVASTAL LP, 76
 TRIXEO, 85
 TRIZIVIR, 58
 Trolamine, 103, 105
 TROMBOVAR, 21
 Trométamol, 55
 Tropatépine, 76
 TROPHICREME, 46
 Tropicamide, 81
 Trosipium, 101
Troubles anxieux
 généralisés, 88, 89
Troubles
 bipolaires, 91
Troubles de
 l'érection, 101
Troubles
 déficitaires de
 l'attention, 92
 Troxérutine, 21
 TRULICITY, 69
 TRUMENBA, 62
 TRUSOPT, 78
 TRUVADA, 58
 TT 380, 44
 Tuaminoheptane, 87
 Tuberculine, 107
 TUBERCULINE PPD
 RT 23 AJV, 107
Tuberculose, 60
 TULLE GRAS, 26
 TUSSIDANE, 86
 TUSSIPAX, 86
 TUSSISEDAL, 86
 TWICOR, 70
 TWINRIX, 62
 TWYNSTA, 18
 TYPHIM, 62

U

ULCAR, 39
Ulcère gastrique, 39
 Ulipristal acétate, 44

ULTIBRO, 85
 ULTIVA, 28
 ULTRA-LEVURE, 37
 ULTRAPROCT, 41
 ULTRAVIST, 98
 UMATROPE, 36
 Uméclidinium, 84, 85
 UMULINE NPH, 69
 UMULINE PROFIL, 69
 UN-ALFA, 74
 Upadacitinib, 106
 Urapidil, 19
 URBANYL, 75, 89
 Urée ¹³C, 104
 URGOTUL, 25
 URISPAS, 101
 Urofollitropine, 44
 UROREC, 101
 URSOLVAN, 70
 UT 380, 44
 UTROGESTAN, 46
 UVEDOSE, 74
 UVESTEROL ADEC, 74
 UVESTEROL D, 112

V

VABLYS, 60
 VABYSMO, 81
 VACCIN RABIQUE, 62
 VACCIN
 TETANIQUE, 61
 VADILEX, 112
Vaginose, 60
 VAGOSTABIL
 (NSFP), voir
 OMEZELIS, 105
 Valaciclovir, 60
 VALDOXAN, 89
 Valeriana
 officinalis, 125
 Valériane, 104, 125
 Valganciclovir, 60
 VALIUM, 28, 75, 89

Valproate de
 sodium, 75
 Valpromide, 90
 Valsartan, 18
 VANIQA, 108
 VAQTA, 62
 Vardénafil, 101
 Varénicline
 tartrate, 93
Varices, 20, 21
 VARILRIX, 62
 VARISMA, 20
 VARIVAX, 62
 VARNOLINE, 43
 Vaseline, 40, 103
 VASOBRAL, 112
 VASTAREL, 20
 VASTEN, 70
 VAXELIS, 62
 VAXIGRIP, 62
 VAXNEUVANCE, 62
 VEINAMITOL, 21
 VELBE, 11
 VELCADE, 12
 VELITEN, 21
 VELMETIA, 68
 VELTASSA, 73
 VENACTIF, 20
 Venlafaxine, 88
 VENOFLEX, 20
 VENTILASTIN, 84
 VENTOLINE, 84
 Veralipride, 109
 Vérapamil, 15, 19
 VERATRAN, 89
 Vératrole, 33
 Verbascum
 thapsus, 123
Vers intestinaux, 56
 VERSATIS, 108
 Vertéporfine, 81
Vertiges, 86
 Verveine odorante, 125
 VESICARE, 101
 VIAGRA, 101
 VIATOL, 37
 Vibégron, 101

VICTAN, 89
 VICTOZA, 69
 Vidagliptine, 68
 VIDORA, 112
 VIDPREVTYN BETA, 63
 Vigabatrin, 75
VIH, 57, 58
 Vilantérol, 85
 VIMPAT, 75
 Vinblastine, 11
 Vincristine, 11
 Viola arvensis, 125
 VIOXX, 112
 VIRAMUNE, 58
 VIREAD, 57
 VIRGAN, 80
 VIROPHTA, 80
 VISCERALGINE, 112
 VISIPAQUE, 98
 VISKEN, 16
 VISMED, 81
 VISUDYNE, 81
 VITABACT, 80
 VITALOGINK, 20
 Vitamine A, 80, 102
 VITAMINE A
 BLACHE
 POMM^{DE} OPHT, 80
 Vitamine B1, 49, 81, 102, 103, 104, 106, 108
 VITAMINE B1 B6, 108
 Vitamine B12, 49, 80
 VITAMINE B12, 49
 VITAMINE B12
 COLLYRE, 80
 Vitamine B3, 105
 Vitamine B5, 102
 Vitamine B6, 38, 71, 102, 106, 108
 Vitamine B8, 103
 Vitamine C, 74
 VITAMINE C UPSA, 74

Vitamine D, 74
 Vitamine D₂, 74
 Vitamine D₃, 74
 VITAMINE D3 BON,
 74
 Vitamine E, 70
 Vitamine H, 103
 Vitamine K, 108
 VITAMINE K1
 ROCHE, 108
 Vitamine PP, 105
 VITA NUIT, 80
 VITAROS, 101
 VITASCORBOL, 74
 VIVELLDOT, 46
 VIZILATAN, 79
 VIZITRAV, 79
 VOGALENE, 38
 VOLTARENACTIGO,
 33
 VOLTARENE, 32
 VOLTARENE
 EMULGEL, 33
 VOLTARENE PLAST,
 33
 VOLTARENOPHTA,
 80
 VOLTARENOPHTAB
 AK, 80
Vomissements, 38
 VOQUILY, 89
 Vortioxétine, 88
 VOTRIENT, 12

W

WAKIX, 92
 Warfarine, 50
 WEGOVY, 69
 WYSTAMM, 51
 WYTENS, 16

X

XAILIN NIGHT, 80
 XALACOM, 79
 XALATAN, 79
 XAMIOL, 27
 XANAX, 89
 XARELTO, 50
 XATRAL, 101
 XATRAL LP, 101
 XELEVIA, 68
 XELODA, 11
 XENETIX, 98
 XENICAL, 108
 XEROQUEL, 91
 XIGDUO, 68
 XIMEPEG, 40
 XIOP, 79
 XOLAAM, 37
 XOLAIR, 108
 XONVEA, 38
 X-PREP, 40
 XTANDI, 12
 KULTOPHY, 69
 XYBILUN, 101
 Xylène, 87

XYLLOMAC, 53
 XYLOCAÏNE, 108
 XYLOCAÏNE
 VISQUEUSE, 108
 XYLOCARD, 15
 XYZALL, 51

Y

YAZ, 43
 YELLOX, 80
 YOCORAL, 101
 Yohimbine, 101,
 112
 YOHIMBINE
 HOUDE, 112

Z

ZADITEN, 86
 ZAGRAPA, 79
 ZALDIAR, 30
 ZALERG, 79
 ZAMUDOL, 30
 ZANEXTRA, 18
 ZANIDIP, 19
 ZARONTIN, 75
 ZARZIO, 12
 ZECLAR, 54
 ZEFFIX, 57
 ZELITREX, 60
 ZENTEL, 56
 ZESTORETIC, 18
 ZESTRIL, 18

ZIAGEN, 57
 Zidovudine, 57, 58
 ZIEXTENZO, 12
 Zinc, 41
 ZINNAT, 53
 ZITHROMAX, 54
 ZOCOR, 70
 ZOELY, 43
 ZOFENIL, 18
 ZOFENILDUO, 18
 Zofénopril, 18
 ZOLADDEX, 10
 Zolmitriptan, 33
 ZOLOFT, 88
 Zolpidem, 89
 ZOLTUM, 39
 ZOMACTON, 36
 ZOMETA, 97
 ZOMIG, 33
 ZOMIGORO, 33
Zona, 60
 ZONDAR, 95
 ZOPHREN, 38
 Zopiclone, 89
 ZORYON, 31
 ZOSTAVAX, 62
 ZOVIRAX, 60
 Zuclopenthixol, 91
 ZYBAN LP, 93
 ZYLORIC, 71
 ZYMAD, 74
 ZYMADUO, 74
 ZYPREXA, 91
 ZYRTECSET, 51
 ZYTIGA, 12

Notes de version

ÉDITION 2027

Antihypertenseurs : retrait de EURELIX, ISOBAR, ACUILIX, ACUITEL, TEVETEN et ALPRESS

Antiacnéiques : retrait de ERYFLUID

Laxatifs : retrait de LUBENTYL

Contraception : retrait de BELANETTE et MINERVA

Antiagrégants plaquettaires : ajout de ASARED ; retrait de CLERIDIUM et TICLID

Antianémiques : ajout de FOLINORAL et EVRENZO

Antibiotiques : retrait de UNIFLOX

Antipaludéens : mise à jour des recommandations ; retrait de NIVAQUINE

Antiseptiques : ajout de CHLORHEXIDINE ALCOOLIQUE ; HIBISCRUB devient CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE HIBI ; retrait de HIBITANE CHAMP

Vaccins : ajout de CAPVAXIVE, EFLUELDA, QDENG et TRUMENBA

Calendrier vaccinal : mise à jour avec les dernières recommandations en date d'avril 2026

Antidiabétiques : ajout de LYUMJEV ; retrait de KOMBOGLYZE et OZIDIA

Glucagon : mise à jour des recommandations

Métabolisme : ajout d'une classe thérapeutique : *Chélateurs de Phosphore* avec les médicaments FOSRENOL, PHOSPHOSORB, RENAGEL et RENVELA

Compléments nutritionnels oraux : ajout de ATEMPERO

Hypolipémiants : ajout de NILEMDO

Métabolisme : ajout d'une classe thérapeutique : *Nutrition artificielle* avec la distinction entre la nutrition entérale et la nutrition parentérale et ajout des principales spécialités disponibles et des supplémentations ty CERNEVIT et NUTRYELT

Résines hypokaliémiantes : ajout de LOKELMA et VELTASSA

Antipileptiques : ajout de LIKOZAM

Maladie d'Alzheimer : ajout d'informations sur le syndrome cholinergique

Collyres anti-inflammatoires : ajout de LACRYADEX

Collyres cicatrisants : ajout de HYDRAMED NIGHT, VITAMINE A BLACHE et XAILIN NIGHT

Vasoconstricteurs par voie nasale : retrait de DETURGYLONE

Hypnotiques : ajout de ADAFLEX et VOQUILY

Neuroleptiques : ajout d'informations sur le syndrome malin des neuroleptiques et sur le syndrome pseudoparkinsonien induit par les neuroleptiques (SPIN) et les troubles extrapyramidaux

Normothymiques : retrait de NEUROLITHIUM

Psychostimulants ou noo-analeptiques : ajout de TENTIN

Alcoolodépendance : ajout des mécanismes impliqués dans l'alcoolodépendance ainsi que les mécanismes pharmacologiques de plusieurs médicaments

Ostéoporose : retrait de OSSOPAN

Instabilité vésicale : ajout de OBGEMSA

Autres médicaments : ajout de BETESIL, HAIMA, RINVOQ, RYEQO et SOOLANTRA ; ajout de la nécessité de la présentation d'une attestation d'information partagée pour PROPECIA (Finastéride 1mg) ; ajout d'un biosimilaire de XOLAIR ; ajout des recommandations pour TUBERCULINE PPD (anciennement TUBERTEST)

ÉDITION 2026

Anticancéreux : ajout d'une nouvelle classe thérapeutiques : *Facteurs de croissance hématopoïétique* avec les médicaments GRANOCYTE, NEULASTA et NEUPOGEN et leurs nombreux biosimilaires, auparavant classés dans la partie *Autres médicaments*

Antihypertenseurs : ajout de TRIPLIXAM

Anti-ischémiques : ajout des indications de NAFTILUX et TANAKAN

Antalgiques : ajout de DALFEINE ; retrait de DOLKO et MONOALGIC

Anti-inflammatoires non stéroïdiens : ajout de IPRAFEINE

Antibiotiques locaux : ajout des indications pour la pommade BACTROBAN

Antimigraineux : ajout de AQUIPTA

Antiémétiques : ajout de XONVEA

Antiulcéreux : retrait de LANZOR, OGAST, OGASTORO et PANTOLOC CONTROL

Laxatifs : ajout de RESOLOR et RIZMOIC ; retrait de COLOKIT et KLEAN PREP

Oestrogènes : retrait de TROPHIGIL

Tératogénicité médicamenteuse : ajout de la définition du terme

Immunosuppresseurs : ajout de METOTAB

Antirétroviraux : ajout de BIKTARVY et GENVOYA

Vaccins : ajout de ABRYVVO, ACT-HIB et IXIARO ; retrait de REVAXIS

Calendrier vaccinal : mise à jour avec les nouvelles recommandations pour le VRS et les méningocoques

Antidiabétiques : ajout de MOUNJARO ; retrait de BYETTA

Antipileptiques : ajout de ZARONTIN

Anti-glaucomateux : ajout de KILATIM

Collyres anti-allergiques : retrait de CROMEDIL

Collyres antibiotiques : retrait de ATEBEMYXINE et CEBEMYXINE

Correcteurs des sécheresses lacrymales : ajout de HYLO CONFORT et NEREYA ; retrait de LARMABAK

DMLA : ajout de BEOVU

Anti-allergiques par voie nasale : ajout de ALONEST ; retrait de BECLO RHINO

Antidépresseurs : retrait de IXEL, uniquement disponible sous présentation générique

Corticoïdes en infiltration : ajout de HYDROCORTANCYL ; retrait de ALTIM

Produits de contraste : ajout de ARTIREM

Autres médicaments : ajout de ADEMPAS, FINCREZO, RILUTEK, SOLACY, SPOTOF et SULFATE DE MAGNESIUM IV ; retrait de PNEUMOREL et ROFERON-A

Médicaments torsadogènes : ajout de la prise en charge des torsades de pointe

ÉDITION 2025

Cancérologie : ajout de la définition de la classification TNM

Hormonothérapie dans le cancer du sein : ajout de notions à connaître au sujet du cancer du sein

Antihypertenseurs : ajout de APREXEVO ; retrait de BRIEM, CIBACENE, MOEX, PRITOR et PRITOR PLUS

Anti-ischémiques : retrait de PENTOXIFYL

Correcteurs des hypotensions : ajout de CHLORHYDRATE D'HEPTAMINOL

Dermocorticoïdes : ajout de CORAZED

Antalgiques : ajout de NEFOPAM COMPRIMES

Antimigraineux : retrait de SIBELIUM

Hormone de croissance : ajout de SOGROYA ; retrait de NUTROPINAQ

Laxatifs : retrait de TRANSILANE

Contraception : ajout de DROVELIS et LEELOO CONTINU ; retrait de CONVULINE, EVANECIA, LOLISTREL, MELIANE et PACILIA

Progestatifs : ajout de ENDOVELA, ERYNJA et SAWIS ; retrait de VISANNE

Immunosuppresseurs : ajout de IMENOR et NORDIMET

Antibiotiques : retrait de EGERY

Antiseptiques gynécologiques : ajout de TERGYNAN

Antiviraux : retrait de RELENZA

Vaccins : ajout de AREXVY, PREVENAR 20, SHINGRIX et VAXNEUVANCE ; retrait de EFLUENDA et TYAVAX

Vaccins anti-Covid : mise à jour des recommandations

Calendrier vaccinal : mise à jour

Antidiabétiques : ajout de INVOKANA, SAXENDA et WEGOVY ; ajout des indications pour FORXIGA et JARDIANCE

Antilithiasiques biliaires : ajout de TILLHEPO

Hypolipémiants : ajout de JUNALIZA, RESELIP et REPATHA

Vitamine D : ajout de LUZADEL

Antiglaucomateux : ajout de FILIOP et XIOP

DMLA : ajout de VABYSMO

Antidépresseurs : ajout d'indications supplémentaires pour LAROXYL et CYMBALTA

Hypnotiques : ajout de QUVIVIQ

Adénome prostatique : retrait de JOSIR LP

Impuissance : ajout de CETINOR, KRONALIS et XYBILUN ; retrait de MUSE

Autres médicaments : ajout de BICAFRES, ERJEAN et TAKROZEM ; retrait de OXOGLURATE D'ORNITHINE et RHINUREFLEX

Anatomie : modification de la légende du squelette pour tenir compte de la nouvelle nomenclature tout en conservant pour mémoire l'ancienne nomenclature entre parenthèses ; ajout du squelette en vue postérieure

ÉDITION 2024

Correcteurs des hypotensions : retrait de HEPTAMINOL
Veinotoniques : retrait de BICIRKAN
Antiacnéiques : retrait de LOCACID et PANNOGEL
Pansements : ajout d'une nouvelle catégorie : *Traitement des plaies par pression négative* avec le dispositif PICO 7
Douleur Inflammation : ajout d'une nouvelle classe thérapeutique : *Anesthésiques généraux* comprenant 3 parties : *Anesthésiques généraux intraveineux*, *Anesthésiques généraux inhalés* et *Curarisants*
Antalgiques : ajout de ZORYON ; retrait de GELUPRANE
Antimigraineux : ajout de EMGALITY
Anti-inflammatoires locaux : retrait de GELDENE
Testostérone : ajout de NEBIDO
Antidiabétiques : ajout de AKYNZEO
Pansements digestifs : retrait de ACTAPULGITE
Topiques anti-hémorroïdaires : ajout de NIFEXINE ; retrait de CIRKAN PREDNACINOLONE, PHLEBOCREME et PHLEBOSUP
Contraception : ajout de TRINARA ; retrait de TRIMINULET ; ajout d'une partie *Diaphragmes*
Immunosuppresseurs : rapatriement de toutes les spécialités à base de Méthotrexate dans cette partie
IVG médicamenteuse : modification des délais pour le recours à l'IVG médicamenteuse et à l'IVG instrumentale
Progestatifs : retrait de SURGESTONE
Antibiotiques : ajout de l'association contre-indiquée FUCIDINE-Statins ; retrait de AMODEX, DEXEF, JOSACINE, LOGIFLOX et URIDOZ
Vaccins : ajout de BEYFORTUS et MENQUADFI ; mise à jour des calendriers vaccinaux
Solutions pour perfusion : ajout de GLUCIDION G5 et G10
Antiépiléptiques : ajout de EPIDYOLEX
Collyres anti-inflammatoires : ajout de YELLOX
Correcteurs des sécheresses lacrymales : retrait de LACRYVISC
DMLA : ajout de RANIVISIO
Produits de contraste : ajout de CLARISCAN
Rhumatologie / Traumatologie : ajout de 2 parties : *Traumatologie articulaire* et *Traumatologie musculaire*
Autres médicaments : ajout de NYXOID et PRENOXAD ; retrait de EXTRANASE
Onglets : augmentation du contraste pour une lisibilité optimale

ÉDITION 2023

Antihypertenseurs : retrait de NISIS et NISISCO
Psoriasis : ajout de CLOSALIS GE
Antalgiques : retrait de PETHIDINE
AINS : retrait de MINALFENE
Antidiabétiques : ajout de CARIBAN ; retrait de ANAUSIN LP
Cholagogues : ajout de CANOLSILIM ; retrait de CANOL
Contraceptifs : retrait de CLAREAL
Antianémiques : ajout de FERTIFOL ; retrait de SPINAFOL
Antihistaminiques H1 : retrait de INORIAL
Immunosuppresseurs : ajout de TALTZ ; ajout des biosimilaires d'ENBREL : BENEPALI, ERELZI et NEPEXTO
Antibiotiques : ajout de LEVMENTIN et XYLLOMAC ; retrait de CLARAMID, MONOZECLAR, RUFOL, LYSOCLINE et MISSILOR
Antifongiques : retrait de FAZOL G OVULES
Antirétroviraux : retrait de ATRIPLA

Antiviraux : ajout de PAXLOVID
Vaccins : ajout de IMVANEX ; retrait de MENINGITEC
Vaccins anti-Covid : mise à jour selon les dernières recommandations au moment de l'édition
Antidiabétiques : ajout de la méthodologie pour la mesure de la glycémie capillaire ; ajout des conseils d'adaptation de traitement lors d'un jeûne ; ajout de BAQSIMI et GLUCAGEN KIT ; retrait de GLIBENESE, HEMIDAONIL, MINIDIAB et BYDUREON ; ajout d'un biosimilaire de NOVORAPID
Antiglaucomeux : ajout de BRIMAZED, SINETRAV et VIZITRAV
Cataracte : retrait de CATARSTAT et CORRECTOL
Collyres antiallergiques : ajout de KETAZED et ZAGRAPA ; retrait de TILAVIST
Collyres antibiotiques : ajout de QUINOFREE
Collyres antiviraux : retrait de ZOVRAX POMMADE OPHTHALMIQUE
Collyres cicatrisants : retrait de EURONAC
Collyres mydriatiques : ajout des précautions d'emploi
Correcteurs des sécheresses lacrymales : retrait de UNIFLUID
Antiasthmatiques : ajout de ATECTURA, ENERZAIR et TRIXEO ; retrait de COMBIVENT et THEOSTAT
Antitussifs : retrait de BIOCALYPTOL et DIMETANE
Neuroleptiques : ajout des effets secondaires hématologiques de LEPONEX et de son indication pour les patients parkinsoniens
Normothymiques : ajout de DIVALCOTE GE
Psychostimulants : ajout de OZAWADE
Calcium : retrait de STRUCTOCAL VIT D3
Myorelaxants : retrait de COLTRAMYL
Ostéoporose : ajout des biosimilaires de FORSTEO : LIVOGIVA, MOVYVIA et TERROSA ; retrait de BONASOL, OPRUMA et SKELID
Adénome prostatique : retrait de TADENAN
Autres médicaments : ajout de ALIZEM
Calendrier vaccinal : mise à jour du calendrier vaccinal et du calendrier simplifié avec les nouvelles recommandations ; intégration des noms de spécialités dans le calendrier vaccinal simplifié

ÉDITION 2022

p.11 Anticancéreux : retrait de DISTILBENE
p.14 Activateurs de canaux potassiques : retrait de ADANCOR
p.18-19 Antihypertenseurs : ajout de PREMINOR ; retrait de CALDINE et MINIPRESS
p.20 Anti-ischémiques : retrait de PRAXILENE
p.26 Pansements : retrait de CARBONET
p.41 Contraceptifs : ajout de NARAVELA et SLINDA
p.44 Progestatifs : modification des indications et ajout de nouvelles recommandations pour LUTENYL et LUTERAN
p.49 Antibiotiques : retrait de BRISTAMOX
p.52 Antifongiques : ajout de CANDAZOL ; retrait de GRISEFULINE
p.52 Anthelminthiques : ajout de ZENTEL
p.57 Vaccins : ajout de EFLUELDA, MENVEO, NIMENRIX et TICOVAC ; retrait de VACCIN ANTITETANIQUE
p.58 Infectiologie : ajout d'une nouvelle classe thérapeutique : Vaccins anti-COVID
p.61 Antidiabétiques : ajout de JARDIANCE et SYNJARDY
p.62 Hypolipémiant : ajout de PRALUENT et SUVREZA ; retrait de ELISOR, SECALIP GE et YSOMEGA
p. 63 Hypo-uricémiants : ajout de SANTURIL

- p. 67 *Sclérose en plaque* : ajout de AUBAGIO
 p. 68 *Antiglaucmateux* : ajout de COSTEC
 p. 74 *Antivertigineux* : ajout de EXTVOYL
 p. 111 *Calendrier vaccinal* : ajout de la recommandation de vaccination HPV pour les garçons

ÉDITION 2021

- Anticancéreux* : ajout d'une définition du syndrome mains-pieds ; ajout de NORDIMET, XELODA, SUTENT, CASODEX, ERLEADA, LYNPARZA, XTANDI, ZYTIGA, VOTRIENT
Antihypertenseurs : retrait de ADALATE et CHRONADALATE ; ajout de NIFEDIPINE LP
Veinotoniques : retrait de VEINOBIASE ; modification des DCI de CYCLO3FORT, DAFLON, ESBERIVEN FORT et VELITEN
Psoriasis : ajout de SILKIS
Anti-inflammatoires non stéroïdien : retrait de FLANID
Antispasmodiques : ajout de SCOBUREN et migration de SCOPODERM TTS et LIBRAX depuis d'autres parties
Testostérone : ajout de FORTIGEL
Antidiarrhéiques : ajout de PROBIOLOG FORT
Antiulcéreux : ajout de NIZAXID
Laxatifs : ajout de XIMEPEG
Contraception : ajout de LOLISTREL et MISOLFA
Progestatifs : ajout de DIMETRUM et VISANNE
Antianémiques : ajout de 4 biosimilaires de EPREX
Anticoagulants : ajout de 2 biosimilaires de LOVENOX
Antihistaminiques H1 : retrait de VIRLIX
Corticoïdes de synthèse : ajout de DECTANCYL ; retrait de CELESTAMINE
Immunosuppresseurs : ajout de CERTICAN, de KINERET et de 8 biosimilaires de HUMIRA ; retrait de ORTHOCLONE OKT3 et ZENAPAX
Antibiotiques : ajout de CLAVENTIN et TIMENTIN
Antifongiques : ajout de FUNGSTER ; ajout des précautions d'emploi de FUNGSTER et LAMISIL ; retrait de GYNO-DAKTARIN
Antihelminthiques : retrait de TREDEMINE
Antirétroviraux : retrait de VIDEX, ZERIT et CRIVIXAN
Antiviraux : ajout de EBILFUMIN
Antidiabétiques : ajout d'une nouvelle classe pharmacologique, les inhibiteurs du SGLT2 avec FORXIGA et XIGDUO
Hypolipémiants : ajout de TWICOR ; retrait de MAXEPA
Hypo-uricémiants : ajout de l'indication *péricardite* pour la Colchicine
Nutriments pour supplémentation orale : retrait de RESOURCE ; ajout de la nouvelle désignation (CNO pour compléments pour nutrition orale) ; ajout des nouvelles règles de dispensation
Vitamine D : ajout de KIPOS
Antiépileptiques : ajout de DIACOMIT et TRILEPTAL
Antiparkinsoniens : retrait de BROMOKIN
Antiglaucmateux : ajout de VIZILATAN
Collyres antibiotiques : ajout de MONOOX
Correcteur des sécheresses lacrymales : ajout de LACRYVISC
Antiallergiques par voie nasale : ajout de CROMORHINOL ; retrait de LOMUSOL
Antiasthmatiques : ajout de BECLOSPRAY, DUORESP, ELEBRATO et GIBITER ; retrait de LOMUDAL
Hypnotiques : ajout de SLENYTO ; retrait de NOCTAMIDE commercialisé uniquement sous sa forme générique
Dépendance à l'alcool : ajout de BACLOCUR

- Calcium* : ajout de CALPEROS et CALPEROS D3
Ostéoporose : ajout de BONASOL et STEOVES
Produits de contraste : ajout des indications de chaque spécialité ; ajout de MICROPAQUE SCANNER et TELEBRIX GASTRO ; retrait de HEXABRIX et OMNISCAN
Instabilité vésicale : ajout de BETMIGA et URISPAS
Autres médicaments : ajout de ALOPLASTINE, DESFERAL, DUPIXENT, EXIADE, FASENRA, FYREMADEL, ISTENDO, LAMIDERM, OXOGLUTARATE D'ORNITHINE, de 5 biosimilaires de NEULASTA, de 6 biosimilaires de NEUPOGEN ; retrait de CETORNAN, COPEGUS, ERCEFURYL, PANFUREX, PICATO et VIRAFERON PEG
Phytothérapie : ajout de Escholtzia ou Pavot de Californie
Anatomie : ajout de 3 nouveaux schémas

ÉDITION 2020

- Partie principale* : ajout d'onglets verticaux pour faciliter la navigation entre les différentes spécialités médicales
Hormonothérapie dans le cancer du sein : retrait de FARLUTAL
Dermatologie : ajout d'une partie théorique sur les principales lésions rencontrées en dermatologie ; mise à jour et déplacement de la partie *Pansements* auparavant en *Annexes*
Antihypertenseurs : ajout de CONEBILOX et TEMERITDUO
Anti-inflammatoires non stéroïdiens : ajout de ARTHROCINE
Antibiotiques locaux : ajout de BACTROBAN
Contraception : ajout de OEDIEN, OPTIKINZY, PACILIA, KYLEENA, PRESERVATIFS EDEN, PRESERVATIFS SORTEZ COUVERTS et IUB BALLERINE ; retrait de CILEST
Antiagrégant plaquettaire : retrait de ASASANTINE
Antifongiques : ajout de LORAMYC ; arrêt de la forme poudre de FONX
Antihelminthiques : ajout de COMBANTRIN
Antirétroviraux : ajout d'un court paragraphe sur la PrEP (prophylaxie pré-exposition)
Antiseptiques gynécologiques : ajout de VABLYS
Vaccins : retrait de DT POLIO et GENHEVAC B
Antidiabétiques : ajout de OZEMPIC et TRESIBA
Hypolipémiants : ajout de LIPOROSA
Antiépileptiques et anticonvulsivants : ajout de l'indication de sédation pour le Midazolam injectable (réserve hospitalière)
Sclérose en plaque : ajout de GILENYA
Antiglaucmateux : ajout de COSIDIME
Collyres anti-inflammatoires : ajout de SOFTACORT
Correcteurs des sécheresses lacrymales : ajout de SYSTANCE BALANCE
Antiasthmatiques : ajout de LAVENTAIR et TRIMBOW
Antitussifs : ajout de CLARIX
Vasoconstricteurs par voie nasale : retrait de HUMOXAL
Psychostimulants : ajout de WAKIX
Toxicomanie et dépendance : ajout de NICOPASS ; REVIA n'existe plus que sous sa forme générique NALTREXONE
Antiarthrosiques : retrait de VOLTAFLEX
Fluides visco-élastiques : retrait de STRUCTOVIOL
Myorelaxants : retrait de DECONTRACTYL
Ostéoporose : retrait de PROTELOS
Impuissance : retrait de XYBULIN
Autres médicaments : ajout de ANESDERM, NIVESTIM et ZARZIO ; retrait de CLAREVA
Lexique Français/Anglais : ajout de la distinction toux grasse / toux sèche

Grossesse et médicaments : mise à jour des anti-épileptiques reconnus comme tératogènes
Annexes : ajout d'une partie *Allaitement et nutrition du nourrisson*
Index : ajout de 140 pathologies et symptômes en caractères gras

ÉDITION 2019 ACTUALISÉE

Anticancéreux : ajout de ABRAXANE et TAXOTERE ; retrait de CARYOLYSINE, VEPESIDE et TAXOL
Antiangoreux : retrait de CORDIPATCH, DIAFUSOR et MONICOR LP
Antiarythmiques : retrait de CIPRALAN
Antihypertenseurs : retrait de AVLOCARDYL, CAPTEA, ECAZIDE et LOPRIL, ces 4 médicaments n'existant désormais que sous leur forme générique ; ajout de ENTRESTO
Traitement des hypotensions : ajout de HEPTAMINOL
Antalgiques : ajout de OXSYNIA
Anti-inflammatoires non stéroïdiens : retrait de ARTOTEC
AINS locaux : retrait de PERCUTALGINE
Endocrinologie : ajout d'une classe thérapeutique, *Hormones de croissance*, avec les médicaments GENOTONORM, NORDITROPINE, NUTROPINAQ, OMNITROPE, SAIZEN, UMATROPE et ZOMACTON
Immunosuppresseurs : ajout de IMRALDI
Antihelminthiques : retrait de POVANYL
Antirétroviraux : retrait de VIRACEPT
Vaccins : ajout de VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC, INFLUVAC TETRA, FLUARIX TETRA et VAQTA ; retrait de AGRIPAL et IMMUGRIP
Antidiabétiques : retrait de DIASTABOL
Antiparkinsoniens : ajout de XADAGO
Antiasthmatiques : ajout de INCRUSE, MIFLASONE, REVINTY et TRELEGY
Toxicomanie et dépendances : ajout de OROBUPRE
Ostéoporose : retrait du dosage 10mg de FOSAMAX
Autres médicaments : retrait de PLIAGLIS

ÉDITION 2019

Anticancéreux : ajout de CABOMETYX
Antihypertenseurs : retrait de la classe pharmacologique *Inhibiteurs de la rénine* et des deux médicaments de cette classe, RASILEZ et RASILEZ-HCT ; retrait de TENORDATE, PRACTAZIN, FOZIRETIC, FOZITEC, COTEVETEN et NIDREL
Correcteurs des hypotensions : retrait de HEPTAMYL
Psoriasis : ajout de ENSTILAR
Dysthyroïdies : ajout d'un court paragraphe pour comprendre et pouvoir expliquer la "crise du LEVOTHYROX" ; ajout de L-THYROXIN HENNING, EUTHYROX, TCAPS et THYROFIX
Antidiarrhéiques : retrait de ARESTAL
Antitumoraux : retrait de CYTOTEC
Cholagogues et cholérétiques : retrait de SCHOUM
Laxatifs : ajout de MOVENTIG
Topiques antihémorroïdaires : ajout de RECTOQUOTANE ; retrait de PROCTOLOG (retrait du marché)
Contraception : ajout de CLAREAL, 7 MED 380, GYNEAS et NOVAPLUS ; retrait de CYCLEANE, MONEVA, PHAEVA, STEDIRIL, TRICILEST et MULTILoad
Inducteurs de l'ovulation : retrait de PERGOTIME
IVG médicamenteuse : ajout de MISOONE
Progestatifs : retrait de MENAELLE

Antianémiques : ajout de ACIDE FOLIQUE CCD et SPINAFOL
Antibiotiques : retrait de KETEK ; ajout de recommandations à propos des effets indésirables dermatologiques et hématologiques de BACTRIM ; ajout de SELEXID, RUFOL, SECNOL et DELPRIM
Antifongiques : ajout de ONYTEC
Antiscabieux : retrait de SPREGAL
Vaccins : ajout de VAXELIS et ZOSTAVAX ; retrait de ROUVAX
Antidiabétiques : ajout des insulines FIASP et XULTOPHY
Hypo-uricémiants : ajout des risques de toxidermies avec l'Allopurinol
Antiépileptiques : correction de la liste des antiépileptiques inducteurs enzymatiques
Antiasthmatiques : retrait de EUPHYLLINE ; ajout de ANORO et SPIOLTO
Antitussifs : retrait de TUXIUM
Antidépresseurs : ajout dans les remarques de la liste des antidépresseurs indiqués dans les TAG (Troubles Anxieux Généralisés) et de ceux indiqués dans les TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs)
Hypnotiques : retrait de NORMISON
Ostéoporose : ajout de la forme "comprimés gastro-résistants" pour ACTONEL 35
Impuissance : ajout de XYBULIN
Autres médicaments : ajout de CALCIBRONAT ; retrait de SPRAY PAX
Grossesse et médicaments : ajout d'un lien internet vers le site du CRAT (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes)
Calendrier vaccinal : ajout de la vaccination contre le Méningocoque C à 5 mois ; ajout de la recommandation vaccinale contre le zona après 65 ans ; mise à jour des recommandations vaccinales concernant les Papillomavirus
Anatomie : création d'un nouveau contenu en annexe avec l'ajout de 13 schémas d'anatomie
Notes de version : afin que les lecteurs puissent se rendre compte précisément des modifications apportées par chaque édition successive, nous publions en toute fin de livre les "notes de version" de l'édition actuelle ainsi que celle des dernières éditions

ÉDITION 2018

Inhibiteurs calciques : ajout de NATRIXAM
Cardiologie : ajout d'une nouvelle classe thérapeutique, *Sclérosants veineux*, avec les médicaments AETOXISCLEROL, FIBROVEIN, KINUREA-H, SCLEREMO et TROMBOVAR
Tonicardiaques injectables : ajout de EMERADE
Veinotoniques et vasculoprotecteurs : ajout de ETIOVEN et VEINOBIASE
Antiacnéiques : ajout de CURASPO et PANNOGEL ; retrait de BREVOXYL, ECLARAN, EFFACNE, ERYACNE, PANOXYL et STIMYCINE
Antalgiques : ajout de SKUDEXUM
Anti-inflammatoires non stéroïdiens : ajout de MINALFENE ; retrait de XENID
Anti-inflammatoires locaux : ajout de BAUME SAINT BERNARD, CLIPTOL et IBUFETUM GEL ; retrait de XENID GEL
Antimigraineux : ajout de MAXALT, MAXALTLYO et TIGREAT
Antiacides : ajout de GAVISCONELL, GELOX, MOXYDAR, RENNIE et RENNIELIQUO
Antidiarrhéiques : ajout de TIOFANOR
Antiemétiques : ajout de PLITICAN, PROKINYL et SETOFILM ; retrait de OROPERIDYS et PERIDYS

Antiulcéreux : ajout de IPRAALOX, MOPRALPRO, NEXIUM CONTROL, PANTOLOC CONTROL et FAMOTIDINE ; retrait de RANIPLEX et STOMEDINE

Laxatifs : ajout de BEBEGEL, EDUCTYL, LUBENTYL A LA MAGNESIE, PARAPSYLLIUM, PURSENNIDE, RECTOPANBILINE, RESTICAL et SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE

Contraception : retrait de TRIELLA

Antiagrégants plaquettaires : ajout de RESITUNE ; retrait de CARDIOSOLUPSAN

Antibiotiques : ajout de FURADANTINE, MONOFLOCET et NORFLOXACINE ; retrait de TAKETIAM

Antipaludéens : ajout de PALUDRINE ; retrait de HALFAN

Antituberculeux : ajout de ANSATIPINE et RIMACTAN

Vaccins : remplacement de PNEUMO 23 par PNEUMOVAX

Insuline : ajout de HUMALOG MIX 25 et HUMALOG MIX 50

Hypolipémiants : ajout de SECALIP GE ; retrait de FRACTAL et TOCOPA

Vitamine D : ajout de ADRIGYL ; retrait de UVESTEROL D (retrait du marché)

Antiparkinsoniens : retrait de DOPERGINE et OTRASEL

Antiglaucomeux : ajout de GELTIM LP, OPHTIM, TIMOCOMOD et GANFORT ; retrait de NYOLOL et NYOGEL

Collyres anti-allergiques : ajout de ALLERGOCOMOD, MONOKETO et TILAVIST ; retrait de ZADITEN

Collyres antibiotiques : ajout de EXOCINE

Collyres anti-inflammatoires : ajout de ACULAR, MAXIDEX, VOLTARENOPHTA et VOLTARENOPHTABAK ; retrait de BACICOLINE et VEXOL

Collyres antiseptiques : ajout de MONOSEPT, NOVOPTINE et PHYLARM

Ophthalmologie : ajout d'une nouvelle classe thérapeutique, *Collyres antiviraux*, avec les médicaments VIRGAN, VIROPHTA et ZOVIRAX POMMADE OPHTALMIQUE

Correcteurs des sécheresses lacrymales : ajout de LACRINORM, OPTIVE FUSION, SICCAFLUID, SYSTANE ULTRA, THEALOSE, UNIFLUID, UNILARM

DMLA : retrait de MACUGEN

Antiallergiques par voie nasale : ajout de ATROVENT NASAL, BECLO-RHINO et DYMISTA

Antiasthmatiques : ajout de TEDRALAN LP, STRIVERDI et RELVAR ; retrait de TRENDATIL et NEXXAIR

Antivertigineux : ajout de AGYRAX

Gouttes auriculaires : ajout de CILOXAN (spécialité dont il existe également une forme collyre et une forme pommade ophtalmique déjà référencées)

Fluides visco-élastiques : ajout de DUROLANE

Autres médicaments : ajout de EFFIDIA, IALUSET CREME, IALUSET PLUS CREME ; retrait de STREPTASE