

MOTS CROISÉS SUR LES MÉDICAMENTS

Grille n° 01

Niveau de difficulté de la grille n°01 :


★ Débutant	★★ Intermédiaire	★★★ Confirmé	★★★★ Expert
---------------	---------------------	-----------------	----------------

Horizontalement :

- 1 ▪ Classe thérapeutique comprenant des médicaments tels que Havlane®, Imovane®, Noctamide® et Stilnox®.
- 2 ▪ Médicament (*DCI*) diurétique de l'anse.
- 3 ▪ Médicament (*nom commercial*) indiqué dans les hypothyroïdies.
- 4 ▪ Médicament (*nom commercial*) antiasthmatique bronchodilatateur d'action rapide composé de Salbutamol.
- 5 ▪ Médicament parmi les plus connus au monde et présentant les propriétés suivantes : antalgique, antiagrégant plaquettaire, anti-inflammatoire et antipyrétique.
- 6 ▪ Anesthésique local de surface (*nom commercial*) existant en patch ou en crème avec pansement occlusif, à appliquer 1 à 2 heures avant l'acte douloureux.
- 7 ▪ Gel anti-inflammatoire (*nom commercial*) pouvant être responsable d'importantes photosensibilisations.

Verticalement :

- 8 ▪ Antibiotique (*nom commercial*) associant une aminopénicilline à un inhibiteur des bêta-lactamases.
- 9 ▪ Pathologie pour laquelle peuvent être indiqués des médicaments de la classe des Bisphosphonates (Actonel®, Fosamax®, Fosavance®...).
- 10 ▪ Classe pharmacologique, également désignée "inhibiteurs de l'HMG CoA reductase", indiquée pour réduire le taux sanguin de cholestérol.
- 11 ▪ Anticoagulant (*nom commercial*) quadrisécable de la famille des AVK (antivitamine K).
- 12 ▪ Élément chimique (symbole "K") présent sous forme de sels dans les médicaments Diffu-K® et Kaleorid®.
- 13 ▪ Anxiolytique (*nom commercial*) appartenant aux Antihistaminiques H₁.
- 14 ▪ Pilule (*nom commercial*) utilisée en contraception d'urgence et connue sous la désignation "pilule du lendemain".



© Maximilien DEBERLY

Astuces : Les classes thérapeutiques, pharmacologiques et familles de médicaments sont le plus souvent au pluriel dans la grille. Pour les définitions concernant un médicament, il est généralement indiqué en italique si l'on recherche une DCI (Dénomination Commune Internationale) ou un nom commercial.

Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à contacter l'auteur : deberly@hotmail.fr.

Grille réalisée par **Maximilien DEBERLY**,
auteur du *Guide des Médicaments d'Officine*.

MOTS CROISÉS SUR LES MÉDICAMENTS

Grille n° 02

Niveau de difficulté de la grille n°02 :

★ Débutant	★★ Intermédiaire	★★★ Confirmé	★★★★ Expert
---------------	----------------------------	-----------------	----------------

Horizontalement :

- 1 ▪ Molécule contenue dans les patchs Diafusor®, Discotrine® et Nitriderm® indiqués en prévention des crises d'Angor (angine de poitrine).
- 2 ▪ Médicament (*DCI*) antioestrogène, indiqué dans certains cancers du sein chez la femme non ménopausée à la posologie de 20 mg par jour pendant 5 ans.
- 3 ▪ Effet d'un médicament qui provoque certaines réactions lorsqu'il est associé à l'alcool (flush, tachycardie, rougeur de la face, nausées...).
- 4 ▪ Nom anglais du vaccin ROR.
- 5 ▪ Médicament (*nom commercial*) hypolipémiant dont l'association est contre-indiquée avec le Novonorm® (Répaglinide), antidiabétique oral.
- 6 ▪ Antiscabieux (ou Scabicide) par voie orale, indiqué principalement dans le traitement de la gale (*nom commercial*).


Verticalement :

- 7 ▪ Famille d'antidiabétiques apparue récemment (2008) sur le marché, composée notamment des spécialités suivantes : Byetta®, Galvus®, Januvia®, Onglyza®, Victoza® et Xelvia®.
- 8 ▪ Pathologie qui contre-indique l'utilisation des bêta-bloquants.
- 9 ▪ Collyre antibiotique présentant une coloration jaune-orangé.
- 10 ▪ Famille d'antibiotiques contre-indiquée chez la femme enceinte et les enfants de moins de 8 ans en raison de dyschromies ou d'hyperplasies dentaires définitives chez le fœtus et le jeune enfant.
- 11 ▪ Famille d'anticoagulants.
- 12 ▪ Médicament indiqué en traitement de substitution aux opiacés.
- 13 ▪ Molécule médicamenteuse antidiabétique pouvant être responsable d'un effet secondaire rare mais grave, l'acidose lactique, favorisé par l'insuffisance rénale.
- 14 ▪ Molécule antifongique à usage local existant sous plusieurs formes galéniques : ovule, crème, émulsion fluide et solution.

Astuces : Les classes thérapeutiques, pharmacologiques et familles de médicaments sont le plus souvent au pluriel dans la grille. Pour les définitions concernant un médicament, il est généralement indiqué en italique si l'on recherche une DCI (Dénomination Commune Internationale) ou un nom commercial.

Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à contacter l'auteur : deberly@hotmail.fr.

Grille réalisée par **Maximilien DEBERLY**,
auteur du *Guide des Médicaments d'Officine*.



© Maximilien DEBERLY

MOTS CROISÉS SUR LES MÉDICAMENTS

Grille n° 03

Niveau de difficulté de la grille n°03 :

★ Débutant	★★ Intermédiaire	★★★ Confirmé	★★★★ Expert
---------------	---------------------	------------------------	----------------

Horizontalement :

- 1 ▪ Maladie neuromusculaire qui contre-indique l'usage des benzodiazépines.
- 2 ▪ Antipaludéen (*nom commercial*) débuté 10 jours avant le départ et poursuivi 3 semaines après le retour à la posologie d'1 cp par semaine.
- 3 ▪ Pathologie dont le traitement médicamenteux est standardisé : quadrithérapie pendant 2 mois (Isoniazide + Ethambutol + Rifampicine + Pyrazinamide) puis bithérapie pendant 4 mois (Isoniazide + Rifampicine).
- 4 ▪ Antiarythmique (*DCI*) pouvant provoquer des hypo- ou hyperthyroïdies.
- 5 ▪ Antibiotique (*nom commercial*) en gouttes auriculaires dont l'utilisation est possible sur les otites à tympan ouvert.
- 6 ▪ Élément chimique, principe actif de médicaments normothymiques ou thymorégulateurs, contre-indiqué chez la femme enceinte.
- 7 ▪ Médicament (*DCI*) antispastique indiqué notamment dans les contractures spastiques de la sclérose en plaque et disposant d'une recommandation temporaire d'utilisation pour l'alcoolodépendance.
- 8 ▪ Médicament (*nom commercial*) de la famille des Antivitamines K.


Verticalement :

- 9 ▪ De quel médicament (*DCI*) l'Acétylcystéine (ou N-Acétylcystéine) est-il l'antidote ?
- 10 ▪ Classe pharmacologique généralement employée au cours des poussées de sclérose en plaque (à la différence des interférons prescrits en traitement de fond pour réduire la fréquence et l'intensité des poussées).
- 11 ▪ Médicament (*nom commercial*) bêta-bloquant, également alpha-bloquant, indiqué dans l'insuffisance cardiaque chronique.
- 12 ▪ Médicament psychostimulant (ou noo-analeptique) indiqué dans les troubles déficitaires de l'attention de l'enfant de plus de 6 ans (*nom commercial*).
- 13 ▪ Pilule (*nom commercial*) indiquée en contraception d'urgence qui dispose d'une efficacité jusqu'à 120h après le rapport non protégé (contre 72h pour la "pilule du lendemain").

Astuces : Les classes thérapeutiques, pharmacologiques et familles de médicaments sont le plus souvent au pluriel dans la grille. Pour les définitions concernant un médicament, il est généralement indiqué en italique si l'on recherche une DCI (Dénomination Commune Internationale) ou un nom commercial.

Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à contacter l'auteur : deberly@hotmail.fr.

Grille réalisée par **Maximilien DEBERLY**,
auteur du *Guide des Médicaments d'Officine*.



© Maximilien DEBERLY

MOTS CROISÉS SUR LES MÉDICAMENTS

Grille n° 04

Niveau de difficulté de la grille n°04 :

★ Débutant	★★ Intermédiaire	★★★ Confirmé	★★★★ Expert
---------------	---------------------	------------------------	----------------

Horizontalement :


- 1 ▪ Médicament à base de Mélatonine indiqué dans l'insomnie des enfants présentant un trouble du spectre autistique ou un syndrome de Smith-Magenis (NC).
- 2 ▪ Anticoagulant de la famille des AOD (anticoagulants oraux directs) (NC).
- 3 ▪ Testostérone injectable (NC).
- 4 ▪ Laxatif antagoniste des récepteurs opioïdes périphériques (NC).
- 5 ▪ Plante synonyme du Pavot de Californie (*nom commun*).
- 6 ▪ Implant contraceptif (NC).
- 7 ▪ Vitamine D3 en capsule molle pour voie orale (NC).
- 8 ▪ Bisphosphonate commercialisé notamment sous forme de comprimés gastro-résistants permettant ainsi une prise immédiatement après le petit-déjeuner (NC).
- 9 ▪ Médicament composé d'un acide aminé, utilisé dans les bouffées de chaleur de la ménopause (NC).
- 10 ▪ Antithrombotique injectable n'appartenant pas aux héparines (NC).
- 11 ▪ Biosimilaire du NEUPOGEN (NC).
- 12 ▪ Solution pour pulvérisation nasale à base de Fentanyl (NC).

Verticalement :

- 1 ▪ Médicament injectable stimulant de la corticosurrénale (NC).
- 13 ▪ Dispositif intra-utérin diffusant un progestatif (NC).
- 14 ▪ Antidiabétique inhibiteur du SGLT2 (co-transporteur de sodium-glucose de type 2) (NC).
- 15 ▪ Molécule antihistaminique utilisée dans certains pays étrangers comme antinauséeux au cours de la grossesse mais commercialisée dans une toute autre indication en France (DCI).
- 16 ▪ Crème buccale anesthésique locale (NC).
- 17 ▪ Antivitamine K ne pouvant plus être prescrit en initiation de traitement en raison de risques immuno-allergiques (NC).
- 18 ▪ Poudre pour solution buvable à base d'urée ¹³C pour un usage diagnostique (NC).
- 19 ▪ Facteur de croissance hématopoïétique lignée neutrophile (NC).
- 20 ▪ Collyre antiglaucomeux analogue de prostaglandines, en unidoses (NC).
- 21 ▪ Enzymothérapie à visée antiœdémateuse (NC).
- 22 ▪ Anxiolytique associé à un anticholinergique spasmolytique (NC).

Astuces : À la fin des définitions, il est indiqué en italique si l'on recherche une DCI (Dénomination Commune Internationale) ou un NC (nom commercial).
Pour toute remarque ou suggestion, n'hésitez pas à contacter l'auteur : deberly@hotmail.fr.

Grille réalisée par **Maximilien DEBERLY**,
auteur du *Guide des Médicaments d'Officine*.



© Maximilien DEBERLY

MOTS CROISÉS SUR LES PATHOLOGIES ET SYMPTÔMES COMMENÇANT PAR LA LETTRE A

Grille n° 05

Niveau de difficulté de la grille n°05 :


★ Débutant	★★ Intermédiaire	★★★ Confirmé	★★★★ Expert
---------------	---------------------	-----------------	----------------

Horizontalement :

- 1 • Parasitose due à un protozoaire (*Entamoeba histolytica*)
- 2 • Raréfaction localisée ou diffuse de la chevelure ou de la pilosité
- 3 • Trouble du langage, conséquence d'une lésion de l'hémisphère dominant et particulièrement des aires temporales
- 4 • Anxiété liée au fait de se trouver dans des endroits ou des situations d'où il serait difficile ou gênant de s'échapper ou dans lesquels on ne pourrait trouver secours en cas de symptômes de panique
- 5 • La plus fréquente des affections chirurgicales aiguës
- 6 • Lorsque les polynucléaires neutrophiles sont inférieurs à 500/mm³
- 7 • Syndrome douloureux traduisant une ischémie myocardique (essentiellement due à l'athérosclérose coronaire)
- 8 • Perte de l'odorat
- 9 • Altérations dégénératives de l'intima (essentiellement des artères de type élastique) avec dépôts lipidiques, réaction histiocytaire, sclérose périfocale et cellules inflammatoires ; secondairement, les lésions peuvent se calcifier
- 10 • Maladie articulaire inflammatoire

Verticalement :

- 1 • Absence de règles chez une femme en âge d'être réglée
- 2 • Maladie causée par l'inhalation de fibres d'amiante
- 3 • Prédilection héréditaire à développer une réaction allergique en contact avec un allergène
- 4 • Ostéopathie avec douleurs à l'usage du membre atteint et dans un 2^e temps œdème et troubles vasomoteurs puis évolution vers une sclérose spéciale dans un 3^e temps
- 5 • Parasitose due à la présence dans l'intestin d'un ver rond, *Strongyloides stercoralis*
- 6 • Acuité visuelle anormalement basse
- 7 • (abréviation) Épisodes déficitaires cérébraux focalisés, d'origine vasculaire, d'installation brusque, de durées brèves et régressant totalement sans séquelles
- 8 • Dilatation sur un trajet artériel
- 9 • (nom au pluriel) Proliférations ou malformations des petits vaisseaux cutanés voire cutané-viscéraux
- 10 • Abaissement en dessous du niveau habituel de la quantité normale d'hémoglobine circulante
- 11 • (abréviation) Désorganisation des courants électriques dans les oreillettes avec disparition de la systole auriculaire, remplacée par des trémulations musculaires permanentes, rapides, irrégulières, inefficaces
- 12 • Rhumatisme dégénératif le plus fréquent
- 13 • Présence de liquide dans la cavité péritonéale



© Maximilien DEBERLY

Les définitions sont issues de l'ouvrage *Dictionnaire médical de l'infirmière* chez Masson.

Grille réalisée par **Maximilien DEBERLY**,
auteur du *Guide des Médicaments d'Officine*.

CORRECTION DES GRILLES

Grille n°01 :

HYPNOTIQUE
 ASTHME
 FUROSEMIDE
 POTASSIUM
 LEVITISCAN
 ASPIRINE
 VENTOLINE
 AMIODARONE
 OFFLOXETINE
 LITHIUM
 BACLOFENE
 SINTROM
 KETUM
 KETUM
 KETUM

© Maximilien DEBERLY

Grille n°02 :

CYCLINÉS
 AMOXICILINE
 ANTABIOTIQUES
 METFORMINE
 STROMECTOL
 LIPUR
 TRIFAMYCINE
 ECONAZOLE

© Maximilien DEBERLY

Grille n°03 :

PASTHÉNIE
 LACRIAM
 TUBERCULOSE
 AMIODARONE
 OFFLOXETINE
 LITHIUM
 BACLOFENE
 SINTROM
 KREDEX
 MYRABON
 CORTICOIDES
 ELLIUM
 BACLOFENE
 SINTROM

© Maximilien DEBERLY

Grille n°04 :

SLENYTO
 XARELTO
 ANDROTARDESS
 XYLAMOLINE
 ESCHOLTZIA
 EXPLANON
 ACTONEL
 ARIXTRA
 PECFENT
 FORXIGA
 GRANOS
 KIPROS
 LITIBUFENE
 ZARZIO

© Maximilien DEBERLY

Grille n°05 :

A	M	I	B	I	A	S	E												
	M																		
A	L	O	P	E	N		A	P	H	A	S	I	E						
A	G	O	R	R	H	E	E												
A	L	G	O	D	Y	S	T												
S	B	E	S	T	O	S	E												
A	G	R	A	N	U	L	O	C	Y	T	O	S	E						
A	M	B	L	Y	O	P	I	E											

© Maximilien DEBERLY